

MADE IN ITALY



NEXT

PLATAFORMA SALVAESCALERAS PARA ESCALERAS CURVAS

**extróma**<sup>®</sup>  
solutions in motion



Next es la **plataforma salvaescaleras de nueva generación**, silenciosa durante el funcionamiento y confortable en el uso. La concepción innovativa del sistema de guías permite a Next de ser la única plataforma salvaescaleras **disponible por su entrega en unos días**, mientras que los otros productos necesitan hasta 2 meses. Plazo de entrega rápido, pantalla a color, **botonera a bordo Touch**, **App para Smartphone y Tablet** son algunas de las características exclusivas de Next.




Cada componente se ha estudiado para garantizar una **ocupación mínima** a lo largo de la escalera y en posición de descanso.



**BOTONERAS PORTÁTILES** para llamar la plataforma y enviarla a la posición de descanso.



**APP DEDICADA** para mover y configurar Next desde Smartphone y Tablet.




1. La **botonera Touch** permite el movimiento ergonómico de bordo, apoyando los dedos o el palmo de la mano sobre las flechas luminosas de subida y bajada, sin tener que presionar.
2. La **pantalla a color** permite verificar el estado de funcionamiento de Next, facilita el **diagnóstico** y consiente a personas autorizadas de **personalizar los parámetros** principales en base a las exigencias del usuario.
3. El botón de emergencia garantiza la **parada inmediata** de la plataforma; si está activado, emite un sonido continuo, lo que permite de detectar eventuales presiones fortuitas.
4. Next está provisto de **baterías** que aseguran el funcionamiento incluso en caso de black-out. Además, en caso de fallo, está prevista la **movilización automática de emergencia a bordo**, evitando el uso de herramientas manuales adicionales.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NEXT

Plataforma totalmente abierta  
(embarque/desembarque planta baja)

Plataforma abierta

Plataforma cerrada



Dimensiones plataforma (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800
<b>AB</b> Ancho total plataforma	1120	1120	1120	1220	1370
<b>AE</b> Ancho útil entre brazos	725	725	725	815	965
<b>AH</b> Altura plataforma abierta	1690	1740	1740	1740	1815
<b>LS</b> Ancho min. escalera	990	1030	1075	1100	1225
<b>AG</b> Espacio entre rail y pared			165		
<b>AM</b> Plataforma cerrada			370		

## Datos técnicos

Capacidad máxima	300 Kg
Inclinación	15°-45°
Velocidad	0,12 m/s max
Alimentación	con baterías
Potencia máxima	0,7 kW
Recorrido máx.	15 m

## Colores

Plataforma	Gris claro
Guías	RAL 7047

DESCARGA NUESTRA  
APP PARA  
SMARTPHONE Y TABLET



DISPONIBLE EN



Todas las medidas, indicadas en milímetros, y en general todas las informaciones de este documento tienen carácter indicativo. Extrema se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin aviso previo las informaciones indicadas en este documento.

**extrema**  
solutions in motion

Extrema S.r.l.  
Via dell'Industria 2  
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I  
Tel. (+39) 0376 252443  
Fax (+39) 0376 251091  
www.extrema.it

Para más información, visite [www.extrema.it](http://www.extrema.it)