

Joystick plegable



Ruedas para el transporte



Kittos City Complet

Silla de ruedas eléctrica plegable

FICHA TÉCNICA

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066


info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

FICHA TÉCNICA

Kittos City Complet



SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA PLEGABLE

Es una silla ideal para viajar y para ir por ciudad, plegable en solo 5 segundos y tiene unas ruedas patentadas para facilitar el transporte cuando está plegada. Dispone de nuevas mejoras cómo un nuevo sistema de mejora de extracción de la batería, un nuevo sistema de fácil conexión y desconexión del motor. La Kittos City es más estrecha que su "hermana" Kittos Country, con un ancho total de 59,8 cm lo que le permite pasar por las puertas sin problemas.

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	59,8 cm
Profundidad total sin reposapiés	80 cm
Profundidad total	102 cm
Alto total	99 - 109 cm
Alto del asiento al suelo	48 cm
Alto del asiento al suelo con cojín	53 cm

Peso

Peso total sin baterías	29,30 kg
Peso total con batería de 10 Ah	31,90 kg
Peso total con batería de 20 Ah	32,95 kg
Peso total con batería de 30 Ah	34 kg
Peso máximo soportado	120 kg

Material

Aluminio

Color

Negro mate

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	45 cm
Profundidad del asiento	44 cm
Tipo de asiento	Acolchado / espuma

Motor

Potencia del motor	2 x 180 W
Batería	1 batería de litio de 10Ah / 20Ah / 30Ah
Número de baterías	1
Autonomía	10-15 km (10Ah) / 20-25 km (20Ah) / 30-35km (30Ah)
Velocidad máxima	7 km/h
Cargador externo	5Ah

Respaldo

Ancho del respaldo	39 cm
Alto del respaldo	55 cm
Tipo de respaldo	Regulable en altura
Material del respaldo	Acolchado con tensores

Reposabrazos

Largo del reposabrazos	32 cm
Ancho del reposabrazos	5 cm
Tipo de reposabrazos	Abatibles
Material del reposabrazos	Inyectado

Reposapiés

Tipo de reposapiés	Plataforma plegable
Material del reposapiés	Plástico y aluminio

Ruedas


Medidas ruedas delanteras	Ø20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø32 cm
Ancho ruedas delanteras	4,7 cm
Ancho ruedas traseras	4,8 cm
Tipo de ruedas	Macizas

Otras características

Cinturón de seguridad	Sí
Claxon	Sí
Frenos	Frenos electromecánicos
Joystick	Programable
Luces delanteras	No (Lightcare opcional)
Luces traseras	No (Lightcare opcional)
Marcha atrás	Sí
Máx. pendiente de escalada	8°
Plegable	Sí
Radio de giro	360°
Ruedas antivuelco	Sí
Ruedas de transporte	Sí
Suspensión	Sí



Peso total sin baterías
29,30 kg




Ancho total 59,8 cm
Permite pasar sin
problemas por puertas



Nuevo sistema de mejora
de extracción de la batería
(Batería de 10, 20 o 30Ah)



Nuevo sistema de fácil
acceso para la conexión/
desconexión del motor



Ruedas para facilitar el
transporte de la silla plegada.
Patentado ES 1231189U



Reposacabezas



Respaldo NXT




Respaldo y Cabezal NXT



Vinilo personalizado



Mando acompañante fijo o extraíble



Cojín anatómico



Mando Bluetooth



Reposapiés individuales extraíbles y regulables en altura



Reposapiés individuales elevables



Reposapiés individuales fijos



Antivuelcos (de serie)