



Live without
Limits





LIVE WITHOUT LIMITS





Una vida activa significa poner toda tu alma y corazón en vivirla. Formar parte de algo. Unirte a la naturaleza. Abrir tu mente. No tener fronteras. Y contar para ello con un producto de total confianza. Inquebrantable.

Los sueños están llenos de QUICKIE. Porque Quickie es para la gente como tú que persigue sus sueños de libertad, les lleven a donde les lleven.

Sin límites.


QUICKIE[®]
Live without limits.

LIVE WITHOUT LIMITS



Tipo de armazón

Material

Anchura de asiento

Profundidad de asiento

Altura delantera de asiento

Altura trasera de asiento

Altura de respaldo

Ángulo de respaldo

Anchura total

Anchura plegada

Ángulo de armazón

Curvatura de armazón

Camber

Peso máx. usuario

Peso total*

Tapicería de respaldo

Krypton R®

Rígido (no plegable)

Fibra de carbono

32 a 46 cm (en incrementos de 2 cm)

34 a 48 cm (en incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm

38 a 50 cm (ajustable +/- 1 cm)

25 a 45 cm (en incrementos de 2,5 cm)

De -31° a +15° (ajustable)

Ancho asiento + 17 cm (camber 0°)

n/a

100° / 92°

1 / 3 cm (a cada lado)

0° / 3°

125 kg

desde 6,2 kg

EXO EVO, EXO EVO PRO o EXO EVO Superlight

Krypton F®

Plegable con reposapiés fijos

Fibra de carbono

32 a 46 cm (en incrementos de 2 cm)

34 a 48 cm (en incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm

37 a 50 cm (ajustable)

25 a 47,5 cm (en incrementos de 2,5 cm)

De -15° a +13° (ajustable)

Ancho asiento + 17 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sin ruedas traseras)

100° / 92°

1 cm a cada lado

0° / 2° / 4°

110 kg

desde 8,3 kg

EXO EVO, EXO EVO PRO o EXO EVO Superlight

* Peso de la silla con la configuración más ligera posible. Este peso puede variar sensiblemente según la configuración seleccionada al hacer el pedido.



Nitrum® / Nitrum Pro

Nitrum Hybrid® / Nitrum Hybrid Pro

Rígido (no plegable)

Rígido (no plegable)

Aluminio

Aluminio

32 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

32 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

43 a 57 cm (en incrementos de 1 cm)

43 a 57 cm (en incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (en incrementos de 1 cm)

42 a 50 cm (en incrementos de 1 cm)

25 a 45 cm (en incrementos de 2,5 cm)

25 a 45 cm (en incrementos de 2,5 cm)

De -17,5° a +10° (ajustable)

De -17,5° a +10° (ajustable)

Ancho asiento + 17 cm (camber 0°)

Ancho asiento + 17 cm (camber 0°)

n/a

n/a

100° (88° o 92° opcionales)

100° (88° o 92° opcionales)

0 cm a cada lado (1 ó 3 cm opcional)

0 cm a cada lado (1 ó 3 cm opcional)

0° / 3° / 6° / 9°

0° / 3° / 6° / 9°

125 kg (100 kg según opciones)

140 kg (100 kg según opciones)

desde 7,5 kg | desde 7,2 kg (Pro)

desde 8,4 kg | desde 8,1 kg (Pro)

EXO EVO o EXO EVO PRO

EXO EVO o EXO EVO PRO

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

LIVE WITHOUT LIMITS



Tipo de armazón

Material

Anchura de asiento

Profundidad de asiento

Altura delantera de asiento

Altura trasera de asiento

Altura de respaldo

Ángulo de respaldo

Anchura total

Anchura plegada

Ángulo de armazón

Curvatura de armazón

Camber

Peso máx. usuario

Peso total*

Tapicería de respaldo

Xenon® 2 reposapiés fijos

Plegable con reposapiés fijos

Aluminio

32 a 46 cm (en incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm (en incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (ajustable)

25 a 47,5 cm (en incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional)

Ancho asiento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sin ruedas traseras)

100° (92° opcional)

0 cm a cada lado (1 cm opcional)

0° / 2° / 4°

110 kg

desde 8,8 kg

EXO EVO o EXO EVO PRO

Xenon® 2 armazón híbrido reforzado

Plegable con reposapiés fijos

Aluminio

32 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm (en incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (ajustable)

25 a 47,5 cm (en incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional)

Ancho asiento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sin ruedas traseras)

100° (92° opcional)

0 cm a cada lado (1 cm opcional)

0° / 2° / 4°

140 kg

desde 9,5 kg

EXO EVO o EXO EVO PRO

* Peso de la silla con la configuración más ligera posible. Este peso puede variar sensiblemente según la configuración seleccionada al hacer el pedido.



Xenon[®] 2 reposapiés desmontables

Argon 2[®]

QS5 X[®]

Plegable con reposapiés desmontables

Rígido (no plegable)

Plegable con reposapiés fijos o desmontables

Aluminio

Aluminio

Aluminio

32 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

30 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

34 a 54 cm (en incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

30 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

43 a 56 cm (en incrementos de 1 cm)

45 a 52 cm

36 a 54 cm

37 a 50 cm (ajustable)

34 a 52 cm (ajustable)

35 a 52 cm

25 a 47,5 cm (en incrementos de 2,5 cm)

25 a 45 cm (en incrementos de 2,5 cm)

25 a 50 cm (en incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional)

De -31° a + 15°

De -15° a + 15° (opcional)

Ancho asiento + 16 cm (camber 0°)

Ancho asiento + 20 cm (camber 0°)

Ancho asiento + 18 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sin ruedas traseras)

n/a

32 cm (27 cm sin ruedas traseras)

Reposapiés a 70° / 80°

92° / 100°

70° / 80° / 90° (con reposapiés desmontables)
75° / 85° (con reposapiés fijos)

0 cm a cada lado

0 / 3 cm a cada lado

n/a

0° / 2° / 4°

0° / 3° / 6° / 9°

0° / 2° / 4°

125 kg

125 kg (140 kg con pletina reforzada)

140 kg

desde 10,3 kg

desde 9 kg

desde 10,1 kg (con reposapiés desmontables)
desde 9,9 kg (con reposapiés fijos)

EXO EVO o EXO EVO PRO

EXO EVO o EXO EVO PRO

EXO EVO o EXO EVO PRO

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

LIVE WITHOUT LIMITS



Tipo de armazón

Material

Anchura de asiento

Profundidad de asiento

Altura delantera de asiento

Altura trasera de asiento

Altura de respaldo

Ángulo de respaldo

Anchura total

Anchura plegada

Ángulo de armazón

Curvatura de armazón

Camber

Peso máx. usuario

Peso total*

Tapicería de respaldo

Neon 2[®]

Plegable con reposapiés desmontables

Aluminio

30 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

35 a 57 cm

33 a 53 cm (ajustable)

25 a 47,5 cm (en incrementos de 2,5 cm)

De -15° a +13° (opcional)

Ancho asiento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sin ruedas traseras)

Reposapiés a 70° / 80°

n/a

0° / 2° / 4°

120 kg (140 kg con armazón reforzado)

desde 11,5 kg

EXO EVO o EXO EVO PRO

Quickie[®] Life

Plegable con reposapiés fijos

Aluminio

36 a 54 cm (en incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

40 a 54 cm

40 a 51 cm (ajustable)

25 a 50 cm (en incrementos de 2,5 cm)

De -12° a +12° (opcional)

Ancho asiento + 20 cm (camber 0°)

31 cm (25 cm sin ruedas traseras)

105° / 95°

2 cm (opcional)

0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustable)

140 kg

desde 12,1 kg

EXO EVO o EXO EVO PRO

* Peso de la silla con la configuración más ligera posible. Este peso puede variar sensiblemente según la configuración seleccionada al hacer el pedido.



Quickie® Life Repp. Desmontables

Plegable con reposapiés desmontables

Aluminio

36 a 54 cm (en incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

40 a 54 cm

40 a 51 cm (ajustable)

25 a 50 cm (en incrementos de 2,5 cm)

De -12° a + 12° (opcional)

Ancho asiento + 20 cm (camber 0°)

31 cm (25 cm sin ruedas traseras)

Reposapiés a 70° / 80° / 90°

n/a

0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustable)

140 kg

desde 12,6 kg

EXO EVO o EXO EVO PRO

Quickie® Life R

Rígido (no plegable)

Aluminio

34 a 48 cm (en incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

39 a 50 cm

36 a 47 cm (ajustable)

25 a 45 cm (en incrementos de 2,5 cm)

De -12° a + 8° (opcional)

Ancho asiento + 20 cm (camber 0°)

n/a

105° / 95°

2 cm (opcional)

0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustable)

125 kg

desde 10.5 kg

EXO EVO o EXO EVO PRO

Quickie® Life R Repp. Desmontables

Rígido (no plegable)

Aluminio

34 a 48 cm (en incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

39 a 50 cm

36 a 47 cm (ajustable)

25 a 45 cm (en incrementos de 2,5 cm)

De -12° a + 8° (opcional)

Ancho asiento + 20 cm (camber 0°)

n/a

Reposapiés a 70° / 80° / 90°

n/a


0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustable)

125 kg

desde 11,5 kg

EXO EVO o EXO EVO PRO

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm



LIVE WITHOUT LIMITS



HeliX2

Plegable con reposapiés desmontables

Aluminio

38 a 52 cm (52 a 60 cm versión reforzada XL)

41 a 51 cm (ajustable)

35,5 a 53 cm (ajustable)

35,5 a 53 cm (ajustable)

41 a 46 cm (ajustable)

Fijo a 12° (De - 5° a + 20° opcional)

Ancho asiento + 20 cm (camber 0°)

32 cm

Reposapiés a 70° u 80°

n/a

0° / 3°

125 kg (170 kg armazón reforzado)

desde 14,3 kg (15,3 kg armazón reforzado)

Negra

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

Tipo de armazón

Material

Anchura de asiento

Profundidad de asiento

Altura delantera de asiento

Altura trasera de asiento

Altura de respaldo

Ángulo de respaldo

Anchura total

Anchura plegada

Ángulo de armazón

Curvatura de armazón

Camber

Peso máx. usuario

Peso total*

Tapicería de respaldo

* Peso de la silla con la configuración más ligera posible. Este peso puede variar sensiblemente según la configuración seleccionada al hacer el pedido.

LIVE WITHOUT LIMITS


QUICKIE®
Live without limits.



Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

 **SUNRISE**
MEDICAL.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Rev.17- Enero 2024