



Rev.1 2024

Facturado a:		Enviado a:	
Nombre:		Nombre:	
Calle:		Calle:	
Localidad:	Código postal:	Localidad:	Código postal:
Provincia:		Provincia:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:
Fecha de pedido:			
recha de pedido.			
Nº de pedido de Sunris	e:		
Los procios aquí r	mostrados son Precios de Venta al	● = Standard	L = Opción más ligera

Público Recomendados sin IVA

PVP Rec: 5.707,62 € KRF010000

(+) = Añade 500 grs ☐ = Opción con coste

Peso máximo usuario: 110 kg

O = Opción sin coste

DIMENSIONES (Todas las medidas están en cm y sin cojín)

ANCHURA DE ASIENTO - de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón

32	34	36	38	40	42	44	46
0	0	0	0	0	0	0	0

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

34	36	38	40	42	44	46	48
0	0	0	0	0	0	0	0

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO

El armazón alto es 4 cm más alto que el armazón bajo

Altura delantera de asiento en cm

	Horquilla	Armazón	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	111 mm		0	0	0										
	123 mm	Paia			0	0	0								
	Frog Leg	Bajo					0	0							
3"	1 brazo		0	0	0										
l ³ [111 mm						0	0	0						
	123 mm	Alto							0	0	0				
	Frog Leg	Aito									0	0			
	1 brazo						0	0	0						
	111 mm			0	0	0	0								
	123 mm	Paia			0	0	0	0							
4"	Frog Leg	Bajo					0	0	0						
	1 brazo			0	0	0	0								
	111 mm							0	0	0	0				
	123 mm	Alto							0	0	0	0			
	Frog Leg	Alto									0	0	0		
	1 brazo							0	0	0	0				
	111 mm					0	0	0							
	123 mm	Bajo					0	0	0						
	Frog Leg	Бајо						0	0	0					
	1 brazo					0	0	0							
5"	111 mm									0	0	0			
	123 mm	Alto									0	0	0		
	Frog Leg	Aito										0	0	0	
	1 brazo									0	0	0			
6"	123 mm	Alto										0	0	0	0

	•	= Stan	dard O	= Op	ción si	n coste	Э		= Op	ción co	n cost	е	L	= Opc	ión m	ás liger	а	(+) = Añade	500 grs	
			JRA TRASER		_		-	-												
			ura trasera del a			•			•		-	ja qu	e la al	tura d	elante	era				
		La altı	ura de asiento ti	rasera	a no p	uede	ser su	ıperio	r a la	delan	tera									
		Е		1	1		e asiei			1	1		1							
		<u> </u>	Ruedas traseras	· • ·	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
			24" 25"	0	0	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	O ⁽¹⁾		D)/D	ĺ
				_				0							0	O	0.7		PVP	
Familaasii	- d-		TAPICERIA I	DE A	SIE	OTM													 	
Tapicería KRF020002																			Std	
(RF020003														(sála ca	n anch	urae da	acion	to desde 31 cm)	73,10 €	
	RF020004 Con 1 bolsillo y una bolsa de catéter (sólo con anchuras de asiento desde 34 cm)														60,62€					
RF020000 O Sin tapicería de asiento														s/c						
Cojín con funda negra														3/0						
cojin con tunda negra Espuma (dureza media) Grosor: KRF020101 □ 3 cm KRF020102 □ 5 cm														146,24 €						
spunia (dureza media) Grosor. Akrozoror 🗅 3 cm Akrozoroz 🗅 5 cm														,						
																			i	
Accesori	ios	de as	iento																	
<rf090018< td=""><td></td><td>Cintur</td><td>ón de posiciona</td><td>mien</td><td>to con</td><td>cierr</td><td>**Cóa</td><td>I. SRA</td><td>1000J</td><td>**</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(Sólo d</td><td>on res</td><td>paldo standard)</td><td>113,72€</td><td></td></rf090018<>		Cintur	ón de posiciona	mien	to con	cierr	**Cóa	I. SRA	1000J	**						(Sólo d	on res	paldo standard)	113,72€	
<rf020050< td=""><td></td><td>Acolcl</td><td>nado extra para</td><td>tapic</td><td>ería d</td><td>e asie</td><td>ento (e</td><td>extraít</td><td>ole)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>44,92 €</td><td> </td></rf020050<>		Acolcl	nado extra para	tapic	ería d	e asie	ento (e	extraít	ole)										44,92 €	
Cojines .	JAY	•																		
NOT	ΓΑ -	Estos	s son sólo algu	ınos	de los	coji	nes Ja	ay dis	spon	ibles.	Cons	ulta	la gar	та со	mple	ta en	nues	tra Web		
		JAY X	treme Active	**Co	d. ECJ	020A	krik						(Impr	escindi	ble adj	untar ho	ja de p	pedido del cojín)	616,15€	
		JAY E	asy Fluid base	curva	**Cod	d. ECJ	1010A*	*										pedido del cojín)	323,15 €	
		JAY L																pedido del cojín)	323,15€	
		JAY E	asy Visco, base	e curv	/a ** C c	od. EC	;J000A	* *					(Impr	escindi	ble adj	untar ho	ja de p	pedido del cojín)	105,43 €	
			Basic **Cod. ECJ										(Impr	escindi	ble adj	untar ho	ja de p	pedido del cojín)	105,43 €	
			RESPALDO																	
KRF030001	•	Resp	aldo standar	d de	alum	inio ((colo	r neg	ro)										Std	
			respaldo monta							25 -	- 30	30	- 35	35 -	- 40	40 -	45	45 - 47.5		
		Rango	os de ajuste en	altura	ι:					0	25	0	30	0	35	0	40	O 45		
		25-30	cm; 30-35 cm;	35-40) cm; 4	10-45	cm; 4	5-47,	5 cm	0	27,5	0	32,5	0	37,5	0	42,5	0 47,5		1
		_								0	30	0	35	0	40	0	45			
(RF030007		-	aldo de carbo				(L)									ı			304,28 €	
			fija (no permite	-						0	25	0	32,5	0	40					
			ciona en el cuad			•		S			27,5	0	35	0	42,5					
rina da s			respaldo monta	ado d	e tabri	ca (cı	m):			0	30	0	37,5							1
Γipo de r	-		aldo oiustable o	n ána	م مای	م مام م	abla											(de -15° a 13°)	Std	
KRF030012	•		aldo ajustable e Respaldo partid					ato) (1	21	(+)		(Sálo 1	on rec	naldo a	luminio	· no nei	mita a	iustes en altura)	349,33 €	
(1/1/030037		Ь,	respaido partid	o (pie	gable	Пасіс	uciai	iie) (•	رد	(1)	(3010 (,011163					ide 32.5cm alto)	349,33 E	
Empuña	dura	as												(00)	o para	тоората	00 000	ac oz.oom ano)		
KRF030200			Sin empuñadura	as						(L)									s/c	
KRF030201			Empuñaduras s		rd lar	gas				. ,									s/c	
KRF030203			Empuñaduras p			-									(Altur	a de res	spaldo	desde 32.5 cm)	230,27 €	
			' Empuñaduras a			n altu	ra			(+)				(sólo co				desde 32.5 cm)	389,02 €	
KRF030205			Empuñaduras a	•				a Jav		(+)				`				desde 32.5 cm)	267,70 €	
Tapicería				- "			•			. ,								,	,	
KRF030316		-	Tapicería de res	spaldo	EXO	EVO													Std	
			Color de ri			• =	Negro		0	Nara	nja	0	Gris	plata	0	Rojo	0	Azul		
KRF030317			Tapicería de res Color de ri						\circ	Norce	nia	\circ	Gris	nlata	0	Rojo	0	Δzul	166,25 €	
KRF030005		-	Color de ri Tapicería de res			● EVO	Negro SUPI		O GHT	Nara (L)	ııjd	0	GIIS	pialä	U	Rojo	U	Azul	100 0 = 5	
			Color de ri	•		•	Negro		0	Nara	nja	0	Gris	plata	0	Rojo	0	Azul	166,25 €	
			Sin tapicería de	respa	aldo														s/c	
Accesorio		-																		
KRF030402		ı	Barra estabiliza	dora p	olegab	ole (+)				(par	a anc	nos a p	artir de	38 cm.	No con	respa	ldo de carbono)	169,56 €	
(1):	Sól	o con	soporte del cent	ro de	grave	dad lir	nero K	RF07	0701									Para an	 npliar informa	ación
(2): (3):	No	posible	e con empuñadu	ıras a	justab	les en	altura	a, ni c	on res	spaldo	s Jay,	ni co	n cint	turón				visite nu	estra página	a web
			npuñaduras ajus													ables,	sólo	www.Su	<u>ınriseMedic</u>	al.es
			s de respaldo de ón más ligera (+								ades	en pa	ginas	trasei	ras			@ Cuprico I	Medical 2024	4 2

		RESPALDO	JAY3 CARBONO	**Cod. SRC030C	*** Seleccion	na respaldo y tipo de and	clajes. Sólo con resp	aldo stai
Anc	ho c	arcasa (en cm)	32	36	41	46		
	Pa	ıra ancho sillas*	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48		
			Torácico Inferior ((LT)	PVP: 770,00 €		NOTA -	
A SF			0	0	0		la gama de respal	
		Altura 17 cm	J3BCFSCLTS32	J3BCFSCLTS36	J3BCFSCLTS41		dispon nuestra	ible e
		Alt 04	O J3BCFSCLTT32	O J3BCFSCLTT36	O J3BCFSCLTT41	0	catá	
	8	Altura 24 cm	J3BCFSCL1132	J3BCFSCL1130	J3BCF3CL1141	J3BCFSCLTT4	+0	
			Torácico Medio (N		PVP: 770,00 €	T		
JF V		Altura 30 cm	O J3BCFSCMTS32	O J3BCFSCMTS36	O J3BCFSCMTS41	O J3BCFSCMTS	46	
		Altura 30 Cili	0	0	0	0	40	
		Altura 38 cm	J3BCFSCMTT32	J3BCFSCMTT36	J3BCFSCMTT41	J3BCFSCMTT4	46	
	And	clajes para respa	aldo JAY 3 carbono					
	0		esmontaje rapido (Quid	ck Release)	(QR)	s/c		_
	0	Anclajes fijos			(FX)	s/c	PVP	
		PROTECTO	RES LATERALES	Y REPOSABRAZ	zos			
0101		Protector ligero	pequeño de fibra de c	carbono (1) (L)		(fibra de carl	bono) 148,37 €	
0102	0	Protector latera	l de aluminio sin fende	er (color negro mate)			s/c	ļ
0103	•	Protector latera	l de aluminio con fend	er (color negro mate)	(Altura tras	era mínima de asiento 3	9 cm) Std	
0104		Protector latera	l de carbono con fende	er	(Altura tras	era mínima de asiento 3	9 cm) 253,62 €	
0107	0	Protector latera	l de composite desmo	ntable			s/c	
0052		Reposabrazos a	ajustables en altura me	ediante herramientas	y en profundidad (**C	ód.SRC000C (mejora)**	* (+) 310,60 €	
0117		Reposabrazos t	ubulares, abatibles y	extraíbles	(No nos	ible con respaldo de carl	(+) 150,86 €	
		REPOSAPIÉ	S Y PLATAFORM	IAS	(140 503)	isio con respende de can	Bonoy	
-0050	_		nicas ajustables en á	=			044	
0059	•	De aluminio Per		C010A (mejora)** (L	,	n ancho de asiento de 3.		
0131	0	De composite	**Cód.SRC010A (mej			table también en profunc		
0132		De carbono	**Cód.SRC010A (mej	ora) ···	(Ajust	table también en profunc	didad) 292,12 €	-
0007		Plataformas au	ito-piegabies:	(No posible son anaba	do ocionto do 22 am\/Aivot		10E 7E 6	
0027		De carbono			de asiento de 32 cm)(Ajusta			
50028		De composite	us ulstofoumes únics	, ,	de asiento de 32 cm)(Ajusta	able en angulo y profund	didad) 59,88 €	1
0407		-	ra plataformas única	-			00.06.6	
0127			al ajustable, para crea	<u> </u>	• •		90,26 €	
			pierna (LLL) - De				en cm	
	0	36 O 37 44 O 45	O 38 O 39 O 46 O 47	O 40 O 41 O 48 O 49		3		
	Ū	ARMAZÓN	2 40 2 41	2 40 2 40	0 00			
		Ángulo de arm	azón					
0012	•	Armazón standa	ard 100°, con curvatur	a de reposapiés de 1	cm		Std	
0013		Armazón Perfor	mance 92°, con curva	tura de reposapiés de	e 1 cm		203,54 €	
		Posición de la	horquilla (ver página	e tracorac)				
0301	•		d del tubo de la horqui		sición de la rueda ade	lantada)	Std	
0307	0		rado del tubo de la ho			iantaua)	s/c	
0002		7 (ligalo mas cel	rado del tabo de la lio	rquilla y posicion de la	a rucua retrasada		3/0	
0700	0-6		GRAVEDAD (Co					ı
70703	Coc	con soporte dei	eje standard (en cm)) 7		
70701		G con soporte del		07 08	0 9 0 11		13	
0411	•		tandard, de aluminio (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0412		Pletina del eje a	acortada, de aluminio ((1 cm de ajuste máxin	no de la altura tras (L)	(Color negro	mate) 329,27 €	
		2411 10 - 14 1	un minimo de colori	al aviale carda 44 · ·		- 42 am		<u> </u>
			era mínima de asiento a				Para ampliar in	
			Performance KRF050	บ59, de composite KR	r-u50131 o de carbono	KRF050132	visite nuestra p	ágina
lo con ca			10 mm a mm f = -1 	le eille			www.SunriseN	امط: -
рсіоп та	is lig	era (+)= anade 50	00 gr o más al peso de l	la silla			Sunrise Medical	
							Junioe Medica	4 044

= Stand	dard	O = Opción sin coste \square = Opción con coste $L = O$	opción más	ligera	(+) = Añade 500 grs		PVP	<u> </u>
		ACCESORIOS DE ARMAZÓN (Elija entre	tubos de co	ola o antivuelo	cos, no ambos)			
		Tubo de cola						
KRF090001		Izquierdo KRF090002 🗆 Derecho					87,12€	
KRF090003		Par	(-	·)	(No compatible	con antivuelcos)	175,81€	
KRF090009		Soporte para bastones			(Siempre co	n tubos de cola)	51,32€	
		Antivuelcos abatibles						
KRF090004		Izquierdo KRF090005 🗆 Derecho	(+	-)	**Cód. SRA030G (mejo	ora)**	192,08€	
KRF090006		Par	(+	+)	(no compatible co	n tubos de cola)	389,02€	Ì
KRF090050		Ruedas antivuelco no abatibles (estilo Quickie)	(+	+)		(par)	203,79€	Ì
KRF090010		Ruedas de tránsito	(+	+)		(Ruedas de 3")	357,93€	
KRF090016		Anti-golpes Anti-golpes			(T	extil, con velcro)	91,78€	
KRF090577		Protección para el armazón, color negro		(Proted	cción adhesiva en los hangers	s, contra golpes)	152,14 €	
		HORQUILLAS (compr	ruebe con la	selección de	horquilla que ha hecho en la	primera página)		
KRF080013	•	Horquillas Carbotecture, color negro (111mm)	(1	_)		(sólo 111 mm)	Std	
		Horquilla en color: O Gris plata O Naranja O	-		Azul (1)	,	73,10€	
KRF080029	0	Horquillas de aluminio, color negro (123 mm)		•	. ,	(sólo 123 mm)	s/c	
		Horquilla en color: O Gris plata O Naranja					73,10€	
KRF080008		Horquillas de 1 brazo (aluminio), color negro		, 0	1 mm; sólo con ruedas con lla	nta de aluminio)	237,79€	
		Horquilla en color: O Naranja O Gris plata O	Rojo (Azul (1)		73,10€	
KRF080007		Horquillas con suspensión FROG LEG	(1)		sólo) macizas v con todas las de lla	en color negro)	558,92€	
		RUEDAS DELANTERAS			selección que ha hecho en la			
KRF080301	0	Macizas □ 3" □ 4" □ 5"	□ 6			uilla de 1 brazo)	s/c	
KRF080302	0	Macizo blando			,	uilla de 1 brazo)	s/c	
KRF080303	Ť	Macizas con luces 4"	5			uilla de 1 brazo)	94,89 €	
KRF080304		Maciza con llanta de aluminio en gris plata □ 4"	5			,	112,05€	İ
KRF080306		Mayor grosor (macizo blando) con llanta de aluminio (colo			4" □ 5"		150,86 €	
(1/1/000300		Llanta en color anodizado: ☐ Negro ☐ Nai		□ Roj			58,11€	
					de rueda que ha hecho en la	primera página)	55,	
		NOTA: para usuarios con peso superior a los 100 kg se recomienda.				primera pagina)		
KRR070000	0	Sin ruedas traseras		on radioo ora	124400		s/c	1
KRR070001	0	Ruedas con radios cruzados (36 radios color gris)	(+)			(sólo 24")	s/c	1
KRR070002		Ruedas de diseño (36 radios color gris)	(-)			(sólo 24")	Std	1
KRR070003		Ruedas ligeras (24 radios color gris)				(66.6 2.7)	64,56 €	
		(No con cubiertas macizas)(car	rrete y llanta	color negro.	Ver opciones de otros colores	s en la página 6)	04,00 €	
KRR070004		Ruedas Proton (ultraligeras) (24 radios negros)	(L)		(Peso máximo de	- /	462,59€	
/DD070005	_	Duadas Chinanay 10 radias names y samuels anis plats	(no con c		zas) (no disponibles con aros		704 04 C	ł
KRR070005		Ruedas Spinergy, 18 radios negros y carrete gris plata			os colores disponibles a travé		764,84 €	
KRR070007		Ruedas Spinergy, 12 radios negros y carrete negro		(Oti	os colores disponibles a travé	s de Built-4-Me)	821,93€	
		CUDIEDTAC						
/DD070404	\sim	CUBIERTAS				/- / I - 0 4 ID	-/-	
KRR070101		Right Run				(sólo 24")	s/c	
KRR070107		Schwalbe One (L)		(un alian	anible can weeden linewe wi F	0410 0411 0411 V	53,66 €	ł
KRR070102		Macizas (+)		(no aisp	onible con ruedas ligeras ni P	rotori. 3010 24)	s/c	
KRR070104	ш	Marathon Plus Evolution (+)					122,91 €	
		Fina						
KRF070150		Ejes Quick-release, desmontaje rápido					Std	
		Quick-release, desmontaje rápido, tetrapléjia			(No posible can r	uodas Spinorau)	89.82 €	1
KRF070151					(No posible con r	uedas Spiriergy)	09,02 €	
(DE070004		AROS	, ,,,	, .		. 5 ()	,	
KRF070201	0	Aluminio gris plata pintado (L)			del aro ancho en las ruedas l		s/c	ł
KRF070202	-	Aluminio gris plata anodizado (L)	(no posible	con montaje	del aro ancho en las ruedas l		Std	ł
KRF070203		Aluminio pintado (L)			(Seleccione color en la		90,27 €	ļ
KRF070204	0	Acero inoxidable (+)				(sólo 24")	s/c	ļ
KRF070205		Titanio			ole con ruedas de 25" si son ru		326,77€	
KRF070206		Titanio pintado		(sólo posib	ole con ruedas de 25" si son ru		326,77€	1
KRF070207		Antideslizante (+)				(sólo 24")	459,10€	ļ
KRF070208		Maxgrepp ® antideslizantes (+)		(sin	n separación entre el aro y la i	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	484,89€	
KRF070212		Ellipse 3R, color negro (+)			(aro ergonómico con l		471,31 €	ļ
KRF070250		Cubierta del aro			(Sólo cor	n ruedas de 24")	177,35€	1
		Montaje del aro						
KRF070317		Estrecho (17 mm) KRF070327 O Ancho (27 mm	n)				s/c	
KRF070307		Muy estrecho (7 mm)			(sólo con aros de a	acero inoxidable)	168,00€	
						_		
		ojo y azul sólo posibles con horquillas Carbotecture de 111m					npliar informa estra página	
	ise d	elanteras macizas blandas (KRF080302) o de mayor grosor m	acizo blar	ndo c/llanta	aluminio (KRF080306)	VISILE HU	oona payiila	, WCD

© Sunrise Medical 2024 4/6

(L)= Opción más ligera (+)= añade 500 gr o más al peso de la silla

• = Standard	d	O = Opción sin coste	□ = Opci	ón con co	ste	L = Op	ción más lige	era	(+) = A	Añade 500 grs		PVP	
		CAMBER											
KRF070600	•	0°										Std	
KRF070602	0	2°						(1)	lo disponibi	le con soporte de	el eje ligero)	s/c	
KRF070604	0	4°						(1)	lo disponibi	le con soporte de	l eje ligero)	s/c	
				, ,,	2.411)								
		PROTECTORES D	E RADIOS	(solo p	ara 24")	(+)			No comp	atibles con rueda	as Spinergy	044.00.0	ı
KRF070831		Transparentes						_				244,66 €	
KRF070823		Princess	KRF070827	□ Silk			KRF070833		Zebra	_		244,66 €	
KRF070816		Happy Lions	KRF070830	□ Tige			KRF070818		Jungle F			244,66 €	
KRF070819		Monkeys	KRF070813	_	actica		KRF070811		Feather			244,66 €	
KRF070820		Oriental	KRF070821	□ Pira			KRF070806		Chrome			244,66 €	
KRF070829		Superhero	KRF070814	□ Gra			KRF070803		Basketb	all 2		244,66 €	
KRF070817		Hot wheels	KRF070802		ketball		KRF070828		Space			244,66 €	
KRF070822		Pool	KRF070812	□ Flyiı	ng water							244,66 €	
		FRENOS											
KRF060001	•	Freno standard										Std	1
KRF060002		Freno de rodilla (mon	tado alto)									84,02 €	
		Alargador para freno		antada ali	to abatible	**Cá	4 6040300	**		(aála aan franc	o do rodillo)		
KRF060010		<u> </u>		niauo ali	o, apalible	- 00	J. SKAUSUH			(sólo con frend	oue roullia)	18,18 €	-
KRF060023		Freno compacto EVO		4 \	4.							68,43 €	
KRF060024		Freno compacto ligero	D EVU	(1)	(L)							166,53 €	
		ACCESORIOS											
KRF090000	•	Kit de herramientas										Std	ı
			-										
KRF090024		Bomba de alta presión	[]									116,68 €	
KRF090025		Bomba										23,30 €	
KRF090030	<u> </u>	Mochila	.,									107,33 €	
KRF090026		Soporte teléfono móv	II									29,52 €	
		COLORES PARA	EL ADO	V EL C	ADDETE	-/I I A I	IT A						<u> </u>
		Aro (2		e/llanta (3		:/LLAI	NIA		Aro (2)	Carrete/llar	nto (3)		1
		90,27 €			ï				0,27 €	183,37 €	ita (3)		
02 Gris plata	hrilla		.00,0		27 Gris	nizarra			□ □	.00,0.			
03 Gris plata					29 Negro								
06 Amarillo ca					31 Negro								
14 Azul	anan												
14 Azul 15 Azulón bril	lante		Ш		32 Bland 33 Rosa								
_													
16 Azulón ma	te				34 Brond								
19 Violeta					35 Azul	pastei							
20 Violeta oso	curo				36 Cian								
21 Rojo					37 Narai	-							
22 Rojo brillaı					40 Verde	•							
23 Rojo mate					41 Rosa	metaliz	ado						
24 Naranja bu	ıtanc				42 Gris a	antracit	a mate						
					46 Verd	e Mam	ра						
		ACABADOS PARA	A EL ARM	AZÓN									_
KRF100139	•	Acabado carbono nat	ural (sin rev	estimlent	0)							Std	
KRF100137		Acabado en brillo (tra	nsparente)									444,25 €]
KRF100138		Acabado en mate (tra	nsparente)									444,25€	
KRF100122		Acabado pintado en n	egro brillant	е								444,25€	
KRF100123		Acabado pintado en n	egro mate									444,25 €	
		con: camber a 4°, profu	ndidad de as	iento de	34 cm. Aju	ste de 2	,5 cm del C	OG				mpliar inform	
		e aluminio pintado 										uestra página	
(3): Solo con i	3): Sólo con ruedas con radios cruzados www.Sunr										<u>unriseMedic</u>	cal.es	

= Standar	rd	O = Opción sin coste □ = Opción con coste L = Opción más ligera (+) = Añade 500 g		PVP	
		GRÁFICOS "FLYING PIXELS" ESTAMPADOS PARA EL ARMAZÓN (Incluye e	el logo Kry		
KRF100590		Gris plata		188,05 €	
KRF100591		Rojo		188,05 €	
KRF100592		Azul		188,05€	
		COLOR DE ADHESIVOS "QUICKIE" y "KRYPTON" (1)			
KRF100550	0	Negro (En el caso del protector lateral de carbono, el adhesivo con el logo Quickie será en color g	aris plata)	s/c	
KRF100551	0	Gris plata	5 - 1 /	s/c	
KRF100552	0	Naranja		s/c	
KRF100553	0	Rojo		s/c	
KRF100554	0	Azul		s/c	
700004				3/0	
		COLOR CARRETE/LLANTA PARA RUEDAS LIGERAS 24 "(2)			
KRF100336		Naranja anodizado		183,36 €	
KRF100337		Azul anodizado		183,36 €	
KRF100338		Rojo anodizado		183,36 €	
(1): Si has se	leccio	onado gráficos estampados para el armazón no es necesario seleccionar color de adhesivos			
		as ligeras de 24". Radios en color negro			
Quickie	<u>Kr</u> y	pton F - Precio básico			
Precio con					€
				•••	
0: 137.4					
Sin I.V.A					€
I.V.A					€
Precio tot	al				€
	<u>~-</u>			••••	
Cupries M.	dies!	Email:	D	unling!£	al Ar
Sunrise Med	ııcaı	·		npliar informa	
Dirección:		Página web:		estra página	
Tel.			•	<u>ınriseMedic</u>	
Fax.		©	Sunrise	Medical 20	24 6/6

PESO

Sabemos que el peso en una silla de estas caraterísiticas es crucial. Por eso hemos creado esta guía para ayudarte a configurar la versión más ligera para tu Krypton F

Configuración real Krypton F Peso sin ruedas: 5,8 kg Peso completo: 8,3 kg

Armazón: Armazón a 92º con curvatura repp 1 cm / Anchura asiento: 36 cm / Profundidad asiento: 40 cm / Altura delantera: 47 cm / Altura trasera: 42 cm / Armazón alto / pletina del eje acortada KRF010412 / soporte del eje ligero KRF070701

Frenos: Freno compacto ligero

Reposapiés: Plataforma única aluminio Performance



Respaldo: Respaldo de Carbono / Tapicería EXO superlight / sin empuñaduras

Protectores: protector ligero pequeño, de fibra de carbono

Ruedas traseras: 24" Proton con aros de aluminio / cubiertas Schwalbe One

Horquillas y ruedas: Horquillas Carbotecture de 111mm / ruedas delanteras de 3"

Nota: Puede haber una tolerancia del 5% debido a desviaciones lógicas en ciertos elementos tales como cubiertas, ruedas delanteras etc.

AYUDA PARA CONFIGURAR LA VERSIÓN MÁS LIGERA DE KRYPTON F

En Quickie ofrecemos una amplia variedad de opciones y accesorios para asegurarnos que cubrimos todas las necesidades y preferencias de nuestros clientes. En esta hoja de pedido hemos añadido unas notas para que a la hora de configurar la silla sepas qué opciones son las más ligeras y las que al contrario, añaden un peso significativo a la silla

- (L) Indica la opción más ligera dentro de esa gama de opciones
- Esta opción añade más de 500 gr al peso de la silla, en comparación con la opción más ligera dentro de esa gama de opciones (+)

OPCIONES MÁS LIGERAS

Estas son algunas de la opciones significativamente más ligeras, que ayudarán a reducir el peso total de la silla, sin comprometer la durabilidad o el comfort



Respaldo de carbono Respaldo de carbono (160 gr menos con respecto al respaldo standard de aluminio)



(KRF010412): Con la longitud ajustada a la altura de asiento seleccionada, no permitiendo ajustes de la altura salvo +1 cm

Tapicería de respaldo EXO Pletina del eje de aluminio acortada superlight (KRF030005): Versión más ligera de la tapicería EXO. Con relleno de espuma EVA, cinchas para ajuste en tensión (160 gr menos con respecto a la tapicería EXO Standard) (200 gr menos con respecto a la pletina



Soporte del eje ligero (KRF070701): (sólo para camber 0°) (260 gr menos con respecto al soporte standard)

Por favor, siga el siguiente método para tomar las medidas:

Anchura de asiento:

En la silla: De exterior a exterior de los tubos del asiento



Profundidad asiento

Centro de gravedad

Profundidad asiento:

a) Para el usuario: Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos

entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la

rodilla (aprox. 3-6 cm)

b) En la silla: Del tubo del respaldo hasta el borde delantero de la tapicería

Altura delantera de asiento:

a) Para el usuario: Sentado con las rodillas a 90º

Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón

b) En la silla: Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo

Min. 3cm más que la medida del usuario (Hay que tener en cuenta el grosor del cojín)

Altura trasera de asiento:

b) En la silla: Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo

Nota: La diferencia máxima con respecto a la altura delantera es de 11 cm

Angulo respaldo

Altura respaldo:

a) Para el usuario: Medida desde el asiento (cojín incluido) hasta como máximo un dedo (1-2cm)

por debajo del homoplato


b) En la silla: Del tubo del asiento hasta el borde superior de la tapicería del respaldo

Nota: La capacidad del usuario de mantenerse erguido influye en la

altura adecuada del respaldo, por lo que ésta puede variar


Ángulo de respaldo: Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad

El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0°) y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0°)




Armazón bajo vs. Armazón alto

El armazón alto es 4 cm más alto que el bajo.





Altura delantera asientc



Datos técnicos:

Altura total máxima

Longitud total máx.

 Anchura total con:
 Ruedas 24"
 Ruedas 25"

 0° camber:
 → AA + 17 cm
 AA + 17 cm

 3° camber:
 → AA + 23 cm
 AA + 24 cm

 4° camber:
 → AA + 26 cm
 AA + 27 cm

Nota: estas medidas están basadas en una configuración standard Las variaciones de esta configuración pueden variar estas medidas

95 cm

93 cm

Peso de la silla: desde 8,3 kg

Peso de la silla sin ruedas traseras: desde 5,8 kg Pesos basados en la configuración descrita en la página anterior

RESPALDO



KRF030007 Respaldo de carbono



KRF030201 Empuñaduras standard largas



KRF030203 Empuñaduras plegables



KRF030204 Empuñaduras ajustables en altura



KRF030316 Tapicería de respaldo EXO EVO



KRF030317 Tapicería de respaldo EXO EVO PRO



KRF030005 Tapicería de respaldo EXO EVO Superligth



Colores ribetes tapicerías EXO EVO

Cuadro de incompatibilidades para respaldo partido (plegable hacia delante) al plegar la silla

Altura de respaldo

Anchura de asiento

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	х	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	х	Х	✓	✓	✓	✓	✓
42	х	x	х	✓	✓	✓	✓
44	х	х	х	✓	✓	✓	✓
46	х	х	Х	Х	✓	✓	✓
48	х	x	х	х	Х	✓	✓
50	х	х	х	х	х	Х	✓



1

Con la silla plegada, el respaldo partido puede abatirse completamente hacia delante



Con la silla plegada, el respaldo partido en combinación con empuñaduras plegables no puede abatirse completamente hacia delante



Con la silla plegada, el respaldo partido no puede abatirse completamente hacia delante



Con la silla plegada, el respaldo partido puede ver comprometida su funcionalidad (pero se abate completamente hasta 90° con la silla abierta)



A Co

Respaldo Jay 3 Contorno Standard



Torácico inferior



Torácico medio

PROTECTORES LATERALES Y REPOSABRAZOS



KRF040101 Protector ligero pequeño



KRF040104 Protector lateral de carbono con Fender



KRF040107 Protector lateral de composite desmontable



KRF040052 Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas y en profundidad (33 cm)



KRF040117 Reposabrazos tubulares

PLATAFORMAS REPOSAPIÉS



KRF050059 Plataforma única de aluminio Performance



KRF050132 Plataforma única de carbono



KRF050131 Plataforma única de composite



KRF050027 Plataforma autoplegable de carbono




KRF050127 Posicionador de pie

POSICIÓN DE LA HORQUILLA



KRF010301 Ángulo standard del tubo de la horquilla, más abierto, y posición de la rueda adelantada







Ángulo standard y posición de la rueda adelantada, ideal para una mayor estabilidad frontal



KRF010302 Ángulo más cerrado del tubo de la horquilla, y posición de la rueda retrasada





Ángulo más cerrado y posición de la rueda retrasada, lo que reduce la anchura delantera de la silla y facilita la maniobrabilidad en espacios confinados



PLETINAS Y SOPORTES DEL EJE



KRF010412 Pletina del eje acortada



KRF070701 Soporte del eje ligero



KRF070703 Soporte del eje standard

ACCESORIOS DE ARMAZÓN



KRF090001 Tubo de cola



KRF090004



Antivuelco abatible



KRF090016



KRF090577 Protección adhesiva para el armazón contra golpes

KRF090010 Ruedas de **HORQUILLAS**



Horquillas Carbotecture con ruedas de mayor grosor con llanta de aluminio



Horquillas de aluminio



KRF080008 Horquilla de 1 brazo



KRF080007 Horquillas Frog leg

RUEDAS TRASERAS



KRF070001 Ruedas con radios cruzados



KRF070002 Ruedas de diseño



KRF070003 Ruedas ligeras



KRF070004 Ruedas Proton (ultraligeras)



KRF070005 Ruedas Spinergy 18 radios



KRF070101 Schwalbe Right Run



KRF070107 Schwalbe One



KRF070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution



KRF070102 Macizas



KRF070208 Maxgrepp antideslizante



KRF070212 Ellipse 3R

FRENOS



KRF060001 Freno Standard




KRF060002 Freno de rodilla (montado alto)



KRF060023 Freno compacto EVO



KRF060024 Freno compacto ligero EVO



GRÁFICOS ESTAMPADOS PARA EL ARMAZÓN



COLOR DE CARRETE Y LLANTA PARA RUEDAS LIGERAS DE 24 "



KRF100336 Naranja anodizado



KRF100337 Azul anodizado



KRF100338 Rojo anodizado