



# QUICKIE<sup>®</sup> Krypton R

Rev. 1 2024

Facturado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 Provincia:  
 Tel: Fax:

Enviado a:  
 Nombre:  
 Calle:  
 Localidad: Código postal:  
 Provincia:  
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:  
 Nº de pedido de Sunrise:



Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados y Precios de Venta a Ortopedia sin IVA

- = Standard
- = Opción con coste
- = Opción sin coste
- L = Opción más ligera
- (+) = Añade 500 grs

**PVP Rec: 5.635,26 €**      *KRR010000*

**Peso máximo usuario: 125 kg**

**\*\*Cód. SRM030D (Mejora)\*\***

### DIMENSIONES (Todas las medidas están en cm y sin cojín)

**ANCHURA DE ASIENTO** - de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón

32	34	36	38	40	42	44	46
<input type="radio"/>							

**PROFUNDIDAD DE ASIENTO**

34	36	38	40	42	44	46	48
<input type="radio"/>							

### ALTURA DELANTERA DE ASIENTO

El armazón alto es 4 cm más alto que el armazón bajo

Altura delantera de asiento en cm

		Horquilla	Armazón	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
Ruedas delanteras	3"	111 mm	Bajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
		123 mm	Bajo			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Frog Leg	Bajo					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		1 brazo	Bajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
	4"	111 mm	Alto					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		123 mm	Alto							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		Frog Leg	Alto								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		1 brazo	Alto						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
	5"	111 mm	Bajo				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		123 mm	Bajo					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		Frog Leg	Bajo						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
		1 brazo	Bajo				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
6"	111 mm	Alto							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	123 mm	Alto								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
	Frog Leg	Alto									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	1 brazo	Alto								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					



# Krypton R

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste    L = Opción más ligera    (+) = Añade 500 grs

## ALTURA TRASERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda trasera

La altura trasera de asiento seleccionada es ajustable ± 1 cm

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 11 cm más baja que la altura delantera

La altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera

**Importante:** Con alturas traseras de asiento de 46 cm y superiores, la anchura entre protectores laterales aumenta en 35 mm

Altura trasera de asiento en cm

Ruedas traseras	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(3)</sup>	
25"		○ <sup>(1)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○ <sup>(2)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○ <sup>(3)</sup>

## TAPICERIA DE ASIENTO

### Tapicería de asiento

KRR020012 ● Tapicería de cinchas Airflow con 1 bolsillo	Std
KRR020017 □ Tapicería de cinchas Airflow con 2 bolsillos	75,22 €
KRR020018 □ Tapicería de cinchas Airflow con 1 bolsillo y una bolsa de catéter <small>(sólo con anchuras de asiento desde 34 cm)</small>	75,22 €
KRR020019 □ Tapicería de cinchas Airflow Superlight (peso máx usuario: 85 kg) <small>Peso máximo usuario 85 kg; sólo posible para anchuras asiento hasta 40 cm</small> (L)	188,05 €
KRR020000 ○ Sin tapicería de asiento	s/c

### Cojín con funda negra

Espuma (dureza media) Grosor: KRR020101 □ 3 cm KRR020102 □ 5 cm	146,24 €
---	----------

### Accesorios de asiento

KRR090018 □ Cinturón de posicionamiento con cierre <b>**Cod. SRA000J**</b> <small>(Sólo con respaldo standard)</small>	113,72 €
--	----------

### Cojines JAY

**NOTA - Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web**

□ JAY Xtreme Active <b>**Cod. ECJ020A**</b> <small>(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)</small>	616,15 €
□ JAY Easy Fluid base curva <b>**Cod. ECJ010A**</b> <small>(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)</small>	323,15 €
□ JAY Lite <b>**Cod. ECJ010A**</b> <small>(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)</small>	323,15 €
□ JAY Easy Visco, base curva <b>**Cod. ECJ000A**</b> <small>(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)</small>	105,43 €
□ JAY Basic <b>**Cod. ECJ000A**</b> <small>(Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)</small>	105,43 €

## RESPALDO

KRR030001 ● <b>Respaldo standard de aluminio (color negro)</b> Altura respaldo montado de fábrica (cm): Rangos de ajuste en altura: 25-30 cm; 30-35 cm; 35-40 cm; 40-45 cm.	Std
	474,59 €
KRR030006 □ <b>Respaldo de carbono (L)</b> <small>No posible con empuñaduras ajustables en altura, ni con respaldos Jay, ni con cinturón</small> Altura fija, barra rigidizadora muy próxima a la tapicería; empuñadura goma Krypton Altura respaldo montado de fábrica (cm): No permite ajustes en altura	

### Tipo de respaldo

KRR030015 ● Respaldo plegable, ajustable en ángulo <small>(De -31° a +15°) (Pletina del respaldo sólo en color negro anodizado)</small>	Std
KRR030012 ○ Respaldo ajustable en ángulo (no plegable) <small>(De -31° a +15°) (Pletina del respaldo sólo en color negro anodizado)</small>	s/c
KRR030102 □ Respaldo plegable, ajustable en ángulo con doble sistema de bloqueo <small>(De -31° a +15°)</small>	77,75 €
<b>Color de la pletina (4):</b> ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul	18,81 €

### Empuñaduras

KRR030200 ○ Sin empuñaduras (L)	s/c
KRR030201 ○ Empuñaduras standard largas	s/c
KRR030203 □ Empuñaduras plegables <small>(Altura de respaldo desde 32.5 cm)</small>	230,27 €
KRR030204 □ Empuñaduras ajustables en altura (+) <small>(sólo con respaldo standard desde 32.5 cm)</small>	389,02 €
KRR030205 □ Empuñaduras ajustables en altura para Jay (+) <small>(sólo con respaldo standard desde 32.5 cm)</small>	267,70 €

### Tapicería de respaldo

KRR030316 ● Tapicería de respaldo EXO EVO Color de ribetes: ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul	Std
KRR030317 □ Tapicería de respaldo EXO EVO PRO Color de ribetes: ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul	166,24 €
KRR030005 □ Tapicería de respaldo EXO EVO SUPERLIGHT (L) Color de ribetes: ● Negro ○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo ○ Azul	166,24 €
KRR030300 ○ Sin tapicería de respaldo	s/c

(1): No permite ajustar la altura ± 1 cm

(2): No es posible ajustar la altura 1 cm hacia abajo, sólo 1 cm hacia arriba

(3): No es posible ajustar la altura 1 cm hacia arriba sólo 1 cm hacia abajo

(4): Color de la pletina sólo con respaldo con doble sistema de bloqueo. En el resto de los casos siempre será en

Para ampliar información

visite nuestra página web

[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

© Sunrise Medical 2024 2/6

# Krypton R

= Standard   
  = Opción sin coste   
  = Opción con coste   
 L = Opción más ligera   
 (+) = Añade 500 grs

## RESPALDO JAY3 CARBONO

\*\*Cod. SRC030C\*\*

Selecciona respaldo y tipo de anclajes. Sólo con respaldo standard

Ancho carcasa (en cm)

Para ancho sillas\*

32	36	41	46
32-34	35-40	41 - 44	45 - 48

### Torácico Inferior (LT)

PVP: 770,00 €

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
J3BCFSCCLTS32	J3BCFSCCLTS36	J3BCFSCCLTS41	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J3BCFSCCLTT32	J3BCFSCCLTT36	J3BCFSCCLTT41	J3BCFSCCLTT46

### Torácico Medio (MT)

PVP: 770,00 €

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J3BCFSCMETS32	J3BCFSCMETS36	J3BCFSCMETS41	J3BCFSCMETS46
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J3BCFSCMTT32	J3BCFSCMTT36	J3BCFSCMTT41	J3BCFSCMTT46

**NOTA -**  
 Consulta la gama completa de respaldos Jay 3 disponible en nuestra web o catálogo



Altura 17 cm

Altura 24 cm



Altura 30 cm

Altura 38 cm

### Anclajes para respaldo JAY 3 carbono

- Anclajes con desmontaje rapido (Quick Release) (QR) s/c  
 Anclajes fijos (FX) s/c

PVP

## PROTECTORES LATERALES Y REPOSABRAZOS

KRR040101	<input type="checkbox"/> Protector ligero pequeño de fibra de carbono (1) (L) (fibra de carbono)	148,37 €
KRR040102	<input type="radio"/> Protector lateral de aluminio sin fender (color negro mate)	s/c
KRR040103	<input checked="" type="radio"/> Protector lateral de aluminio con fender (color negro mate) (Altura trasera mínima de asiento 39 cm)	Std
KRR040104	<input type="checkbox"/> Protector lateral de carbono con fender (Altura trasera mínima de asiento 39 cm)	253,62 €
KRR040107	<input type="radio"/> Protector lateral de composite desmontable	s/c
KRR040052	<input type="checkbox"/> Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas y en profundidad (33 cm) (2) (+) **Cod. SRC000C (Mejora)**	310,60 €
KRR040117	<input type="checkbox"/> Reposabrazos tubulares, abatibles y extraíbles (+)	150,86 €
KRR040000	<input type="radio"/> Sin protectores laterales	s/c

## REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS

KRR050029	<input type="radio"/> Reposapiés tubulares, de aluminio ligeros (L)	s/c
KRR050030	<input type="checkbox"/> Reposapiés tubulares con cubierta de plástico	101,14 €
KRR050025	<input type="radio"/> Plataforma ajustable en ángulo y profundidad de composite **Cód.SRC010A (Mejora)**	s/c
KRR050024	<input checked="" type="radio"/> Plataforma ajustable en ángulo y profundidad de aluminio (color negro mate) **Cód.SRC010A (Mejora)**	Std
KRR050026	<input type="checkbox"/> Plataforma ajustable en ángulo y profundidad de carbono **Cód.SRC010A (Mejora)**	292,12 €
KRR050125	<input type="checkbox"/> Plataforma Performance ajustable en ángulo **Cód.SRC010A (Mejora)** (No posible con anchura asiento 32 y curvatura de reposapiés 3 cm)	205,52 €
KRR050128	<input type="checkbox"/> Plataforma abatible hacia atrás de composite (ajustable en ángulo y profundidad) (3) **Cód.SRC010A (Mejora)**	323,82 €
KRR050127	<input type="checkbox"/> Protección lateral ajustable, para crear tope en plataforma (sólo para plataformas KRR050025, KRR050024, KRR050026 y KRR050125)	90,26 €

## Longitud de pierna (LLL) - Debe ser 3 cm inferior a la altura delantera de asiento; medidas en cm

- 36     37     38     39     40     41     42     43  
 44     45     46     47     48     49     50     51

## ARMAZÓN (selecciona longitud de armazón, ángulo y curvatura del reposapiés)

<b>Longitud de armazón</b>		
KRR010206	<input checked="" type="radio"/> Armazón standard	Std
KRR010207	<input type="radio"/> Armazón 2 cm más largo (no con profundidad de 48cm; recomendado con ángulo más cerrado del tubo de la horquilla)	s/c
<b>Ángulo de armazón</b>		
KRR010012	<input checked="" type="radio"/> Armazón standard 100°	Std
KRR010013	<input type="checkbox"/> Armazón Performance 92°	203,54
<b>Curvatura de reposapiés</b>		
KRR010101	<input checked="" type="radio"/> Curvatura de reposapiés 1 cm	Std
KRR010103	<input type="checkbox"/> Curvatura de reposapiés Performance 3 cm (no posible con anchura de asiento de 32 cm)	203,54
<b>Posición de la horquilla (ver páginas traseras)</b>		
KRR010301	<input checked="" type="radio"/> Ángulo standard del tubo de la horquilla (más abierto, y posición de la rueda adelantada)	Std
KRR010302	<input type="radio"/> Ángulo más cerrado del tubo de la horquilla y posición de la rueda retrasada	s/c

(1): Con ruedas de 24" la altura trasera mínima de asiento al suelo es de 41 cm; con ruedas de 25" es de 43 cm

(2): Sólo con Centro de Gravedad (CoG) de 5,6 cm


(3): Peso máximo usuario 75 kg; no posible con ruedas 4"

(L)= Opción más ligera (+)= añade 500 g o más al peso de la silla

Para ampliar información  
 visite nuestra página web  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)  
 Sunrise Medical 2024 3/6

# Krypton R

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste L = Opción más ligera (+) = Añade 500 grs

<b>CENTRO DE GRAVEDAD (COG)</b> <small>(Distancia entre el eje de la rueda trasera y el tubo del respaldo)</small>					
COG56	○	5,6 cm			
COG68	○	6,8 cm			
COG80	○	8 cm			
COG92	○	9,2 cm			
COG104	○	10,4 cm			
					<b>PVP</b>
<b>ACCESORIOS DE ARMazón</b> <small>(Elija entre tubos de cola o antivuelcos, no ambos)</small>					
KRR090031	□	Suspensión en las ruedas traseras hasta 70 kg	(1)	(+)	655,23 €
KRR090032	□	Suspensión en las ruedas traseras hasta 120 kg	(1)	(+)	655,23 €
<b>Tubo de cola (2)</b>					
KRR090001	□	Izquierdo <small>KRR090002</small>	□	Derecho	87,12 €
KRR090003	□	Par	(+)	<small>(No compatible con antivuelcos)</small>	175,81 €
KRR090009	□	Soporte para bastones		<small>(Siempre con tubos de cola)</small>	51,32 €
<b>Antivuelcos abatibles (2)</b>					
KRR090004	□	Izquierdo <small>KRR090005</small>	□	Derecho <b>**Cód.SRA030G (Mejora)**</b>	(+)
KRR090006	□	Par	(+)	<small>(no compatible con tubos de cola)</small>	389,02 €
KRR090007	□	Ruedas antivuelco no abatibles (estilo Quickie)	(2)	(+)	<small>(par)</small> 203,80 €
<b>Antivuelco activo (abatible por el propio usuario) (2)</b>					
KRR090033	□	Izquierdo <small>KRR090008</small>	□	Derecho <b>**Cód.SRA030G (Mejora)**</b>	(+)
KRR090010	□	Ruedas de tránsito	(2)	(+)	<small>(Ruedas de 3")</small> 357,93 €
KRR090016	□	Anti-golpes			<small>(Textil, con velcro)</small> 91,78 €
KRR090577	□	Protección para el armazón, color negro			<small>(Protección adhesiva en los hangers, contra golpes)</small> 152,14 €
<b>HORQUILLAS</b> <small>(compruebe con la selección de horquilla que ha hecho en la primera página)</small>					
KRR080013	●	Horquillas Carbotecture, color negro (111 mm)	(L)	<small>(sólo 111 mm)</small>	<b>Std</b> 73,10 €
		Horquilla en color:	○ Gris plata ○ Naranja ○ Rojo (3)	○ Azul (3)	
KRR080029	○	Horquillas de aluminio, color negro (123 mm)		<small>(sólo 123 mm)</small>	s/c 73,10 €
		Horquilla en color:	○ Gris plata ○ Naranja		
KRR080008	□	Horquillas de 1 brazo (aluminio), color negro		<small>(longitud 111 mm; sólo con ruedas con llanta de aluminio)</small>	237,79 €
		Horquilla en color:	○ Naranja ○ Gris plata ○ Rojo (3)	○ Azul (3)	73,10 €
KRR080007	□	Horquillas con suspensión FROG LEG	(+)	<small>(sólo en color negro)</small>	558,92 €
				<small>(sólo con ruedas 4" &amp; 5" macizas y con todas las de llanta de aluminio)</small>	
<b>RUEDAS DELANTERAS</b> <small>(compruebe con la selección que ha hecho en la primera página)</small>					
KRR080301	○	Macizas	□ 3" □ 4" □ 5" □ 6"	<small>(No con horquilla de 1 brazo)</small>	s/c
KRR080302	○	Macizo blando	□ 5" □ 6"	<small>(No con horquilla de 1 brazo)</small>	s/c
KRR080303	□	Macizas con luces	□ 4" □ 5"	<small>(No con horquilla de 1 brazo)</small>	94,89 €
KRR080304	□	Maciza con llanta de aluminio en gris plata	□ 4" □ 5"		112,05 €
KRR080306	□	Mayor grosor (macizo blando) con llanta de aluminio (color gris plata)	□ 4" □ 5"		150,86 €
		Llanta en color anodizado:	□ Negro □ Naranja □ Rojo □ Azul		58,11 €
<b>RUEDAS TRASERAS</b> <small>(compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la primera página)</small>					
<b>NOTA: para usuarios con peso superior a los 100 kg se recomiendan ruedas con radios cruzados</b>					
KRR070000	○	Sin ruedas traseras			s/c
KRR070001	○	Ruedas con radios cruzados (36 radios color gris)	(+)	<small>(sólo 24")</small>	s/c
KRR070002	●	Ruedas de diseño (36 radios color gris)		<small>(sólo 24")</small>	<b>Std</b>
KRR070003	□	Ruedas ligeras (24 radios color gris)		<small>(No con cubiertas macizas)(carrete y llanta color negro. Ver opciones de otros colores en la página 6)</small>	64,54 €
KRR070004	□	Ruedas Proton (ultraligeras) (24 radios negros)	(L)	<small>(Peso máximo de usuario: 100kg)</small>	462,59 €
				<small>(no con cubiertas macizas) (no disponibles con aros antideslizantes)</small>	
KRR070005	□	Ruedas Spinergy, 18 radios negros y carrete gris plata		<small>(otros colores disponibles a través de Built-4-Me)</small>	764,84 €
KRR070007	□	Ruedas Spinergy, 12 radios negros y carrete negro		<small>(otros colores disponibles a través de Built-4-Me)</small>	821,93 €
<b>CUBIERTAS</b>					
KRR070101	○	Right Run		<small>(sólo 24")</small>	s/c
KRR070107	□	Schwalbe One	(L)		53,66 €
KRR070102	○	Macizas	(+)	<small>(no disponible con ruedas ligeras ni Proton. Sólo 24")</small>	s/c
KRR070104	□	Marathon Plus Evolution	(+)		122,91 €
<b>(1): No posible con pletina del eje de carbono ni con tubo del eje de carbono. En su lugar se fabricarán de aluminio</b> <b>(2): No posible con camber a 0° Supertigero</b> <b>(3): Colores rojo y azul sólo posibles con horquillas Carbotecture de 111mm o de 1 brazo, y siempre en combinación con ruedas delanteras macizas blandas (KRR080302) o de mayor grosor macizo blando c/llanta aluminio (KRR080306)</b> <b>(L)= Opción más ligera (+)= añade 500 g o más al peso de la silla</b>					Para ampliar información visite nuestra página web <a href="http://www.SunriseMedical.es">www.SunriseMedical.es</a> © Sunrise Medical 2024 4/6

# Krypton R

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste    L = Opción más ligera    (+) = Añade 500 grs

**PVP**

AROS					
KRR070201	<input type="radio"/>	Aluminio gris plata pintado	(L) (no posible con montaje del aro ancho en las ruedas ligeras y Proton)	s/c	
KRR070202	<input checked="" type="radio"/>	Aluminio gris plata anodizado	(L) (no posible con montaje del aro ancho en las ruedas ligeras y Proton)	Std	
KRR070203	<input type="checkbox"/>	Aluminio pintado. Introducir código de color: .....	(L)	90,27 €	
KRR070204	<input type="radio"/>	Acero inoxidable	(+) (sólo 24")	s/c	
KRR070205	<input type="checkbox"/>	Titanio	(sólo posible con ruedas de 25" si son ruedas Spinergy)	326,77 €	
KRR070206	<input type="checkbox"/>	Titanio pintado	(sólo posible con ruedas de 25" si son ruedas Spinergy)	326,77 €	
KRR070207	<input type="checkbox"/>	Antideslizante	(+) (sólo 24")	459,10 €	
KRR070208	<input type="checkbox"/>	Maxgrepp® antideslizante	(+) (sin separación entre el aro y la rueda) (sólo 24")	484,97 €	
KRR070212	<input type="checkbox"/>	Elipse 3R, color negro	(+) (aro ergonómico con banda de goma)	471,31 €	
KRR070250	<input type="checkbox"/>	Cubierta del aro	(Sólo con ruedas de 24")	177,35 €	
Montaje del aro					
KRR070317	<input checked="" type="radio"/>	Estrecho (17 mm)	KRR070327 <input type="radio"/> Ancho (27 mm)	s/c	
KRR070307	<input type="checkbox"/>	Muy estrecho (7 mm)	(sólo con aros de acero inoxidable)	168,00 €	
CAMBER					
KRR070049	<input type="checkbox"/>	0° Superligero	(L) (No permite ajustes de ningún tipo)	47,47 €	
KRR070600	<input checked="" type="radio"/>	0°	(Permite ajuste +/-15 mm de la distancia de la rueda con respecto al armazón)	Std	
KRR070603	<input type="radio"/>	3°	(Permite ajuste +/-15 mm de la distancia de la rueda con respecto al armazón)	s/c	
PROTECTORES DE RADIOS (sólo para 24") (+) No compatibles con ruedas Spinergy					
KRR070831	<input type="checkbox"/>	Transparentes		244,66 €	
KRR070823	<input type="checkbox"/>	Princess	KRR070827 <input type="checkbox"/> Silk	KRR070833 <input type="checkbox"/> Zebra	244,66 €
KRR070816	<input type="checkbox"/>	Happy Lions	KRR070830 <input type="checkbox"/> Tiger	KRR070805 <input type="checkbox"/> Cheese	244,66 €
KRR070819	<input type="checkbox"/>	Monkeys	KRR070813 <input type="checkbox"/> Galactica	KRR070818 <input type="checkbox"/> Jungle Fever	244,66 €
KRR070820	<input type="checkbox"/>	Oriental	KRR070814 <input type="checkbox"/> Graffiti	KRR070811 <input type="checkbox"/> Feather	244,66 €
KRR070829	<input type="checkbox"/>	Superhero	KRR070802 <input type="checkbox"/> Basketball	KRR070806 <input type="checkbox"/> Chrome wheel	244,66 €
KRR070817	<input type="checkbox"/>	Hot wheels	KRR070812 <input type="checkbox"/> Flying water	KRR070803 <input type="checkbox"/> Basketball 2	244,66 €
KRR070822	<input type="checkbox"/>	Pool	KRR070828 <input type="checkbox"/> Space	244,66 €	
FRENOS					
KRR060001	<input checked="" type="radio"/>	Freno standard		Std	
KRR060002	<input type="checkbox"/>	Freno de rodilla (montado alto)		84,02 €	
KRR060010	<input type="checkbox"/>	Alargador para freno de rodilla montado alto, abatible	**Cod. SRA030H** (sólo con freno de rodilla)	18,18 €	
KRR060023	<input type="checkbox"/>	Freno compacto EVO		68,43 €	
KRR060024	<input type="checkbox"/>	Freno compacto ligero EVO	(1) (L)	166,53 €	
KRR060006	<input type="checkbox"/>	Freno de hemipléjia izquierdo	(+)	237,79 €	
KRR060007	<input type="checkbox"/>	Freno de hemipléjia derecho	(+)	237,79 €	
ACCESORIOS					
KRR090000	<input checked="" type="radio"/>	Kit de herramientas		Std	
KRR090024	<input type="checkbox"/>	Bomba de alta presión		116,68 €	
KRR090025	<input type="checkbox"/>	Bomba		23,30 €	
KRR090030	<input type="checkbox"/>	Mochila		107,33 €	
KRR090026	<input type="checkbox"/>	Soporte teléfono móvil		29,52 €	

(1): Ajuste del centro de gravedad de ± 2 cm  
 (L)= Opción más ligera (+)= añade 500 g o más al peso de la silla

Para ampliar información  
 visite nuestra página web  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

# Krypton R

● = Standard    ○ = Opción sin coste    □ = Opción con coste    L = Opción más ligera    (+) = Añade 500 grs

## COLORES PARA EL ARO Y EL CARRETE/LLANTA

	Aro (1)	Carrete/llanta (2)		Aro (1)	Carrete/llanta (2)
	90,27 €	183,37 €		90,27 €	183,37 €
02 Gris plata brillante	<input type="checkbox"/>		29 Negro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Gris plata mate	<input type="checkbox"/>		31 Negro mate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Amarillo canario	<input type="checkbox"/>		32 Blanco puro	<input type="checkbox"/>	
14 Azul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Rosa flúor	<input type="checkbox"/>	
15 Azulón brillante	<input type="checkbox"/>		34 Bronce	<input type="checkbox"/>	
16 Azulón mate	<input type="checkbox"/>		35 Azul pastel	<input type="checkbox"/>	
19 Violeta	<input type="checkbox"/>		36 Cian	<input type="checkbox"/>	
21 Rojo	<input type="checkbox"/>		37 Naranja metalizado	<input type="checkbox"/>	
22 Rojo brillante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Verde pistacho	<input type="checkbox"/>	
23 Rojo mate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Rosa metalizado	<input type="checkbox"/>	
24 Naranja butano	<input type="checkbox"/>		42 Gris antracita mate	<input type="checkbox"/>	
27 Gris pizarra	<input type="checkbox"/>		46 Verde Mamba	<input type="checkbox"/>	
					<b>PVP</b>

## ACABADOS PARA EL ARMAZÓN

KRR100139	● Acabado carbono natural (sin revestimiento)	<b>Std</b>
KRR100137	□ Acabado en brillo (transparente)	444,25 €
KRR100138	□ Acabado en mate (transparente)	444,25 €
KRR100122	□ Acabado pintado en negro brillante	444,25 €
KRR100123	□ Acabado pintado en negro mate	444,25 €

## GRÁFICOS " FLYING PIXELS" ESTAMPADOS PARA EL ARMAZÓN (Incluye el logo Krypton)

KRR100590	□ Gris plata	188,05 €
KRR100591	□ Rojo	188,05 €
KRR100592	□ Azul	188,05 €

## COLOR DE ADHESIVOS "QUICKIE" y "KRYPTON" (3)

KRR100550	○ Negro <small>(En el caso del protector lateral de carbono, el adhesivo con el logo Quickie será en color gris plata)</small>	s/c
KRR100551	○ Gris plata	s/c
KRR100552	○ Naranja	s/c
KRR100553	○ Rojo	s/c
KRR100554	○ Azul	s/c

## COLOR CARRETE/LLANTA PARA RUEDAS LIGERAS 24 "(4)

KRR100336	□ Naranja anodizado	183,36 €
KRR100337	□ Azul anodizado	183,36 €
KRR100338	□ Rojo anodizado	183,36 €

(1): Sólo con aro de aluminio pintado

(2): Sólo con ruedas con radios cruzados

(3): Si has seleccionado gráficos estampados para el armazón no es necesario seleccionar color de adhesivos

(4): Sólo con ruedas ligeras de 24". Radios en color negro

## Quickie Krypton R - Precio básico

Precio con opciones	..... €
Sin I.V.A	..... €
I.V.A	..... €
<b>Precio total</b>	<b>..... €</b>

Sunrise Medical  
Dirección:  
Tel.  
Fax.

Email:  
Página web:

Para ampliar información  
visita nuestra página web  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)  
© Sunrise Medical 2024 6/6

## PESO

Sabemos que el peso en una silla de estas características es crucial. Por eso hemos creado esta guía para ayudarte a configurar la versión más ligera para tu Krypton R

### Configuración real Krypton R peso sin ruedas 3,65 kg Peso completa: 6,2 kg

**Armazón:** Armazón a 92° con curvatura repp 3 cm / Anchura asiento: 36 cm / Profundidad asiento: 40 cm / Altura delantera: 47 cm / Altura trasera: 42 cm / Armazón alto / Tapicería asiento Air Flow Superlight

**Frenos:** Freno compacto ligero

**Reposapiés:** tubulares



**Respaldo:** Respaldo de Carbono / Tapicería EXO superlight / sin empuñaduras

**Protectores:** protector ligero pequeño, de fibra de carbono

**Ruedas traseras:** 24" Proton con aros de aluminio / cubiertas Schwalbe One

**Horquillas y ruedas:** Horquillas Carbotechnology de 111mm / ruedas delanteras de 3"

Nota: Puede haber una tolerancia del 5% debido a desviaciones lógicas en ciertos elementos tales como cubiertas, ruedas delanteras etc.

## AYUDA PARA CONFIGURAR LA VERSIÓN MÁS LIGERA DE KRYPTON R

En Quickie ofrecemos una amplia variedad de opciones y accesorios para asegurarnos que cubrimos todas las necesidades y preferencias de nuestros clientes. En esta hoja de pedido hemos añadido unas notas para que a la hora de configurar la silla sepas qué opciones son las más ligeras y las que al contrario, añaden un peso significativo a la silla

- (L)** Indica la opción más ligera dentro de esa gama de opciones
- (+)** Esta opción añade más de 500 gr al peso de la silla, en comparación con la opción más ligera dentro de esa gama de opciones

## OPCIONES MÁS LIGERAS

Estas son algunas de la opciones significativamente más ligeras, que ayudarán a reducir el peso total de la silla, sin comprometer la durabilidad o el confort



**Respaldo de carbono (KRR030006):** Respaldo de carbono con la posición barra rigidizadora muy próxima a la tapicería (20 mm) (100 gr menos con respecto al respaldo standard de aluminio)



**Tapicería de cinchas Airflow Superlight (KRR020019):** Tapicería de cinchas multi-ajustables con hebillas de composite y cinchas más ligeras (peso max. usuario 85 kg) (100 gr menos con respecto a la tapicería de cinchas Airflow standard)



**Tapicería de respaldo EXO superlight (KRR030005):** Versión más ligera de la tapicería EXO. Con relleno de espuma EVA, cinchas para ajuste en tensión (160 gr menos con respecto a la tapicería EXO Standard)



**Soporte del eje Superligero (KRR070049):** (sólo para camber 0°). Fuertemente adherido a la pletina del eje (sin abrazaderas) no ofrece ajustes. (160 gr menos con respecto al soporte del eje standard)

**Por favor, siga el siguiente método para tomar las medidas:**

**Anchura de asiento:**


*En la silla:* De exterior a exterior de los tubos del asiento



**Profundidad asiento:**

a) *Para el usuario:* Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla (aprox. 3-6 cm)

b) *En la silla:* Del tubo del respaldo hasta el borde delantero de la tapicería



**Altura delantera de asiento:**

a) *Para el usuario:* Sentado con las rodillas a 90° Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón

b) *En la silla:* Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo Min. 3cm más que la medida del usuario (Hay que tener en cuenta el grosor del cojín)


**Altura trasera de asiento:**

b) *En la silla:* Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo **Nota:** La diferencia máxima con respecto a la altura delantera es de 11 cm

**Altura respaldo:**

a) *Para el usuario:* Medida desde el asiento (cojín incluido) hasta como máximo un dedo (1-2cm) por debajo del homoplato

b) *En la silla:* Del tubo del asiento hasta el borde superior de la tapicería del respaldo **Nota:** La capacidad del usuario de mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que ésta puede variar



**Ángulo de respaldo:**


**Importante:** La altura del respaldo depende del grado de discapacidad El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0°) y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0°)

**Armazón bajo vs. Armazón alto**


El armazón alto es 4 cm más alto que el bajo.

**Armazón alto**


**Armazón bajo**



**Armazón Standard vs. Armazón 2 cm más largo**



**Angulo de armazón:**



**Datos técnicos:**

		<b>Anchura total con:</b>		<b>Ruedas 24"</b>	<b>Ruedas 25"</b>
<b>Altura total máxima</b>	95 cm	0° camber:	→	AA + 17 cm	AA + 17 cm
<b>Longitud total máx.</b>	93 cm	3° camber:	→	AA + 23 cm	AA + 24 cm

Nota: estas medidas están basadas en una configuración standard Las variaciones de esta configuración pueden variar estas medidas Tolerancia +/- 1 cm

**Peso de la silla:** desde 6,2 kg

**Peso de la silla sin ruedas traseras:** desde 3,65 kg

Pesos basados en la configuración descrita en la página anterior

## ASIENTO



**KRR020012**  
Tapicería de cinchas Airflow



**KRR20019**  
Tapicería de cinchas Airflow Superlight



**KRR090018**  
Cinturón de posicionamiento con cierre

## RESPALDO



**KRR030006**  
Respaldo de carbono



**KRR030102**  
Respaldo plegable, ajustable en ángulo con doble sistema de bloqueo



**KRR030201**  
Empuñaduras standard largas



**KRR030203**  
Empuñaduras plegables



**KRR030204**  
Empuñaduras ajustables en altura



**KRR030316**  
Tapicería de respaldo EXO EVO



**KRR030317**  
Tapicería de respaldo EXO EVO PRO



**KRR030005**  
Tapicería de respaldo EXO EVO



Colores ribetes tapicerías EXO EVO



Respaldo Jay 3 Contorno Standard



Torácico inferior



Torácico medio

## PROTECTORES LATERALES Y REPOSABRAZOS



**KRR040101**  
Protector ligero pequeño



**KRR040104**  
Protector lateral de carbono con Fender



**KRR040107**  
Protector lateral de composite desmontable



**KRR040052**  
Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas y en profundidad (33 cm)



**KRR040117**  
Reposabrazos tubulares

## PLATAFORMAS REPOSAPIÉS



**KRR050029**  
Reposapiés tubulares



**KRR050030**  
Reposapiés tubulares con cubierta de plástico



**KRR050025**  
Plataforma ajustable en ángulo y profundidad de composite



**KRR050026**  
Plataforma ajustable en ángulo y profundidad de carbono



**KRR050125**  
Plataforma Performance ajustable en ángulo



**KRR050128**  
Plataforma abatible hacia atrás




**KRR050127**  
Posicionador de pie

## POSICIÓN DE LA HORQUILLA





**KRR010301**  
Ángulo standard del tubo de la horquilla, más abierto, y posición de la rueda adelantada



Ángulo standard y posición de la rueda adelantada, ideal para una mayor estabilidad frontal



**KRR010302**  
Ángulo más cerrado del tubo de la horquilla, y posición de la rueda retrasada



Ángulo más cerrado y posición de la rueda retrasada, lo que reduce la anchura delantera de la silla y facilita la maniobrabilidad en espacios confinados



Ángulo standard Vs ángulo más cerrado

## EJE Y CAMBER



**KRR070049**  
Soporte del eje para camber 0°  
Superligero



**KRR070600 y KRR070603**  
Soporte del eje con ajustes, para camber 0° y 3°

## ACCESORIOS DE ARMAZÓN



KRR090032  
Suspensión



KRR090001  
Tubo de cola



KRR090004  
Antivuelco abatible



KRR090007  
Ruedas antivuelco no abatibles (estilo)



KRR090033 Antivuelco activo



KRR090010  
Ruedas de tránsito



KRR090016  
Anti-golpes



KRR090577  
Protección adhesiva para el armazón contra golpes

## HORQUILLAS



Horquillas Carbotecture con ruedas de mayor grosor con llanta de aluminio



Horquillas de aluminio



KRR080008  
Horquilla de 1 brazo

KRR080007  
Horquillas Frog leg

## RUEDAS TRASERAS



KRR070001  
Ruedas con radios cruzados



KRR070002  
Ruedas de diseño



KRR070003  
Ruedas ligeras



KRR070004  
Ruedas Proton (ultraligeras)



KRR070005  
Ruedas Spinergy 18 radios



KRR070101  
Schwalbe Right Run



KRR070107  
Schwalbe One



KRR070104  
Schwalbe Marathon Plus Evolution



KRR070102  
Macizas



KRR070208  
Maxgrepp antideslizante



KRR070212  
Ellipse 3R

## FRENOS



KRR060001  
Freno Standard



KRR060002  
Freno de rodilla (montado alto)



KRR060023  
Freno compacto EVO



KRR060024  
Freno compacto ligero EVO

## ACABADOS PARA EL ARMAZÓN



## GRÁFICOS ESTAMPADOS PARA EL ARMAZÓN



## COLOR DE CARRETE Y LLANTA PARA RUEDAS LIGERAS DE 24 "



KRR100336  
Naranja anodizado



KRR100337  
Azul anodizado



KRR100338  
Rojo anodizado