

Ajustada por:

Tel:

Guarde el formulario en el escritorio
y ábralo con Adobe Reader.

E-mail:

Fecha:

Los precios pueden variar
dependiendo de lo seleccionado £:

La configuración estándar incluye chasis, asiento, pantorrillera, bloqueo del respaldo, opción de color estándar, respaldo, eje trasero, ruedas y horquilla de carbono, reposapiés abatible con reposapiés plegables, freno S3 con bloqueo a presión, rueda trasera Panthera de radios de acero entrecruzados, llantas de titanio y neumáticos Schwalbe right Run.

Elección necesaria: **Optional** **Sobrecargo/ precio añadido** **Marcado en amarillo** **Peso máximo del usuario : Anchura del asiento 33-42 cm 100 kg, Anchura del asiento 45-50 cm 150 kg,**
Haga click sobre el "texto subrayado en azul" para obtener info o imagen

Diseño original

Opciones alternativas

Otras opciones

1 Chasis

- [S3 Swing](#)
- [S3 Swing Short](#)
- [S3 Swing Low 0°](#)
- [S3 Swing Long](#)

Borrar

- Anchura asiento 36-50** cm, profundidad asiento 40 cm
- Anchura asiento 33-39** cm, profundidad asiento 35 cm
- Anchura asiento 36-50** cm, profundidad asiento 35,37,5,40 cm (anchura asiento 45 cm) 37,5,40 cm (anchura asiento 50 cm)
- Anchura asiento 36-50** cm, profundidad asiento 37,5,40,42,5, 45 cm

2 Color del chasis

- Negro-** Negro
- Gris-** Gris metálico

Borrar

Color opcional -Plazo de entrega de 20 días para el color opcional. Rellene el art.no. en la casilla

3 Anchura asiento

- 33 cm**
- 36 cm**
- 39 cm**
- 42 cm**
- 45 cm**
- 50 cm**

Borrar

Compruebe la anchura de asiento permitida en "1 Chasis"

4 Profundidad asiento

- 35 cm**
- 37.5 cm**
- 40 cm**
- 42.5cm**
- 45 cm**

Borrar

5) Respaldo **Altura (HH)** [INFO](#)

- [Estándar](#) **20 cm** **35 cm**
- [523BBH VER2](#) **25 cm** **40 cm**
- [Borrar](#) **30 cm** **45 cm**

Borrar

- [Cónico](#) 525BBH VER2 [INFO](#)
- [Curvado](#) 524BBH VER2
- [Para respaldo fijo](#)

- [Cónico 6 cm](#)
- [Acampanado 3 cm](#)
- [Cónico-curvado](#)

6) Eje trasero

- [Carbono estándar.](#)
- 33023BB
- Borrar

[Carbono +15 mm](#)
33023BC*

*anchura del asiento BB+1

[Otro](#) eje trasero o altura de asiento

Utilice este eje trasero cuando elija, soporte de brazo en Accesorios y/o mayor altura de asiento.

[Aumente la altura del asiento](#)

7) Ruedas y horquillas [art.no.](#)

[120 mm](#)

Borrar

[90 mm](#)

8) Reposapiés

[art.no.](#)

[Swing S3 cpl par](#)

Borrar

[Reposapiés grande](#), extendido hacia delante

[Tubos extendidos .40 mm](#)

[Correa para sujetar talones para el reposapiés](#)

9)Freno

- [Freno S3](#)
- 4630000
- Borrar

Art.no.

[Freno para asistente *](#)

* No apto para chasis cortos / bajos

Todos los precios son por par

10) Ruedas traseras - sin aros

[Tamaños](#)

[24" estándar](#) [art.no.](#)

Borrar

[22" estándar](#)

[24" Spinerger X radios negros](#)

[25" Spinerger X radios negros](#)

[26" Spinerger X radios negros](#)

[24" Spinerger X radios blancos](#)

[25" Spinerger X radios blancos](#)

[26" Spinerger X radios blancos](#)

[Sistema autopropulsión de un brazo](#)

11) Neumáticos - elegir

[Schwalbe Right Run](#) 22", 24", 25", 26"

Borrar

[Rugged 24"](#)

[Schwalbe Marathon Plus, 24", 25", 26"](#)

[Schwalbe One 24", 25"](#)

Todos los precios son por par

[PU 24" \(massive\)](#)

reTyre no encaja con PU tyres

[reTyre skins 24"](#)

[reTyre skins 25"](#)

[reTyre skins 26"](#)

Clear

12) Aros

[Titanio](#)

190DD11 (x2 / wheelchair)

Borrar

[Paragrip](#)

19051DDBT x 2

[TetraGrip](#)

19052DDBT x 2

Todos los precios son por par

[Maxgrip 22", 24"](#)

1903060 x 2 (60=24", 80=22" (contiene latex))

[Aluminio X](#)

1904404 x2 (04=24", 05=25", 06=26")

Accesorios

Protector Lateral [art.no.](#)

[Protector S3](#)

[video](#)

Borrar

Soporte de brazo [art.no.](#)

[Soporte de brazo S3 *](#)

[video](#)

* 26" std para ruedas de 24" para chasis corto
26" std para freno de asistente

Protector lateral carbono [art.no.](#)

[Sin guardabarros](#)

[Guardabarros pequeño](#)

[Guardabarros grande](#)

Empuñaduras [Video](#)

[Altura ajustable S3](#)

4252060 VER2

[Altura ajustable S3 +10 cm](#)

4252063 VER2

Peso Max. usuario 100 kg

Borrar

Empuñadura plegable

[Plegable S3](#)

4245000

[Video](#)

Barra de empuje

[Barra de empuje S3](#)

42400BB VER2

Peso Max. usuario 100 kg

Antivuelco [Video](#)

[Antivuelco](#) asiento con altura estándar 4353000

[Antivuelco](#) short low

4355000

[Antivuelco](#) Large

4353080

Borrar

[Otra altura de asiento](#)

Art.no.

Otros

[protección del tubo,](#)

[delantera](#) 9900251

[Protección del tubo](#)

[trasero](#) 9900251

[Soporte para muletas S3](#)

9900301 (x1/ crutch)

[Cuña de respaldo](#)

4710012

Cuña para cojín

[2,5 cm](#)

572BB40

[Cuña gomaespuma](#)

57710BB

[5 cm](#)

575BB40

Borrar

Protectores de radios

[24" logo](#)

4500000

[22" logo](#)

4500100

[24" sin logo](#)

4500011

[22" sin logo](#)

4500111

Borrar

Protectores de radios con temas

[22" Splash](#)

4500322

[24" Splash](#)

4500324

[22" Car rim](#)

4500122

[24" Car rim](#)

4500124

[22" Wild animals](#)

4500422

[24" Wild animals](#)

4500424

[22" Smiley](#)

4500222

[24" Smiley](#)

4500224

Clear

SPLASH

CAR RIM

WILD ANIMALS

SMILEY

Ajustes de configuración

Ángulo del respaldo

Observe la medida (A) para el ángulo de respaldo deseado. 14-28 mm. Estándar = 20 mm

A= _____ mm

Ajuste del eje trasero

Observe la medida (A) para la balanza deseada Estándar = 40 mm.

A= _____ mm

Altura del reposapiés

Observe las medidas (A) y (B) para la altura deseada

A= _____ mm B= _____ mm

Extras