

**QS5<sup>x</sup>**



Rev.2. 2025

## HOJA DE PEDIDO

La información mostrada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

|                             |             |             |                                                       |  |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Facturado a:</b>         |             |             | <b>Enviado a:</b> Igual a la dirección de facturación |  |
| Nombre:                     |             |             | Nombre:                                               |  |
| Calle:                      |             |             | Calle:                                                |  |
| Localidad /C.P.:            |             |             | Localidad / C.P.:                                     |  |
| Provincia:                  |             |             | Provincia:                                            |  |
| Teléfono:                   |             |             | Teléfono:                                             |  |
| <b>Detalles del pedido:</b> |             |             | <b>Peso usuario:</b>                                  |  |
| Pedido                      | Presupuesto | Built-4-Me® | <b>Peso máximo de usuario: 140 kg</b>                 |  |
| Nº de pedido de Sunrise:    |             |             | <b>Peso usuario:</b> kg                               |  |
| Fecha pedido:               | Día         | Mes         | Año                                                   |  |

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

**PVP Rec: 1.920 €**

**\*\*Cód. SRM040F (mejora)\*\***

**MEDIDAS** - Todas las medidas están en mm y sin cojín**Anchura de asiento** - de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del armazón

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (mm) | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
|      | 520 | 540 |     |     |     |     |     |     |     |

**Profundidad de asiento**

|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (mm) | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Altura delantera de asiento en mm** - en función del tamaño de las ruedas delanteras y del tipo de horquilla

| Horquilla (mm)             | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>4"</b>                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Hemi (Alu 115/158 mm)      |     |     |     |     |     |     | —   |     |     | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| Horquilla 1 brazo (105 mm) | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| Aluminio (115 mm)          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| Aluminio (131 mm)          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     |     | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| Aluminio (158 mm)          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     | —   | —   | —   | —   |
| <b>5"</b>                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Hemi (Alu 115/158mm)       | —   | —   |     | —   |     |     | —   |     |     |     | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| Aluminio (115 mm)          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| Horquilla 1 brazo (105 mm) | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| Aluminio (131 mm)          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     |     |     | —   | —   | —   | —   | —   |
| Aluminio (158 mm)          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     |     |     | —   | —   |
| <b>6"</b>                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Hemi (Alu 115/158 mm)      | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     |     | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| Aluminio (131 mm)          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     | —   | —   | —   | —   |
| Aluminio (158 mm)          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     |     |     | —   |
| <b>7"</b>                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aluminio (158 mm)          | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     |     |     |

Horquilla Hemi sólo disponible con reposapiés desmontables - Necesario seleccionar la referencia QSC080101

**Altura trasera de asiento en mm** - en función del tamaño de rueda trasera seleccionado

| Ruedas Traseras | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22"             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | —   | —   | —   | —   |
| 24"             | —   | —   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | —   | —   |
| 25"             | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | —   |
| 26"             | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |     |     |     |     |     |     |     |     |

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 110 mm más baja que la altura delantera

La altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera

**ASIENTO** 

P.V.P. Rec

**Tapicería de asiento**

|           |                                                        |            |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------|
| QSC020014 | Tapicería de nylon ajustable en tensión con 1 bolsillo | <b>Std</b> |
| QSC020000 | Sin tapicería de asiento                               | s/c        |

**Cojín con funda negra**

|           |                                        |          |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| QSC020101 | De espuma (dureza media), grosor 30 mm | 146,25 € |
| QSC020102 | De espuma (dureza media), grosor 50 mm | 146,25 € |

**Cojines JAY – Estos son sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web**

|  |                                                    |                                                  |          |
|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
|  | JAY Xtreme Active <b>**Cod. ECJ020A**</b>          | Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín | 616,15 € |
|  | JAY Easy Fluid, base curva <b>**Cod. ECJ010A**</b> | Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín | 323,15 € |
|  | JAY Lite <b>**Cod. ECJ010A**</b>                   | Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín | 323,15 € |
|  | JAY Easy Visco, base curva <b>**Cod. ECJ000A**</b> | Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín | 105,43 € |
|  | JAY Basic <b>**Cod. ECJ000A**</b>                  | Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín | 105,43 € |

**Accesorios de asiento**

|           |                                                              |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| QSC090018 | Cinturón pélvico con cierre de metal <b>**Cod. SRA000J**</b> | 115,99 € |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|

**RESPALDO** 

P.V.P. Rec

| Rangos de ajuste en altura:              |                                                                                                                                                                                                                                              | 250 - 300 mm |     | 300 - 350 mm |     | 350 - 400 mm |  | 400 - 450 mm |      | 450 - 500 mm |  | Std      |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|--|--------------|------|--------------|--|----------|--|
| Altura respaldo montado de fábrica: (mm) |                                                                                                                                                                                                                                              | 250          |     | 300          |     | 350          |  | 400          |      | 450          |  |          |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 275          |     | 325          |     | 375          |  | 425          |      | 475          |  |          |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 300          |     | 350          |     | 400          |  | 450          |      | 500          |  |          |  |
| QSC030010                                | Respaldo fijo a 90°, no ajustable en ángulo, no plegable                                                                                                                                                                                     |              |     |              |     |              |  |              |      |              |  | Std      |  |
| QSC030111                                | Curvatura lumbar 5° hacia delante                                                                                                                                                                                                            |              |     |              |     |              |  |              |      |              |  | s/c      |  |
| QSC030110                                | Curvatura lumbar 5° hacia atrás                                                                                                                                                                                                              |              |     |              |     |              |  |              |      |              |  | s/c      |  |
| QSC030101                                | Respaldo partido (hacia atrás)<br>Disponibile para alturas de respaldo desde 375 mm. Sólo con empuñaduras medianas. No compatible con barra rigidizadora ni reposacabezas                                                                    |              |     |              |     |              |  |              |      |              |  | 81,60 €  |  |
| QSC030031                                | Respaldo plegable (hacia delante)<br>Solo para alturas de respaldo desde 350 mm. Sólo con empuñaduras medianas o plegables. No compatible con barra rigidizadora ni reposacabezas. Consultar el cuadro de incompatibilidades de la página 14 |              |     |              |     |              |  |              |      |              |  | 349,32 € |  |
| QSC030012                                | Respaldo ajustable en ángulo (75 - 105°), no plegable<br>No disponible con altura de respaldo de 500 mm                                                                                                                                      |              |     |              |     |              |  |              |      |              |  | 139,73 € |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 75°          | 80° | 85°          | 90° | 95°          |  | 100°         | 105° |              |  |          |  |

**Empuñaduras**

|           |                                                                                                                                                                                                            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QSC030201 | Empuñaduras medianas                                                                                                                                                                                       | <b>Std</b> |
| QSC030231 | Empuñaduras largas<br>30 mm más largas. No disponible en combinación con respaldo plegable o partido                                                                                                       | s/c        |
| QSC030203 | Empuñaduras plegables<br>No disponibles en combinación con respaldo partido. No compatibles con Empulse R20. Solo para alturas de respaldo desde 300 mm.                                                   | 230,28 €   |
| QSC030204 | Empuñaduras ajustables en altura<br>No disponibles en combinación con respaldo partido ni respaldo plegable. Solo para alturas de respaldo desde 300 mm. No compatibles con Empulse R20                    | 389,02 €   |
| QSC030205 | Empuñaduras ajustables en altura para respaldos JAY<br>No disponibles en combinación con respaldo partido ni respaldo plegable. Solo para alturas de respaldo desde 300 mm. No compatibles con Empulse R20 | 267,70 €   |
| QSC030200 | Sin empuñaduras<br>No disponibles en combinación con respaldo partido ni respaldo plegable. No compatibles con Empulse R20                                                                                 | s/c        |

**Tapicería de respaldo (color negro)**

|           |                                                                                                     |       |         |            |      |      |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------|------|----------|
| QSC030316 | Tapicería de respaldo EXO EVO<br>Acolchada, ajustable, con 1 bolsillo, color negro                  |       |         |            |      |      | Std      |
|           | Color de ribetes                                                                                    | Negro | Naranja | Gris plata | Rojo | Azul | s/c      |
| QSC030317 | Tapicería de respaldo EXO EVO PRO<br>Acolchada, ajustable, transpirale, con 1 bolsillo, color negro |       |         |            |      |      | 166,25 € |
|           | Color de ribetes                                                                                    | Negro | Naranja | Gris plata | Rojo | Azul | s/c      |
| QSC030000 | Sin tapicería de respaldo                                                                           |       |         |            |      |      | s/c      |

## Accesorios de respaldo

|           |                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| QSC030402 | Barra rigidizadora plegable<br>No disponible con respaldo partido ni respaldo plegable                                                                                                                                      | 75,78 € |
| QSC030410 | Reposacabezas alto, ajustable en profundidad y ángulo, 230 x 110 mm <b>**Cod. SRA010C**</b><br>No disponible con respaldo partido ni respaldo plegable. Solo con empuñaduras ajustables en altura (QSC030204, QSC030205)    | 450 €   |
| QSC030411 | Reposacabezas mediano, ajustable en profundidad y ángulo, 200 x 110 mm <b>**Cod. SRA010C**</b><br>No disponible con respaldo partido ni respaldo plegable. Solo con empuñaduras ajustables en altura (QSC030204, QSC030205) | 450 €   |

Respaldo JAY 3 CARBONO **\*\*Cod. SRC030C\*\*** - Selecciona respaldo y tipo de anclajes 

P.V.P. Rec

NOTA - Consulta la gama completa de respaldos Jay 3 disponible en nuestra web o catálogo

| Ancho carcasa (en mm) | 320        | 360        | 410        | 460          |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Para ancho sillas*    | 320-340 mm | 350-400 mm | 410-440 mm | 450 - 480 mm |



## Torácico inferior (LT)

770 €

Altura 170 mm

J3BCFSC LTS32

J3BCFSC LTS36

J3BCFSC LTS41

Altura 240 mm

J3BCFSC LTT32

J3BCFSC LTT36

J3BCFSC LTT41

J3BCFSC LTT46



## Torácico Medio (MT)

770 €

Altura 300 mm

J3BCFSC MTS32

J3BCFSC MTS36

J3BCFSC MTS41

J3BCFSC MTS46

Altura 380 mm

J3BCFSC MTT32

J3BCFSC MTT36

J3BCFSC MTT41

J3BCFSC MTT46

## Anclajes para respaldo JAY 3 carbono

|  |                                                            |     |
|--|------------------------------------------------------------|-----|
|  | Anclajes con desmontaje rapido (Quick Release) <b>(QR)</b> | s/c |
|  | Anclajes fijos <b>(FX)</b>                                 | s/c |

REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES 

P.V.P. Rec

|           |                                                                                                                                                               |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie <b>(1)</b>                                                                                                   | <b>Std</b> |
|           | QSC040050 Con almohadillado corto (250 mm) <b>**Cód. SRC000C**</b>                                                                                            | s/c        |
|           | QSC040051 Con almohadillado largo (360 mm) <b>**Cód. SRC000C**</b>                                                                                            | s/c        |
| QSC040052 | Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas y en profundidad (330 mm) <b>**Cód. SRC000C (mejora)**</b>                                            | 293,26 €   |
| QSC040005 | Reposabrazos de escritorio, altura fija (no regulable), abatibles y desmontables, sin almohadillado <b>(1) (2)</b>                                            | 392,16 €   |
|           | QSC040144 Almohadillado hemi XL, lado izquierdo Longitud: 540 mm, anchura: 135 mm                                                                             | 146,34 €   |
|           | QSC040145 Almohadillado hemi XL, lado derecho Longitud: 540 mm, anchura: 135 mm                                                                               | 146,34 €   |
|           | QSC040146 Almohadillado hemi, lado izquierdo Longitud: 460 mm, anchura: 105 mm                                                                                | 146,34 €   |
|           | QSC040147 Almohadillado hemi, lado derecho Longitud: 460 mm, anchura: 105 mm                                                                                  | 146,34 €   |
| QSC040001 | Reposabrazos de escritorio, altura fija (no regulable), abatibles y desmontables, almohadillado corto (250 mm) <b>(1) (2)</b>                                 | 392,16 €   |
|           | QSC040144 Almohadillado hemi XL, lado izquierdo Longitud: 540 mm, anchura: 135 mm                                                                             | 146,34 €   |
|           | QSC040145 Almohadillado hemi XL, lado derecho Longitud: 540 mm, anchura: 135 mm                                                                               | 146,34 €   |
|           | QSC040146 Almohadillado hemi, lado izquierdo Longitud: 460 mm, anchura: 105 mm                                                                                | 146,34 €   |
|           | QSC040147 Almohadillado hemi, lado derecho Longitud: 460 mm, anchura: 105 mm                                                                                  | 146,34 €   |
| QSC040003 | Reposabrazos de escritorio, altura fija (no regulable), abatibles y desmontables, almohadillado largo (310 mm) <b>(1) (2)</b>                                 | 392,16 €   |
|           | QSC040144 Almohadillado hemi XL, lado izquierdo Longitud: 540 mm, anchura: 135 mm                                                                             | 146,34 €   |
|           | QSC040145 Almohadillado hemi XL, lado derecho Longitud: 540 mm, anchura: 135 mm                                                                               | 146,34 €   |
|           | QSC040146 Almohadillado hemi, lado izquierdo Longitud: 460 mm, anchura: 105 mm                                                                                | 146,34 €   |
|           | QSC040147 Almohadillado hemi, lado derecho Longitud: 460 mm, anchura: 105 mm                                                                                  | 146,34 €   |
| QSC040002 | Reposabrazos de escritorio ajustables en altura, abatibles y desmontables, almohadillado corto (250 mm) <b>(1) (2)</b><br><b>**Cod. SRC000C (mejora)**</b>    | 527,60 €   |
| QSC040004 | Reposabrazos de escritorio ajustables en altura, abatibles y desmontables, almohadillado largo (310 mm) <b>(1) (2)</b><br><b>**Cod. SRC000C (mejora)**</b>    | 527,60 €   |
| QSC040117 | Reposabrazos tubulares acolchados<br>De aluminio, abatibles hacia fuera y desmontables. Pueden combinarse con los protectores laterales QSC040102 / 3 / 4 / 7 | 150,86 €   |

(1) No disponibles con camber a 4°.

(2) En combinación con respaldo partido (QSC030101) o respaldo plegable (QSC030031), solo para alturas de asiento superiores a 400 mm.



**Protectores laterales**

|           |                                                                                                             |                                        |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| QSC040107 | Protector lateral de composite desmontable                                                                  | 210 mm alto, 310 mm largo, color negro | s/c        |
| QSC040102 | Protector lateral de aluminio sin fender (en el color del armazón)<br>Distancia entre protectores AA +20 mm |                                        | s/c        |
| QSC040103 | Protector lateral de aluminio con fender (en el color del armazón)<br>Distancia entre protectores AA +20 mm |                                        | <b>Std</b> |
| QSC040104 | Protector lateral de carbono con fender (color negro)<br>Distancia entre protectores AA +20 mm              |                                        | 253,62 €   |

**Mesas**

P.V.P. Rec

**Mesa deslizante**

|           |                                                                                                                                                                                                                             |  |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| QSC090011 | Mesa <b>**Cód. SAB000A (mejora)**</b><br>Solo para anchuras de asiento de 380 mm a 480 mm. Solo en combinación con reposabrazos de escritorio QSC040004 o Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas QSC040052 |  | 231,74 € |
| QSC90046  | Media mesa abatible <b>**Cód. SAB000A (mejora)**</b> Solo en combinación con reposabrazos de escritorio QSC040004                                                                                                           |  | 345,47 € |
|           | montada a la izquierda                                                                                                                                                                                                      |  | s/c      |
|           | montada a la derecha                                                                                                                                                                                                        |  | s/c      |

**Mesa abatible (hacia un lado) \*\*Cód. SAB000A (mejora)\*\***

Solo en combinación con reposabrazos de escritorio QSC040004 o Reposabrazos ajustables en altura mediante herramientas QSC040052

|           |                                                     |          |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| QSC090012 | Para anchos de 340 a 600 mm, montada a la izquierda | 479,31 € |
| QSC090013 | Para anchos de 340 a 600 mm, montada a la derecha   | 479,31 € |

**ARMAZÓN**

P.V.P. Rec

**Con reposapiés fijos**

|           |                                                                                                                                                                                  |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QSC010010 | Hanger a 75° (EU 105°)<br>No disponible en combinación con horquilla Hemi QSC080101 y alturas de asiento Hemi indicadas en la página 2                                           | s/c |
| QSC010011 | Hanger a 85° (EU 95°)<br>No disponible en combinación con horquilla Hemi QSC080101 y alturas de asiento Hemi indicadas en la página 2                                            | s/c |
| QSC010016 | Hanger a 85° y estrechamiento de 20 mm (armazón activo) (EU 95°)<br>No disponible en combinación con horquilla Hemi QSC080101 y alturas de asiento Hemi indicadas en la página 2 | s/c |

**Con reposapiés desmontables**

|           |                                                                                                                    |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QSC010015 | Armazón con reposapiés desmontables<br>Selecciona en la siguiente página el ángulo de reposapiés: a 70°, 80° o 90° | s/c |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**Anclajes**

|           |                                                                                                                                |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| QSC090102 | Anclajes para el transporte en vehículos (Crash-Test)<br>Silla aprobada para el transporte en vehículos según ISO 7176-19:2022 | 45,97 € |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**Centro de Gravedad (COG) - Distancia entre el eje de la rueda trasera y el tubo del respaldo**

P.V.P. Rec

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| COG25 | 25 mm | s/c |
| COG40 | 40 mm | s/c |
| COG50 | 50 mm | s/c |
| COG60 | 60 mm | s/c |
| COG75 | 75 mm | s/c |

**Accesorios de armazón**

P.V.P. Rec

|           |                    |                                                                      |          |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| QSC090010 | Ruedas de tránsito | No compatibles con soporte de bastones, tubo de cola, ni antivuelcos | 357,94 € |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|

**Tubo de cola y soporte de bastones**

|           |                                                             |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| QSC090001 | Tubo de cola izquierdo                                      | 87,13 €  |
| QSC090002 | Tubo de cola derecho                                        | 87,13 €  |
| QSC090003 | Tubos de cola, par<br>No compatible con antivuelcos         | 174,25 € |
| QSC090009 | Soporte de bastones<br>Solo en combinación con tubo de cola | 51,31 €  |

**Antivuelcos abatibles**

|           |                                                                                                                   |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QSC090004 | Antivuelco abatible, lado izquierdo <b>**Cód. SRA030G (mejora)**</b>                                              | 192,08 €   |
| QSC090005 | Antivuelco abatible, lado derecho <b>**Cód. SRA030G (mejora)**</b>                                                | 192,08 €   |
| QSC090006 | Antivuelcos abatibles, par<br>No compatible con tubos de cola                                                     | 389,02 €   |
| QSC090036 | Antivuelcos de aluminio, ligeros, abatibles (hacia delante), par<br>No compatible con tubos de cola               | 400,72 €   |
| QSC110156 | Luces LED                                                                                                         | 182,42 €   |
| QSC010056 | Bloqueo automático del plegado<br>El mecanismo Fold-N-Lock mantiene la silla de ruedas plegada                    | <b>Std</b> |
| QSC010057 | Protecciones de armazón<br>Funda de goma para los tubos del armazón frontal. Sólo para QS5 X con reposapiés fijos | 147,90 €   |

## ACCESORIOS PARA HANDBIKE ATTITUDE - solo para QS5 X con reposapiés fijos P.V.P. Rec

|           |                                                                                                                                                                                      |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| QSC090211 | Anclajes para handbike Quickie Attitude, sin pedido de Attitude<br>Si la silla no se pide junto con una handbike Attitude. El peso máx. de usuario para handbike Attitude es 100 kg. | 105,08 € |
| QSC090212 | Anclajes para handbike Quickie Attitude<br>Siempre que la silla se vaya a pedir junto con una handbike Attitude.<br>El peso máx. de usuario para handbike Attitude es 100 kg.        | s/c      |

## REPOSAPIÉS PARA ARMazón CON REPOSAPIÉS DESMONTABLES P.V.P. Rec

### Hanger de aluminio - Selecciona ángulo de reposapiés y lado

|           |                                        |           |                        |     |
|-----------|----------------------------------------|-----------|------------------------|-----|
| QSC050002 | Ángulo de reposapiés a 70°             |           |                        | s/c |
| QSC050001 | Ángulo de reposapiés a 80°             |           |                        | s/c |
| QSC050041 | Ángulo de reposapiés a 90°             |           |                        | s/c |
| QSC050006 | Abatible, lado izquierdo               | QSC050007 | Abatible, lado derecho | s/c |
|           | Abatible, par - Selecciona ambos lados |           |                        | s/c |

### Hanger de composite - Selecciona ángulo de reposapiés y lado

|           |                                        |           |                        |     |
|-----------|----------------------------------------|-----------|------------------------|-----|
| QSC050002 | Ángulo de reposapiés a 70°             |           |                        | s/c |
| QSC050001 | Ángulo de reposapiés a 80°             |           |                        | s/c |
| QSC050003 | Abatible, lado izquierdo               | QSC050004 | Abatible, lado derecho | s/c |
|           | Abatible, par - Selecciona ambos lados |           |                        | s/c |

### Reposapiés elevables

|           |                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| QSC050009 | Reposapiés elevable de aluminio (0° - 90°), lado izquierdo<br>Solo en combinación con plataformas individuales de aluminio o composite                                                                       | 142,69 € |
| QSC050010 | Reposapiés elevable de aluminio (0° - 90°), lado derecho<br>Solo en combinación con plataformas individuales de aluminio o composite                                                                         | 142,69 € |
| QSC050011 | Reposapiés elevables de aluminio (0° - 90°), par - Selecciona ambos lados <b>**Cód. SRC010C**</b><br>Solo para anchos desde 380 mm. Solo en combinación con plataformas individuales de aluminio o composite | 285,38 € |

### Soporte de amputados

|           |                                |          |
|-----------|--------------------------------|----------|
| QSC050014 | Soporte de amputados izquierdo | 237,76 € |
| QSC050013 | Soporte de amputados derecho   | 237,76 € |
| QSC050012 | Soporte de amputados par       | 475,54 € |

## PLATAFORMAS P.V.P. Rec

### Plataformas individuales

|           |                                                                                                                                    |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| QSC050104 | Plataformas individuales de composite, abatibles (no ajustables en ángulo), con cinta talonera                                     | s/c      |
| QSC050020 | Plataformas individuales de composite, ajustables en ángulo, abatibles, con cinta talonera                                         | s/c      |
| QSC050050 | Plataformas individuales de aluminio, ajustables en ángulo, abatibles, con cinta talonera<br>Longitud de pierna (LLL) desde 360 mm | 208,23 € |

### Plataforma única

|           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| QSC050102 | Plataforma única de aluminio, ajustable en ángulo, abatible, con cinta talonera <b>**Cód. SRC010A (mejora)**</b><br>No disponible con reposapiés elevables                                                                                    |                                                                                                            | 178,50 € |
|           | QSC050126                                                                                                                                                                                                                                     | Mecanismo para abatir la plataforma hacia el exterior de la silla<br>Longitud de pierna (LLL) desde 380 mm | 244,32 € |
|           | QSC050062                                                                                                                                                                                                                                     | Sistema de bloqueo para plataforma única de aluminio                                                       | 50,14 €  |
| QSC050131 | Plataforma única ligera de composite, ajustable en ángulo y profundidad. Abatible hacia el lado, con cinta pantorrillera<br><b>**Cód. SRC010A (mejora)**</b> No disponible con reposapiés elevables. Solo para anchos de asiento hasta 500 mm |                                                                                                            | 210,08 € |
| QSC050132 | Plataforma única ligera de carbono, ajustable en ángulo y profundidad. Abatible hacia el lado, con cinta pantorrillera<br><b>**Cód. SRC010A (mejora)**</b> No disponible con reposapiés elevables. Solo para anchos de asiento hasta 500 mm   |                                                                                                            | 292,13 € |
| QSC050127 | Posicionador de pie<br>Solo para plataformas únicas ajustables en ángulo QSC050131 y QSC050132                                                                                                                                                |                                                                                                            | 90,25 €  |

### Plataforma autoplegable

Solo para anchos de asiento hasta 500 mm

|           |                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| QSC050028 | Plataforma única de composite, auto-plegable, ajustable en ángulo y profundidad, con cinta pantorrillera<br><b>**Cód. SRC010A (mejora)**</b> No disponible en combinación con reposapiés elevables ni armazón con reposapiés desmontables | 255 €    |
| QSC050027 | Plataforma única de carbono, auto-plegable, ajustable en ángulo y profundidad, con cinta pantorrillera<br><b>**Cód. SRC010A (mejora)**</b> No disponible en combinación con reposapiés elevables ni armazón con reposapiés desmontables   | 336,60 € |

**Longitud de pierna (LLL) - Debe ser 300 mm inferior a la altura delantera de asiento**

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 |
| 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |     |     |     |     |     |

**HORQUILLAS** - Compruebe con la selección de horquilla que ha hecho en la segunda página  P.V.P. Rec

|           |                                                                                                                                                                                                             |           |                      |      |      |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------|------|----------|
| QSC080029 | Horquilla de aluminio, color negro anodizado                                                                                                                                                                |           |                      |      |      | Std      |
|           | Horquilla en color:                                                                                                                                                                                         | QSC080042 | Gris plata anodizado |      |      | 80,14 €  |
| QSC080064 | Horquilla de aluminio, pintada de color                                                                                                                                                                     |           |                      |      |      | 127,50 € |
|           | Blanco Estelar (04) <i>(Starlight White)</i>                                                                                                                                                                |           |                      |      |      | s/c      |
|           | Azul Real (12) <i>(Royal Blue)</i>                                                                                                                                                                          |           |                      |      |      | s/c      |
|           | Rojo Rubí (15) <i>(Red Pepper)</i>                                                                                                                                                                          |           |                      |      |      | s/c      |
|           | Mandarina (21) <i>(Solar Orange)</i>                                                                                                                                                                        |           |                      |      |      | s/c      |
| QSC080008 | Horquilla de 1 brazo (aluminio), color negro                                                                                                                                                                |           |                      |      |      | 237,79 € |
|           | Horquilla en color:                                                                                                                                                                                         | Naranja   | Gris plata           | Rojo | Azul | 73,10 €  |
| QSC080101 | Horquilla para usuarios hemipléjicos<br>Horquilla más ancha y más baja para conseguir alturas de asiento inferiores. No compatible con rueda delantera de 7". Sólo para armazón con reposapiés desmontables |           |                      |      |      | 323,37 € |

**RUEDAS DELANTERAS** - Compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la segunda página P.V.P. Rec

|           |                                                                  |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----|
| QSC080301 | Macizas (llanta negra, cubierta gris)                            | s/c |
| QSC080302 | Macizo blando (llanta negra, cubierta gris)<br>Sólo para 5" y 6" | s/c |
| QSC080305 | Neumáticas (llanta negra, cubierta gris)<br>Sólo para 5" y 6"    | s/c |

**Ruedas delanteras con llanta de aluminio**

|           |                                                                                                                                                                                                                      |       |         |      |      |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|----------|
| QSC080304 | Macizas con llanta de aluminio (llanta gris plata, cubierta negra)<br>Sólo para 4" y 5"                                                                                                                              |       |         |      |      | 112,04 € |
| QSC080306 | Mayor grosor (macizo blando) (llanta gris plata, cubierta negra)<br>Sólo para 4" y 5"<br>Consulta la opción de 'pack anodizado ruedas' en la página 9<br>Consulta la opción de 'pack ruedas Spinergy' en la página 9 |       |         |      |      | 150,87 € |
|           | Llanta en color anodizado                                                                                                                                                                                            | Negro | Naranja | Rojo | Azul | 58,11 €  |

**RUEDAS TRASERAS** - Compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la segunda página  P.V.P. Rec

|           |                                                                                                                                                                              |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QSC070000 | Sin ruedas traseras                                                                                                                                                          | s/c        |
| QSC070001 | Ruedas universales con radios cruzados (carrete y llanta gris plata, 36 radios grises)<br>No disponible en 25"                                                               | s/c        |
| QSC070002 | Ruedas de diseño (carrete y llanta gris plata, 36 radios grises)<br>Solo 24"                                                                                                 | s/c        |
| QSC070003 | Ruedas ligeras (carrete y llanta negro, 24 radios grises)<br>No disponible en 26", peso máx. usuario: 125 kg<br>Consulta la opción de 'pack anodizado ruedas' en la página 9 | <b>Std</b> |
| QSC070004 | Ruedas Proton (ultraligeras) (carrete y llanta negro, 24 radios negros)<br>No disponible en 26", peso máx. usuario: 100 kg                                                   | 462,59 €   |
| QSC070005 | Ruedas Spinergy SPOX, 18 radios (carrete gris plata, llanta negra, radios negros)<br>Solo 24"/25"                                                                            | 764,85 €   |
| QSC070007 | Ruedas Spinergy LX, 12 radios (carrete y llanta negro, radios negros)<br>Solo 24"/25"<br>Consulta la opción de 'pack ruedas Spinergy' en la página 9                         | 821,94 €   |
| QSC070008 | Ruedas con freno de tambor (36 radios cruzados gris plata)<br>Solo 22"/24"                                                                                                   | 497,64 €   |
| QSC070009 | Ruedas Mountainbike (carrete y llanta negro, 36 radios grises, aros aluminio negros)<br>Solo 24"                                                                             | 638,09 €   |

**Sistema hemiplejia \*\*Cód. SRA020A (mejora)\*\***

|           |                                                          |            |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
| QSC070401 | Rueda de hemiplejia, lado izquierdo (36 radios cruzados) | 1.114,86 € |
| QSC070402 | Rueda de hemiplejia, lado derecho (36 radios cruzados)   | 1.114,86 € |

| Cubiertas  |                                                                                                                  |  | P.V.P. Rec |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| QSC070101                                                                                   | Alta presión lisas Schwalbe Right Run (color gris)<br>No disponible para ruedas de 25"                           |  | s/c        |
| QSC070107                                                                                   | Schwalbe One (color negro)<br>Solo 24"/25"                                                                       |  | 53,65 €    |
| QSC070102                                                                                   | Macizas (a prueba de pinchazos) (color negro)<br>No disponible para ruedas de 26"                                |  | s/c        |
| QSC070104                                                                                   | Schwalbe Marathon Plus Evolution (anti-pinchazos) (neumáticas) (color negro)<br>No disponible para ruedas de 22" |  | 122,90 €   |

| Aros  |                                                                                                       |  | P.V.P. Rec |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| QSC070204                                                                              | Acero inoxidable, color gris plata                                                                    |  | s/c        |
| QSC070202                                                                              | Aluminio, gris plata anodizado                                                                        |  | <b>Std</b> |
| QSC070201                                                                              | Aluminio, gris plata pintado                                                                          |  | s/c        |
| QSC070203                                                                              | Aluminio pintado. Seleccionar color en la página 9                                                    |  | 90,26 €    |
| QSC070207                                                                              | Supergrip® antideslizante<br>22" solo con ruedas universales y ruedas con freno de tambor             |  | 459,11 €   |
| QSC070208                                                                              | Maxgrepp® antideslizante<br>Aros antideslizantes sin separación entre el aro y la rueda. Solo 22"/24" |  | 484,97 €   |
| QSC070212                                                                              | Elipse 3R, color negro<br>Aro ergonómico con banda de goma, solo 24" y 25"                            |  | 467,07 €   |
| QSC070200                                                                              | Sin aros                                                                                              |  | s/c        |

**Montaje del aro**

|           |                                                                 |  |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--|------------|
| QSC070307 | Muy estrecho (7 mm)<br>Solo con aros de acero inoxidable de 24" |  | 168,00 €   |
| QSC070317 | Estrecho (17 mm)                                                |  | <b>Std</b> |
| QSC070327 | Ancho (27 mm)<br>No compatible con aros Maxgrepp                |  | s/c        |

**Funda del aro**

|           |                                                                                        |  |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| QSC070251 | Cubierta del aro de silicona<br>No disponible con 25"/26", Supergrip, Maxgrepp, Elipse |  | 177,36 € |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|

| Camber    |    |  | P.V.P. Rec |
|-----------|----|--|------------|
| QSC070600 | 0° |  | s/c        |
| QSC070602 | 2° |  | s/c        |
| QSC070604 | 4° |  | s/c        |

| Protectores de radios - No compatibles con ruedas spinergy, ruedas Mountain Bike, ni 25" |               |           |              |           |                       | P.V.P. Rec |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| QSC070831                                                                                | Transparentes |           |              |           | No disponible con 25" | 244,67 €   |
| QSC070822                                                                                | Pool          | QSC070820 | Oriental     |           |                       | 244,67 €   |
| QSC070811                                                                                | Feather       | QSC070817 | Hot Wheels   | QSC070802 | Basketball            | 244,67 €   |
| QSC070814                                                                                | Graffiti      | QSC070806 | Chrome       | QSC070827 | Silk                  | 244,67 €   |
| QSC070828                                                                                | Space         | QSC070812 | Flying Water | QSC070803 | Basketball 2          | 244,67 €   |
| No compatibles con 25" y 26"                                                             |               |           |              |           |                       |            |

| Frenos  |                                |                                                                 | P.V.P. Rec |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| QSC060001                                                                                  | Freno standard                 |                                                                 | <b>Std</b> |
| QSC060002                                                                                  | Freno de rodilla               |                                                                 | 80,78 €    |
|                                                                                            | QSC060010                      | Alargador de freno de rodilla, abatible <b>**Cód. SRA030H**</b> | 18,18 €    |
| QSC060023                                                                                  | Freno compacto EVO             |                                                                 | 68,43 €    |
| QSC060015                                                                                  | Freno de hemiplejía, izquierdo |                                                                 | 263,16 €   |
| QSC060016                                                                                  | Freno de hemiplejía, derecho   |                                                                 | 263,16 €   |

| Accesorios  |                        |  | P.V.P. Rec |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------|
| QSC090000                                                                                      | Kit de herramientas    |  | <b>Std</b> |
| QSC090025                                                                                      | Bomba de aire          |  | 23,31 €    |
| QSC090024                                                                                      | Bomba de alta presión  |  | 116,68 €   |
| QSC090030                                                                                      | Mochila                |  | 107,33 €   |
| QSC090026                                                                                      | Soporte teléfono móvil |  | 29,52 €    |

Colores 

Aro: solo para aro de aluminio pintado de color; Carrete/llanta: solo para rueda universales de 22" y 24"

|                                                       | Armazón | Aro     | Carrete/llanta |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|
| 01 Negro mate <i>(Matte black)</i>                    | s/c     | 90,26 € | 183,36 €       |
| 02 Negro brillante <i>(Gloss black)</i>               | s/c     | 90,26 € | 183,36 €       |
| 03 Gris antracita metalizado <i>(Metallic shadow)</i> | s/c     | 90,26 € |                |
| 04 Blanco estelar <i>(Starlight white)</i>            | s/c     | 90,26 € |                |
| 05 Plata metalizado <i>(Silver ore)</i>               | s/c     | 90,26 € |                |
| 06 Gris ceniza <i>(Storm gray)</i>                    | s/c     | 90,26 € |                |
| 07 Beige arena <i>(Desert tan)</i>                    | s/c     | 90,26 € |                |
| 08 Verde salvia <i>(Desert sage)</i>                  | s/c     | 90,26 € |                |
| 09 Verde caqui <i>(Salute green)</i>                  | 94,41 € | 90,26 € |                |
| 10 Azul zafiro metalizado <i>(Velvet sapphire)</i>    | 94,41 € | 90,26 € |                |
| 11 Azul nocturno <i>(Midnight blue)</i>               | s/c     | 90,26 € |                |
| 12 Azul real <i>(Royal blue)</i>                      | s/c     | 90,26 € | 183,36 €       |
| 13 Azul océano brillante <i>(Brilliant ocean)</i>     | 94,41 € | 90,26 € |                |
| 14 Rojo escarlata <i>(Scarlet noir)</i>               | s/c     | 90,26 € |                |
| 15 Rojo rubí <i>(Red pepper)</i>                      | s/c     | 90,26 € | 183,36 €       |
| 16 Cereza mate <i>(Cherry lustre)</i>                 | 94,41 € | 90,26 € | 183,36 €       |
| 17 Verde matcha <i>(Turbo green)</i>                  | s/c     | 90,26 € |                |
| 18 Rosa chicle <i>(Pink power)</i>                    | 94,41 € | 90,26 € |                |
| 19 Rosa satinado <i>(Satin rose)</i>                  | 94,41 € | 90,26 € |                |
| 20 Violeta púrpura <i>(Mystic purple)</i>             | s/c     | 90,26 € |                |
| 21 Mandarina <i>(Solar orange)</i>                    | 94,41 € | 90,26 € |                |
| 22 Amarillo verano <i>(Velocity yellow)</i>           | s/c     | 90,26 € |                |

| Color de adhesivos con logos |            |  | P.V.P. Rec |
|------------------------------|------------|--|------------|
| QSC100550                    | Negro      |  | s/c        |
| QSC100551                    | Gris plata |  | s/c        |
| QSC100552                    | Naranja    |  | s/c        |
| QSC100553                    | Rojo       |  | s/c        |
| QSC100554                    | Azul       |  | s/c        |

| Color cruceta y plataforma reposapiés |                                                                                                         |  | P.V.P. Rec |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| QSC100587                             | Cruceta en el color de armazón                                                                          |  | 79,56 €    |
| QSC100588                             | Plataforma de aluminio en el color de armazón<br>Solo con plataformas de aluminio QSC050050 y QSC050102 |  | 79,56 €    |

| Color carrete/llanta para ruedas ligeras de 24"  |                   |  | P.V.P. Rec |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|------------|
|                                                                                                                                     | Negro             |  | <b>Std</b> |
| QSC100336                                                                                                                           | Naranja anodizado |  | 183,36 €   |
| QSC100337                                                                                                                           | Azul anodizado    |  | 183,36 €   |
| QSC100338                                                                                                                           | Rojo anodizado    |  | 183,36 €   |

| Pack anodizado ruedas |                                                                                                                                                                                     |  | P.V.P. Rec |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|                       | Ruedas delanteras mayor grosor (macizo blando) con llanta de aluminio en color anodizado (cubierta negra) y ruedas traseras ligeras de 24" con carrete y llanta en color anodizado. |  | 195 €      |

Pedir el pack anodizado ruedas supone un **ahorro de 197,34 €** frente a pedir las mismas opciones por separado.

Selecciona a continuación los colores:

**Ruedas delanteras mayor grosor (macizo blando) con llanta de aluminio en color anodizado** (sólo para 4" y 5")

|  |                           |       |         |      |      |
|--|---------------------------|-------|---------|------|------|
|  | Llanta en color anodizado | Negro | Naranja | Rojo | Azul |
|--|---------------------------|-------|---------|------|------|

**Ruedas ligeras de 24" con carrete y llanta en color anodizado** 

|  |                                   |         |      |      |
|--|-----------------------------------|---------|------|------|
|  | Llanta/carrete en color anodizado | Naranja | Azul | Rojo |
|--|-----------------------------------|---------|------|------|

**Pack ruedas Spinergy****P.V.P. Rec**

Ruedas delanteras mayor grosor (macizo blando) con llanta de aluminio en gris plata (cubierta negra) y ruedas traseras Spinergy LX, 12 radios (carrete y llanta negros, radios en negro)

795 €

**Pedir el pack ruedas Spinergy supone un ahorro de 177,81 € frente a pedir las mismas opciones por separado.**



## Comentarios



## Quickie QS5 X

€

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>PVP Silla base</b>  | <b>00,000.00</b> |
| Precio de las opciones |                  |
| Sin IVA                |                  |
| IVA                    |                  |
| <b>Precio total</b>    |                  |

Fecha

Firma

Día

Mes

Año



## Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Teléfono: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

**Por favor, siga el siguiente método para tomar las medidas:**

El siguiente método se recomienda sobre la base de una amplia experiencia práctica. Es posible que se produzcan desviaciones en casos concretos.

**Anchura de asiento (AA):**

- a) *Para el usuario:* Deje un espacio de aprox. 10 - 20 mm entre el protector lateral y la cadera a cada lado de la silla.  
 b) *En la silla:* De exterior a exterior de los tubos del asiento.

**Profundidad de asiento (PA):**

- a) *Para el usuario:* Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla (aprox. 30-60 mm). Tener en cuenta las tapicerías ajustables.  
 b) *En la silla:* Del tubo del respaldo hasta el borde delantero de la tapicería

**Altura delantera de asiento:**

- a) *Para el usuario:* Sentado con las rodillas a 90°. Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón.  
 b) *En la silla:* Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo.  
 Min. 30 mm más que la medida del usuario  
 (Hay que tener en cuenta el grosor del cojín)

**Altura trasera de asiento:**

*En la silla:* Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo

**Nota:** La diferencia máxima con respecto a la altura delantera es de 110 mm.

**Altura respaldo:**

- a) *Para el usuario:* Medida desde el asiento (cojín incluido) hasta como máximo un dedo (10-20 mm) por debajo del homoplato  
 b) *En la silla:* Del tubo del asiento hasta el borde superior de la tapicería del respaldo

**Nota:** La capacidad del usuario de mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que ésta puede variar

**Ángulo de respaldo:**

El ángulo de respaldo se mide en relación con el asiento. 90°= perpendicular al asiento.

**Especificaciones técnicas**

|                                 |                                                                |                                      |             |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Altura total máx.</b>        | 1020 mm                                                        | <b>Anchura total con: Ruedas 24"</b> |             | <b>Ruedas 25"</b> |
| <b>Longitud total máx.</b>      | 1113 mm                                                        | 0° camber:                           | AA + 180 mm | AA + 180 mm       |
| <b>Peso total:</b>              | desde 10,1 kg (repp desmontables)<br>desde 9,9 kg (repp fijos) | 4° camber:                           | AA + 260 mm | AA + 270 mm       |
| <b>Peso de transporte</b>       | desde 7,5 kg (repp desmontables)                               |                                      |             |                   |
| <b>(sin ruedas traseras):</b>   | desde 7,3 kg (repp fijos)                                      |                                      |             |                   |
| <b>Pendiente máx. seguridad</b> | 10° (7°)                                                       |                                      |             |                   |
| <b>(frenada):</b>               |                                                                |                                      |             |                   |

Opciones como los reposabrazos, los protectores laterales o los frenos de tambor pueden aumentar la anchura total de la silla de ruedas.

Esta silla ha superado con éxito las pruebas según ISO 7176-19:2022 que la acreditan como asiento seguro en un vehículo seleccionando la opción QSC090102.

**Tolerancia de fabricación de +/- 10 mm en todas las configuraciones**

Asiento

◀ VOLVER



// QSC020101-QSC020102  
Cojín




// QSC090018  
Cinturón




Cojín JAY Xtreme Active




Cojín JAY Easy Fluid



Cojín JAY Lite



Cojín JAY Easy Visco



Cojín JAY Basic

## Respaldo

[◀ VOLVER](#)


// QSC030012  
Respaldo ajustable en ángulo



// QSC030031  
Respaldo plegable (hacia delante)



// QSC030316  
Tapicería de respaldo EXO EVO



// QSC030317  
Tapicería de respaldo EXO EVO PRO



// QSC030201  
Empuñaduras medianas



// QSC030231  
Empuñaduras largas



// QSC030203  
Empuñaduras plegables

// Cuadro de incompatibilidades para Respaldo Plegable con empuñaduras standard

|                    |     | Altura de respaldo |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |     | 350                | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Anchura de asiento | 340 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 360 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 380 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 400 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 420 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 440 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 460 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 480 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 500 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 520 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 540 |                    |     |     |     |     |     |     |

- El respaldo pliega 90° hacia delante con la silla plegada
- En combinación con empuñaduras plegables, el respaldo no llega a abatirse completamente 90° hacia delante con la silla plegada
- El respaldo no llega a abatirse completamente 90° hacia delante con la silla plegada

// Cuadro de incompatibilidades para Respaldo Partido con empuñaduras plegables

|                    |     | Altura de respaldo |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |     | 350                | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Anchura de asiento | 340 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 360 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 380 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 400 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 420 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 440 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 460 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 480 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 500 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 520 |                    |     |     |     |     |     |     |
|                    | 540 |                    |     |     |     |     |     |     |

## Respaldo JAY J3 Carbono

[◀ VOLVER](#)


// Respaldo Jay 3 de Carbono Torácico Inferior



// Respaldo Jay 3 de Carbono Torácico Medio



// Contorno Standard (SC)

## Reposabrazos y Protectores laterales

[◀ VOLVER](#)


// QSC040050-QSC040051  
Reposabrazos ajustables en altura  
estilo Quickie



// QSC040052  
Reposabrazos ajustables en altura  
mediante herramientas y en  
profundidad



// QSC040107  
Protector lateral de composite  
desmontable



// QSC040104  
Protector lateral de carbono con  
fender



// QSC040103  
Protector lateral de aluminio con  
fender



// QSC040002  
Reposabrazos de escritorio,  
ajustable en altura, con  
almohadillado corto (250 mm)




// QSC040001  
Reposabrazos de escritorio,  
altura fija, con almohadillado corto  
(250 mm)



Reposabrazos de escritorio sin  
almohadillado


## Armazón

[◀ VOLVER](#)



// QSC010015  
Armazón con reposapiés desmontables




// QSC010011  
Armazón con reposapiés fijos a 85° (EU 95°)



// QSC010010  
Armazón con reposapiés fijos a 75° (EU 85°)



// QSC010016  
Armazón activo con reposapiés fijos a 85° (EU 95°),  
estrechamiento de 20 mm (a cada lado)



// QSC090102  
Anclajes para el transporte en vehículos

## Accesorios de armazón

◀ VOLVER



// QSC090010  
Ruedas de tránsito



// QSC090001-QSC090003  
Tubos de cola




// QSC090009  
Soporte de bastones



// QSC090004-QSC090006  
Antivuelcos abatibles

## Reposapiés

◀ VOLVER



// QSC050041  
Hanger de aluminio, 90°



// QSC050002-QSC050001  
Hanger de composite 70°/80°




// QSC050009-QSC050010  
Reposapiés elevables



// QSC050012-QSC050014  
Soporte de amputados



// QSC050131  
Plataforma única ligera de composite, ajustable en ángulo y profundidad



// QSC050027  
Plataforma única ligera de carbono, auto-plegable




// QSC050020  
Plataformas individuales de composite



// QSC050050  
Plataformas individuales de aluminio



// QSC050102  
Plataforma ajustable en ángulo y profundidad de aluminio con sistema de bloqueo



// QSC110156  
Luces LED



## F55 - Cuadro de incompatibilidades con rueda de 24"

◀ VOLVER

| COG  | Seat Depth |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | 380        | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| 25   | X          | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 37,5 | X          | X   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 50   | X          | X   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 62,5 | X          | X   | X   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 75   | X          | X   | X   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |

## F55 - Cuadro de incompatibilidades con rueda de 25"

◀ VOLVER

| COG  | Seat Depth |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | 380        | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| 25   | X          | X   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 37,5 | X          | X   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 50   | X          | X   | X   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 62,5 | X          | X   | X   | X   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| 75   | X          | X   | X   | X   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |

## Horquillas

[◀ VOLVER](#)


// QSC080064  
Horquilla de aluminio pintada



// QSC080101  
Horquilla para usuarios hemipléjicos

## Ruedas traseras

[◀ VOLVER](#)


// QSC070001  
Rueda Universal con radios cruzados



// QSC070002  
Ruedas de diseño



// QSC070003  
Ruedas ligeras



// QSC07005  
Ruedas Spinergy SPOX, 18 radios



// QSC070008  
Ruedas con freno de tambor




// QSC070401-2  
Rueda de hemiplejia, 36 radios cruzados

## Cubiertas y aros

◀ VOLVER



// QSC070101  
Right Run



// QSC070107  
Maciza




// QSC070104  
Marathon Plus Evolution



// QSC070207  
Supergrip



// QSC070208  
Max Grepp



// QSC070212  
Ellipse 3R

## Frenos


◀ VOLVER



// QSC060002  
Freno de rodilla



// QSC060010  
Alargador de freno



// QSC060023  
Freno compacto EVO



// QSC060001  
Freno Standard

## Accesorios

◀ VOLVER



// QSC090030  
Mochila



// QSC090024  
Bomba alta presión



// QSC090025  
Bomba de aire



// QSC090026  
Soporte teléfono móvil

## Colores


◀ VOLVER




01 Negro mate  
(Matte Black)



02 Negro brillante  
(Gloss Black)



03 Gris antracita metalizado  
(Metallic shadow)




04 Blanco estelar  
(Starlight white)




05 Plata metalizado  
(Silver ore)




06 Gris ceniza  
(Storm gray)




07 Beige arena  
(Desert tan)




08 Verde salvia  
(Desert sage)



09 Verde caqui  
(Salute green)



10 Azul zafiro metalizado  
(Velvet sapphire)



11 Azul nocturno  
(Midnight blue)



12 Azul real  
(Royal blue)



13 Azul océano brillante  
(Brilliant ocean)



14 Rojo escarlata  
(Scarlet noir)




15 Rojo rubí  
(Red pepper)




16 Cereza mate  
(Cherry lustre)



17 Verde matcha  
(Turbo green)



18 Rosa chicle  
(Pink power)




19 Rosa satinado  
(Satin rose)



20 Violeta púrpura  
(Mystic purple)




21 Mandarina  
(Solar orange)




22 Amarillo verano  
(Velocity yellow)

## Ruedas ligeras de 24 " con opción de color en carrete y llanta


◀ VOLVER



// QSC100336  
Naranja anodizado



// QSC100337  
Azul anodizado



// QSC100338  
Rojo anodizado