

Spain

Fecha .....  
 Usuario .....  
 Peso del usuario (kg) .....

Sello de la empresa

Idioma manual de usuario .....  
 Responsable .....

Silla de ruedas plegable basculante

€ 3840,00  
 PVP - IVA no incluido

**Información del usuario final**

Patología del usuario final : .....

Presencia de distonía o espasmos importantes  Si  No      Peso del usuario (kg):.....Kg

Medidas de la silla - La tolerancia en todas las medidas indicadas y/o solicitadas es de ± 10 mm

**Ancho asiento (LS)**

MODELO ADULTO				MODELO NIÑO						
<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39
○ Kit para aumentar el ancho del asiento (LS + 3cm) 09876 98,00				○ Kit para aumentar el ancho del asiento (LS + 3cm) 11476 98,00						
☆ Non montado <input type="checkbox"/> Montado				☆ Non montado <input type="checkbox"/> Montado						

**Profundidad asiento (PS) - ajustable!**

Chasis corto	Chasis mediano	Chasis largo	Posición del tubo respaldo
<input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50	
(PS 40)	(PS 45)	(PS 50)	

**Distancia reposapiés (DP) - (Distancia real entre el asiento y el reposapiés)**

**¡IMPORTANTE!** Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm (Min. Altura delantera = DP+4 cm)

Distancia min. posible ~22cm

.....(cm)      Dato obligatorio!±0.5cm - posiciones de ajuste c

**Altura de asiento (paralelo al suelo)**

RUEDAS DELANTERA 6"	Ruedas traseras				RUEDAS DELANTERA 7"	Ruedas traseras			
	12"	16"	22"	24"		12"	16"	22"	24"
<input type="checkbox"/> 42			<input type="checkbox"/> 42					<input type="checkbox"/> 44,5	
☆ 43,3			<input type="checkbox"/> 43,3	<input type="checkbox"/> 43,3				<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 44,5
<input type="checkbox"/> 44,5			<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 44,5			<input type="checkbox"/> 45,8	<input type="checkbox"/> 45,8
<input type="checkbox"/> 45,8			<input type="checkbox"/> 45,8	<input type="checkbox"/> 45,8	<input type="checkbox"/> 47			<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 47
<input type="checkbox"/> 47		<input type="checkbox"/> 47		<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48,3			<input type="checkbox"/> 48,3	<input type="checkbox"/> 48,3
		<input type="checkbox"/> 48,3		<input type="checkbox"/> 48,3					

**Chasis delantero**

☆ Chasis recto (no disponible con ancho de asiento 27)

Chasis con abducción 6cm no disponible con ancho 42 - 45 - 48  
 Distancia máx. reposapiés posible 42

○ Chasis delantero elevable, abatible y desmontable. no disponible con ancho 27 - 30 - 33  
 Distancia min. posible 25cm.

Chasis delantero, abatible y desmontable.

☆ 110°       120°       95°  
 (Excluir la instalación de ruedas delantera 7")

Chasis delantero, abatible y desmontable.

☆ 95°  
 (Previo ruedas delantera 7")

Incluye soportes para las pantorrillas y reposapiés de plástico con cincha para talones.      09730      308,00

Permobil Medical Devices and Services, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510. Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1 B, Madrid - 28002, España

Order\_es@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es

Fecha ..... Pedido ..... Usuario ..... Dirección .....

### Color chasis (sin cargo extra)

☆ Negro opaco

Azul AVIO

Blanco perla

Naranja opaco

Tekno antracita

Gris opaco

Rojo opaco

### Color chasis bajo pedido

Rojo brillante

Fucsia brillante

Lima brillante

Azul china brillante

09729

260,00


### Extensión puños para acompañante

Extensión puños para acompañante y mando inclinación - DESMONTABLE

ángulo ajustable

Con respaldo fijo (no abatible) ajustable en altura 30+70cm (en comparación con la sesión)

Con respaldo abatible ajustable en altura 20+60cm (en comparación con la sesión)



### Respaldo

☆ Respaldo fijo (no abatible)

ángulo ajustable desde -4° hasta +12°


Respaldo abatible

ángulo ajustable desde -4° hasta +12°

09728

293,00

Respaldo reclinable (No abatible) reclinación dinámica con resorte de gas



10090

314,00

La profundidad real del asiento desde la parte delantera del tapizado hasta el tubo del respaldo será de 1.5cm más

### Respaldo tapizado

☆ SIN tapizado de respaldo y correas de ajuste de tensión.

Altura respaldo (TS) ..... (std 42cm)

CON tapizado de respaldo y correas de ajuste de tensión. Completo con tejido de conexión entre respaldo y tela de asiento.

04693

130,00

Con respaldo fijo (no abatible)->altura mínima 39cm

Altura respaldo (TS) ..... (std 42cm)

### Ruedas delantera

☆ 6" Blanda

6" Hinchable

7" Blanda

No disponible con: Chasis delantero 95°

### Ruedas traseras

☆ 12" ruedas traseras de tránsito - Cubiertas sólidas

12" ruedas traseras de tránsito - Hinchable

16" ruedas traseras de tránsito - Hinchable

24" ultra-light Standard Progeo

04696

119,00

22" Ultra-light Standard Progeo

04696

119,00

24" ultra-light "Spinergy LX"

04691

844,00

24" Ultra-light "Spinergy LXL"

Carrete color negro y radios blanco

Carrete y radios negro

24" ultra-light "Spinergy aro Flex"

Aro integrado de aluminio/goma

07848

844,00

24" off-road (aro de aluminio negro)

02270

1.076,00

12" con freno para acompañante (freno tambor)

Cubiertas sólidas

Hinchable

04690

314,00

16" con freno para acompañante (freno tambor) - Hinchable

04105

379,00

22" con freno para acompañante (freno tambor) (aro de aluminio)

04107

379,00

24" con freno para acompañante (freno tambor) (aro de aluminio)

03385

379,00

24" con freno para acompañante (freno tambor) (aro de aluminio)

03384

379,00

### Color ruedas traseras

Sólo las ruedas estándar Progeo 22"/24" tienen bujes y llantas de color

☆ Negro 22" 24"

Plata brillante 22" 24"

00833

130,00

Lima brillante 22" 24"

00833

130,00

Azul brillante 22" 24"

00833

130,00

Rojo brillante 22" 24"

00833

130,00

Fucsia brillante 22" 24"

00833

130,00

Blanco perla 22" 24"

00833

130,00

Tekno antracita 22" 24"

00833

130,00

Azul noche opaco 22" 24"

00833

130,00

Gris opaco 22" 24"

00833

130,00

Rojo opaco 22" 24"

00833

130,00

### Aro

Distancia aro - rueda ☆ 3 cm

4 cm

☆ Aluminio (22-24")

Aluminio negro SOFT-TOUCH (24")

09170

163,00

Acero cromado (24")

01684

178,00

Titanio (24")

00016

286,00

Ultra Greep (24")

00017

427,00

Max greep (24")

00834

427,00

TOP FRICTION (24")

11023

427,00

Perfil ovalado con inserción de caucho

NOVA H (24")

11025

286,00

Perfil ergonómico en negro

NOVA D (24")

11026

319,00

Perfil ergonómico con revestimiento de goma (ideal para tetrapléjicos)

Timon (24")

00693

211,00

Funda de silicona para aro de aluminio std

04050

178,00

Fecha ..... Pedido ..... Usuario ..... Dirección .....

### Cubierta rueda trasera

- ☆ Cubiertas de alta presión (22-24")
  - Cubiertas con perfil de alta presión (24")
  - Marathon Plus (24") (con protección anti pinchazos) 01669 **74,00**
  - Cubiertas sólidas - color Gris (22") 04181 **87,00**
  - Cubiertas sólidas - color Negro (24") 11083 **108,00**
- No disponible con Ruedas traseras: 24" Ultra-light "Spinergy LXL"**

### Freno de la rueda

- ☆ Palanca inclinada empujar para frenar 
- Palanca recta empujar para frenar 
- Palanca recta tirar para frenar 
- Freno con barra extensión empujar 01949 **60,00**
- Freno con barra extensión tirar 03372 **60,00**

### Reposapiés (No disponible con Chasis delantero elevable, abatible y desmontable.)

- ☆ Reposapiés de plástico, Ajustable en inclinación  11525  
Distancia min. posible ~22cm  
No disponible con: Chasis delantero con reposapiés elevable, abatible y desmontable.
  - Reposapiés completo- abatible de aluminio Ajustable en profundidad e inclinación  09727 **130,00**  
No disponible con ancho de asiento 27-30 con chasis delantero recto  
Distancia min. posible ~21cm  
No disponible con: Chasis delantero con reposapiés elevable, abatible y desmontable.
- Interna    ☆ 2/3 Interna     2/3 Externa     Externa

### Reposabrazos extraíble con protector de ropa en ABS

- ☆ Reposabrazos escritorio PROGEO (Desmontable y regulable en altura) 
- Reposabrazos extraíble con protector de ropa li (Desmontable y regulable en altura)   
entre el asiento y acolchado del reposabrazos (cm)     21     23     25    ☆ 27     29

### SAFETY

- Sistema de anclaje de 4 puntos para fijar la silla.  08654 **178,00**  
Es obligatorio el uso de un reposacabezas durante el transporte  
(la instalación debe realizarla el fabricante)

### Accesorios

- Tapizado de protección para el chasis delantero 07058 **70,00**
- Bolsa de almacenamiento extraíble (con sistema de liberación rápida) 09811 **103,00**

### Opcional 1

- ☆ Rueda anti-vuelcos con enganche rápido (rotación interna para reducir tamaño de la silla) **INCLUIDO EN EL PRECIO BASE** 
- Reposacabezas (Plegable con la silla)  11477 **572,00**
- Ruedas de tránsito  00836 **206,00**
- Pisador acompañante  Derecho 00025 **87,00**  
 Izquierdo 01046 **87,00**
- Soporte para bastón  Derecho 00838 **65,00**  
 Izquierdo 00837 **65,00**

### Opcional 2

- Arnés 04103 **163,00**
- Cinturón pélvico de seguridad 03972 **117,00**
- Mesa (desmontable) 00508 **265,00**
- Soporte lumbar (para insertar en el tapizado del respaldo) 00013 **48,00**
- Protector de radios Negros (22-24") 01043 **233,00**
- Protector de radios Transparentes (22-24") 00835 **233,00**
- Protector de radios Diseño Progeo (22-24") 00019 **233,00**
- Protector de radios Dragón (22-24") 02106 **233,00**

Fecha ..... Pedido ..... Usuario ..... Dirección .....

### PHYSIO - Tela respaldo original no provista

Desmontable con liberación rápida  
Adecuado para tubos de diámetro. 18÷26mm  
Ajuste de profundidad. (4cm)  
Ajuste de ángulo. (±18°)

### Respaldo postural KID VERSIÓN JUNIOR

- KID** Carcasa en aluminio

*ATENCIÓN con este respaldo la profundidad de asiento se reduce acerca de 5 cm*

ALTURA RESPALDO	29	34	40
Configuración del respaldo	Ala de contención lateral R=regular		
	R	R	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

770,00

### Respaldo postural VERSIÓN ADULTOS

- AIR** Carcasa en carbono  
*no disponible con ancho 27 - 30*

ALTURA RESPALDO	28	34	40			
Configuración del respaldo	Ala de contención lateral A=alta - R=regular					
	A	R	A	R	A	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

770,00

- POSTURE** Carcasa en aluminio  
*no disponible con ancho 27 - 30*

ALTURA RESPALDO	34	40	52
Configuración del respaldo	Ala de contención lateral R=regular		
	R	R	R
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

770,00

### Configuración PROFUNDA con soporte lateral PAD (altura ajustable)

- Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Pequeño (h 13cm)



Derecho  
10272

Izquierdo  
10272

Grande (h 20cm)



Derecho  
10273


Izquierdo  
10273

Fecha ..... Pedido ..... Usuario ..... Dirección .....

### Accesorios

*KID AIR POSTURE*

SWING AWAY - Soporte lateral  
 No disponible para respaldos Physio AIR carcasas en carbono  
 Hardware de fijación y ajuste completo con manguito de protección  
 Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Grande (18x12) 05647 211,00

Pequeña (14x9) 05643 211,00

Extensión de soporte lateral. Cantidad..... 10271 76,00

Extensión de soporte lateral. Cantidad.....

Pequeña (14x9) 05642 211,00

Grande (18x12) 05646 211,00

Reposacabezas regulable - Sistema de montaje de doble esfera  
 Disponible solo con respaldo Physio Posture y Kid

Grande (34x14) 05648 450,00

Pequeña (28x14)



Permobil Medical Devices and Services, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510. Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1 B. Madrid -28002; España

Order\_es@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es

00064

Silla : Progeo TEKNA TILT 2.0 - Rev. 2024.1

Precios - IVA no incluido  
 para añadir a la lista de precios

Enviar esta página solo si ha elegido algún opcional

- Estándar (de serie si no se indica nada)
- bajo pedido (sin cargo extra)
- opcional (añadir coste al precio de venta)