



# Q500° M/F/R asiento SEDE0° PRO





P.V.P. Rec

QUICKIE Q500 CON BASCULACIÓN ELÉCTRICA DE 0º A 30º \*\*Cód. SRE000F (mejora)\*\*

9.630,92 €

# **HOJA DE PEDIDO**

La información mostrada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.


Rev. 1. 2025

| Facturado a:                   | Enviado a: Igual a la dirección de facturación |
|--------------------------------|--|
| Nombre:                        | Nombre:  |
| Calle:                         | Calle:   |
| Localidad /C.P:                | Localidad / C.P:                               |
| Provincia:                     | Provincia:                                     |
| Teléfono:                      | Teléfono:                                      |
| Detalles del pedido:           | Peso usuario:                                  |
| Pedido Presupuesto Built-4-Me® | Peso máximo de usuario: 160 kg                 |
| Nº de pedido de Sunrise:       | Peso usuario: kg                               |
| Fecha pedido: Día Mes Año      |  |

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

# Toma de medidas

| a) | De la cabeza al asiento  | mm |
|----|--------------------------|----|
| b) | Del hombro al asiento    | mm |
| c) | De la axila al asiento   | mm |
| d) | Del codo al asiento      | mm |
| e) | Distancia pelvis-asiento | mm |
| f) | Anchura de hombros       | mm |
| g) | Anchura del tronco       | mm |
| i) | Ancho de cadera          | mm |
| j) | Profundidad de asiento   | mm |
| m) | Longitud del pie         | mm |
| n) | Longitud de pierna       | mm |
| 0) | Anchura de asiento       | mm |



| Especificaciones             | del asiento                                   |                                  |                                     |  |
|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sistema de asiento SEDEO PRO |   | Tallas de asiento                | Anchura ajustable de 38 a 56 cm     |  |
| Peso de la silla             | Sin baterías desde 140 kg                     | ialias ue asielilo               | Profundidad ajustable de 40 a 56 cm |  |
| i eso de la silla            | Con baterías desde 165 kg                     | Altura de asiento                | De 41,5 cm a 49 cm                  |  |
|                              | Todas las bases con compatibles con el sisten | na de acople para vehículos DAHL |                                     |  |

| Especificaciones d   | Especificaciones de la Base con Tracción Central - Q500 M Sedeo Pro |                            |                               |  |  |
|----------------------|---|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| Peso máx. usuario    | Peso máx. usuario160 kgRuedas centrales13" (color negro)            |                            |                               |  |  |
| Anchura de la base   | Desde 62 cm   | Ruedas delanteras/traseras | 7" (color negro)              |  |  |
| Sistema de Control   | VR2   | Cargador                   | 8 A                           |  |  |
| Sistema de Control   | R-Net opcional  | Baterías                   | 80 Ah (50 y 60 Ah opcionales) |  |  |
| Velocidad            | Velocidad 10 km/h, (6, 8 y 13 km/h opcionales) Detalles en color    |                            | 7 Detalles en color           |  |  |
| Distancia suelo-base | 7 cm  | Chasis                     | Negro                         |  |  |

| Especificaciones d                                    | Especificaciones de la Base con Tracción Delantera - Q500 F Sedeo Pro |                   |                               |
|---|---|-------------------|-------------------------------|
| Peso máx. usuario                                     | 160 kg  | Ruedas delanteras | 13" / 14" (color negro)       |
| Anchura de la base                                    | Desde 61 cm   | Ruedas traseras   | 9" / 10" (color negro)        |
| Sistema de Control                                    | VR2   | Cargador          | 8 A                           |
| Sistema de Control                                    | R-Net opcional  | Baterías          | 80 Ah (50 y 60 Ah opcionales) |
| <b>Velocidad</b> 10 km/h, (6, 8 y 13 km/h opcionales) |   | Detalles en color | 7 Detalles en color           |
| Distancia suelo-base                                  | 6,5 cm  | Chasis            | Negro                         |

| Especificaciones d                                    | e la Base con Tracción Trasera - Q                               | 500 R Sedeo Pro   |                               |  |  |  |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Peso máx. usuario                                     | Peso máx. usuario 160 kg Ruedas traseras 13" / 14" (color negro) |                   |                               |  |  |  |
| Anchura de la base                                    | Desde 61 cm  | Rueda delanteras  | 9" / 10" (color negro)        |  |  |  |
| Sistema de Control                                    | VR2  | Cargador          | 8 A                           |  |  |  |
| Sistema de Control                                    | R-Net opcional   | Baterías          | 80 Ah (50 y 60 Ah opcionales) |  |  |  |
| <b>Velocidad</b> 10 km/h, (6, 8 y 13 km/h opcionales) |  | Detalles en color | 7 Detalles en color           |  |  |  |
| Distancia suelo-base                                  | 6,5 cm   | Chasis            | Negro                         |  |  |  |

# Base

| ise Q500 Se                | edeo Pro   |   | P.V.P. Rec |
|----------------------------|--|---|------------|
| Q0P000023                  | Q500 M Sedeo Pro (Silla de ruedas eléctrica con tracción o   | entral)                                     | 9.630,92   |
| Q0P000024                  | Q500 F Sedeo Pro (Silla de ruedas eléctrica con tracción de  | lantera)                                    | 9.630,92   |
| Q0P000029                  | Q500 R Sedeo Pro (Silla de ruedas eléctrica con tracción tra   | asera)                                      | 9.630,92   |
| uste de sus                | spensión (sólo tracción central)   |   | P.V.P. Rec |
| QOP150001                  | Suspensión estándard   |   | s/c        |
| QOP150002                  | Suspensión firme<br>Recomendado con QOP130009 (Módulo de Elevación y basculación e<br>Recomendado con Basculación eléctrica (QOP130004/QOP130012/QOP13 |   | s/c        |
| otor - Veloc               | cidad  |   | P.V.P. Rec |
| Q0P180011                  | 6 km/h (2 polos)   |   | s/c        |
| Q0P180012                  | Sólo con tracción central<br>6 km/h Performance (2 polos)  |   | s/c        |
| Q0P180009                  | 6 km/h (4 polos)   |   | s/c        |
| QOP180010                  | Motor de 8 km/h con velocidad limitada   |   |            |
| QUF 100010                 | 8 km/h (4 polos)<br>10 km/h (4 polos)  |   | s/c        |
| QOP180007                  | Recomendado con baterías de 80 Ah<br>Con tracción delantera, recomendamos el Sistema de control de trac  | ción Gyro                                   | Std        |
| Q0P180008                  | 13 km/h (4 polos)<br>Recomendado con baterías de 80 Ah<br>Con tracción delantera, siempre en combinación con el Sistema de co                          | ontrol de tracción Gyro                     | 782,33 €   |
| acción                     |  |   | P.V.P. Rec |
| Q0P110009                  | Sistema de control de tracción R-Net Traction Control System (GYRO)  |   | 963,70 €   |
| Q0P110014                  | Sin sistema de control de tracción R-Net Traction Control System (GY   |   | Std        |
| iedas motri                | ces (Ĉ) (cubierta y llanta en color negro)   |   | P.V.P. Rec |
| Q0P070065                  | 13" Neumáticas "Knobbly"   |   | s/c        |
| QOP070069                  | 13" Macizas "Knobbly"  |   | s/c        |
| QOP070032                  | 14" Neumáticas "V Type"  | No disponibles con base de tracción central | s/c        |
| Q0P070031                  | 14" Macizas "V Type"   | No disponibles con base de tracción central | s/c        |
| Q0P070034                  | ,,   |   | ·          |
| Q0P070034                  | 14" Neumáticas "Knobbly"   | No disponibles con base de tracción central | s/c        |
| QUPU/0033                  | 14" Macizas "Knobbly"  | No disponibles con base de tracción central | s/c        |
| ıedas pequ                 |  |   | P.V.P. Rec |
| occión Centra              |  |   |            |
| QOP080213<br>acción Delant | Ruedas delanteras macizas de 7", color negro   |   | s/c        |
| QOP080210                  | Ruedas traseras macizas de 9", color negro   |   | s/c        |
| Q0P080211                  | Ruedas traseras neumáticas de 9", color negro  |   | s/c        |
| acción Traser              |  |   | 3/0        |
| Q0P080210                  | Ruedas delanteras macizas de 9", color negro   |   | s/c        |
| Q0P080211                  | Ruedas delanteras neumáticas de 9", color negro  |   | s/c        |
| Q0P080058                  | Ruedas delanteras macizas de 10", color negro  | Sólo con ruedas motrices de 14"             | s/c        |
| Q0P080212                  | Ruedas delanteras neumáticas de 10", color negro   | Sólo con ruedas motrices de 14"             | s/c        |
| ıardabarro                 | s (Sólo para tracción delantera y trasera) 🔘   |   | P.V.P. Rec |
| Q0P010007                  | Guardabarros para rueda de 13" y 14"   |   | Std        |
| Q0P010008                  | Guardabarros para rueda de 9"  |   | Std        |
| ıbe bordille               | os (Sólo para tracción trasera) 🖒  |   | P.V.P. Rec |
|                            | Sube bordillos **Cód.SRA030F**   |   | 197,13 €   |

| Color de los o | Color de los detalles (chasis siempre en color negro) |                 |           | P.V.P. Rec |                 |     |
|----------------|---|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----|
| Q0P140005      | Verde manzana   | (RAL 110 70 77) | Q0P140002 | Rojo       | (RAL 040 40 67) | s/c |
| Q0P140004      | Negro   | (RAL 9005)      | Q0P140007 | Gris plata | (RAL 9006)      | s/c |
| Q0P140003      | Azul  | (RAL 260 40 45) | Q0P140001 | Blanco     | (RAL 9010)      | s/c |
| Q0P140006      | Naranja   | (RAL 060 60 80) |           |            |                 |     |

| Luces e Indicadores 🖒 |  | P.V.P. Rec |
|-----------------------|--|------------|
| Q0P110201             | Luces de LED's (homologadas para carretera)  Necesario el módulo de Luces VR2 (ref QOP110030) o el Módulo de Luces y Asiento R-Net ISM-6L (ref. QOP110032)   | 680,14 €   |
| ΩΟΡ110202             | Luces de LED's en guardabarros Luces adicionales, no homologadas para carretera, sin indicadores Necesario el módulo de Luces VR2 (ref QOP110030) o el Módulo de Luces y Asiento R-Net ISM-6L (ref. QOP110032) Con base de tracción central, solo con reposabrazos reclinables, abatibles hacia atrás (refs. QOP040123 y QOP040070) No disponible con Basculación eléctrica de -5° a 25° (ref. QMP130012) Con base de tracción delantera y trasera, solo con la opción de guardabarros para rueda de 13" y 14" (ref. QOP010007); No disponible con altura de asiento de 41,5 cm. | 445,54 €   |
| Q0P110209             | Sin luces ni indicadores   | Std        |

| Altura de as    | iento  |   | P.V.P. Rec |  |
|-----------------|--|---|------------|--|
| Nota: Altura de | Nota: Altura de asiento medida desde el suelo hasta la base del asiento (sin cojín) con una basculación de 0°. |   |            |  |
| SH415           | 41,5 cm  | Sólo con baterías de 60 Ah. No disponible con QOP130009 Módulo de Elevación / Basculación Eléctrica | s/c        |  |
| SH425           | 42,5 cm  | Sólo con baterías de 60 Ah. Sólo con QOP130009 Módulo de Elevación / Basculación Eléctrica          | s/c        |  |
| SH44            | 44 cm  | No disponible con Q0P130009 Módulo de Elevación / Basculación Eléctrica                             | s/c        |  |
| SH45            | 45 cm  | Sólo con QOP130009 Módulo de Elevación / Basculación Eléctrica                                      | s/c        |  |
| SH465           | 46,5 cm  |   | s/c        |  |
| SH49            | 49 cm  |   | s/c        |  |

| Baterías y ca | rgador 🕥  | P.V.P. Rec |
|---------------|---|------------|
| Baterías      |   |            |
| QOP160003     | Baterías de gel de 50 Ah, sin mantenimiento   | s/c        |
| QOP160001     | Baterías de gel de 60 Ah, sin mantenimiento   | s/c        |
| QOP160005     | Baterías de gel de 80 Ah, sin mantenimiento<br>Sólo con el cargador de 220 V / 10 A para reducir el tiempo de carga | Std        |
| QOP160009     | Sin baterías  | s/c        |
| Cargador      |   |            |
| Q0P160101     | Cargador de 220 V / 8 A   | s/c        |
| QOP160102     | Cargador de 220 V / 8 A, con grado de protección IP54 Protección contra partículas de polvo y humedad               | 128,81 €   |
| Q0P160104     | Cargador de 220 V / 10 A  | Std        |
| QOP160109     | Sin cargador  | s/c        |

# MÓDULOS /FUNCIONES ELÉCTRICAS

| nciones at                         | e asiento   | P.V.P. Red  |
|------------------------------------|---|-------------|
| Q0P130011                          | QUICKIE Q500 con Basculación manual **Cód.SRE000D (mejora)** Ángulo de asiento ajustable a 0°, 3°, 6°,y 9°; Pre-establecido de fábrica a 6°   | 9.630,92 €  |
| Q0P130004                          | QUICKIE Q500 con Basculación eléctrica de 0° a 30° **Cód.SRE000F (mejora)**  Con VR2 requiere mando VR2 para 2 actuadores (QOP110037) o Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces (QOP110040). Con R-Net en combinación con Módulo de luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref QOP110032)   | 9.630,92 €  |
| QOP130012                          | QUICKIE Q500 con Basculación eléctrica de -5° a 25° **Cód.SRE000F (mejora)** Con VR2 requiere mando VR2 para 2 actuadores (QOP110037) o Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces (QOP110040). Con R-Net en combinación con Módulo de luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref QOP110032). No disponible con altura de asiento de 41,5 o 44 cm  | 10.851,16   |
| QOP130007                          | QUICKIE Q500 con Basculación eléctrica de 0° a 50° **Cód.SRE000F (mejora)**  Con VR2 requiere mando VR2 para 2 actuadores (Q0P110037) o Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces (Q0P110040). Con R-Net en combinación con Módulo de luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref Q0P110032)   | 11.217,22   |
| QOP130005                          | QUICKIE Q500 con Basculación eléctrica de -5° a 45° **Cód.SRE000F (mejora)** Con VR2 requiere mando VR2 para 2 actuadores (QOP110037) o Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces (QOP110040). Con R-Net en combinación con Módulo de luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref QOP110032). No disponible con altura de asiento de 41,5 o 44 cm  | 11.316,18   |
| QOP130009                          | QUICKIE Q500 con Elevación (30 cm) y basculación eléctrica (De 0° a 30°) **Cód.SRE000F (mejora)**  Con VR2 requiere mando VR2 para 2 actuadores (QOP110037) o Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces (QOP110040). Incluye de serie la función C-Me. Seleccionar abajo. Con R-Net en combinación con Módulo de luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref QOP110032)  | 12.306,86 · |
| QOP130006                          | QUICKIE Q500 con Elevación (30 cm) y basculación eléctrica (De 0° a 50°) **Cód.SRE000F (mejora)** Con VR2 requiere mando VR2 para 2 actuadores (QOP110037) o Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces (QOP110040). Incluye de serie la función C-Me. Seleccionar abajo. Con R-Net en combinación con Módulo de luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref QOP110032). Sólo posible con base tracción central. Peso máximo usuario 136 kg | 12.823,16   |
| clinación                          | del respaldo  | P.V.P. Red  |
| Q0P030083                          | Respaldo ajustable en ángulo con herramientas de 0° a 30°   | s/c         |
| Q0P030084                          | Respaldo reclinable Manual (por el propio usuario), de 0° a 40°, a la derecha No es posible colocarlo en el mismo lado del mando  | Std         |
| Q0P030085                          | Respaldo reclinable Manual (por el propio usuario), de 0° a 40°, a la izquierda No es posible colocarlo en el mismo lado del mando  | s/c         |
| Q0P030086                          | Respaldo Reclinable Eléctrico de 0° a 40°<br>Con VR2 requiere mando VR2 para 2 actuadores (QOP110037) o Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces<br>(QOP110040). Con R-Net en combinación con Módulo de luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref QOP110032)  | 1.073,50 €  |
| ΩΟΡ030087                          | Respaldo Reclinable Eléctrico de 0° a 60°, con 100 mm de deslizamiento antifricción  Con VR2 requiere mando VR2 para 2 actuadores (QOP110037) o Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces (QOP110040). Con R-Net en combinación con Módulo de luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref QOP110032)   | 1.585,27 €  |
| Q0P030229                          | Respaldo Reclinable Eléctrico de 0° a 60°, con función Relax y 100 mm de deslizamiento antifricción  Con VR2 requiere mando VR2 para 2 actuadores (QOP110037) o Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces (QOP110040). Con R-Net en combinación con Módulo de luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref QOP110032) Sólo posible con ref. QMP130006 (basculación 0-50° y elevación)   | 1.554,19 €  |
| nción C-M                          | e   | P.V.P. Red  |
| lo posible con b<br>disponible con | ase tracción central y trasera. Sólo con módulos de elevación QOP130009 y QOP130006.<br>QOP030084 y QOP030085, Respaldo reclinable manual.<br>áximo de 136 kg en combinación con C-Me   | 1.1.1.1100  |
| Q0P110034                          | Con función C-Me (Con asiento elevado, velocidad máx. de 4.5 km/h)(5)  No disponible con elevación/basculación de 0° a 50° en combinación con respaldo reclinable eléctrico de 0° a 60°   | Std         |
| Q0P110035                          | Sin función C-Me (Con asiento elevado, velocidad máx de 1.5 km/h)   | s/c         |
| ciones de                          | Respaldo  | P.V.P. Red  |
| Q0P030098                          | Respaldo plegable   | 54,20 €     |
| SPALDO (                           | වී  | P.V.P. Red  |
| Q0P030104                          | Respaldo SEDEO PRO  | Std         |
| clajes                             |   |             |
| Q0P030106                          | Anclajes para Respaldo SEDEO PRO  | s/c         |
| Q0P030107                          | Anclajes para Respaldo SEDEO PRO, Flexible  | 54,20 €     |
|                                    |   |             |

| Anchura d | e res | paldo |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

| BW38 | 38 cm (anchura efectiva de 38 cm)      | s/c |
|------|--|-----|
| BW42 | 42 cm (anchura efectiva de 38 a 42 cm) | s/c |
| BW46 | 46 cm (anchura efectiva de 42 a 46 cm) | s/c |
| BW50 | 50 cm (anchura efectiva de 46 a 50 cm) | s/c |
| BW54 | 54 cm (anchura efectiva de 50 a 54 cm) | s/c |
| BW56 | 56 cm (anchura efectiva de 52 a 56 cm) | s/c |

#### Altura del respaldo

| BH44 | 44 cm (altura de 44 a 50 cm) Sólo con respaldos SEDEO PRO Active Flexibles (refs ΩΟΡΟ30116 y ΩΟΡΟ30117) | s/c |
|------|---|-----|
| BH50 | 50 cm (altura de 50 a 56 cm   | s/c |
| BH56 | 56 cm (altura de 56 a 62 cm)  | s/c |

#### Tipo de respaldo

| Q0P030109 | Respaldo SEDEO PRO  | Std   |
|-----------|---|-------|
| Q0P030113 | Respaldo SEDEO PRO con cinchas ajustables **Cód.SRC030C**   | 300 € |
| Q0P030114 | Respaldo SEDEO PRO Passive, contorno profundo **Cód.SRC030C**                                     | 350 € |
| QOP030116 | Respaldo SEDEO PRO Active Flexible, contorno profundo, con cinchas ajustables **Cód.SRC030C**     | 400 € |
| Q0P030117 | Respaldo SEDEO PRO Active Flexible, contorno muy profundo, con cinchas ajustables **Cód.SRC030C** | 400 € |

#### Fundas respaldo

| Q0P030059 | Funda incontinencia | Std     |
|-----------|---------------------|---------|
| Q0P030108 | Funda Comfort       | 63,90 € |

#### Soportes laterales de tronco (abatibles y ajustables en altura)

Sólo con Respaldo SEDEO PRO (ref. QOPO30109) y respaldo SEDEO PRO con cinchas ajustables (ref. QOPO30113)

|           | Con almohadillado largo 15 x 13 cm, par **Cód. SRA000C** | 150,91 € |
|-----------|--|----------|
| QOP030608 | Con almohadillado largo 15 x 13 cm, lado izquierdo       | 67,88 €  |
| QOP030607 | Con almohadillado largo 15 x 13 cm, lado derecho         | 67,88 €  |

#### 

|           | Solo con brazo de montaje multiposición SEDEO   |          |
|-----------|---|----------|
| Q0P030432 | Reposacabezas flexible SEDEO, 40 x 11 cm<br>Sólo con brazo de montaje multiposición SEDEO | 275,40 € |
| WHT030402 | Almohadilla Whitmyer PLUSH 25 X 12 cm   | 270 €    |
| WHT030404 | Almohadilla Whitmyer PLUSH Ajustable, pequeña, 35 x 7,6 cm                                | 426 €    |

#### Brazo de montaje

Para añadir controles especiales de cabeza es preciso seleccionar un brazo de montaje Whitmyer y un receptor de reposacabezas.

| Q0P030433 | Brazo de montaje multiposición SEDEO **Cód. SRA010C**   | 180 €    |
|-----------|---|----------|
| Q0P030434 | Brazo de montaje para reposacabezas SEDEO, desmontaje rápido **Cód. SRA010C**                           | 180 €    |
| WHT030408 | Brazo de montaje LINX <sup>2</sup> para reposacabezas Whitmyer **Cód. SRA010D**                         | 285 €    |
| WHT030409 | Brazo de montaje AXYS para reposacabezas Whitmyer **Cód. SRA010C**                                      | 180 €    |
| WHT030411 | Brazo de montaje COBRA XTRA Abatible para reposacabezas Whitmyer, con adaptador para respaldo SEDEO PRO | 623,75 € |

#### Receptor del reposacabezas

| Q0P030119 | Receptor del reposacabezas, Montado en el respaldo<br>Sólo con respaldo SEDEO PRO (ref QOPO30109), respaldo SEDEO PRO con cinchas ajustables (ref QOPO30113) y<br>respaldo SEDEO PRO Passive Contorno Profundo (ref QOPO30114) | s/c |
|-----------|--|-----|
| Q0P030120 | Receptor del reposacabezas, Montado en la estructura.  | s/c |

| mpuñadura     | S   | P.V.P. Re |
|---------------|---|-----------|
| Q0P030204     | Empuñaduras ajustables en altura  | 137,32 €  |
| aíles del as  | iento   | P.V.P. Re |
| Q0P020085     | Railes cortos (para profundidades de asiento de 40 a 56 cm)   | Std       |
| Q0P020069     | Railes largos (para profundidades de asiento de 46 a 56 cm)<br>No disponible con anchura de asiento de 38 a 42 cm     | s/c       |
| SIENTO        |   | P.V.P. Re |
| Q0P020027     | Cojín <b>SEDEO PRO</b> (Rellenar sección A )  | Std       |
|               | Cojines <b>JAY</b> (Rellenar sección B )  |           |
| Q0P020110     | Sin cojín (Seleccione la anchura y profundidad de asiento deseada en la sección A)                                    | s/c       |
| – Cojín SEI   | DEO PRO 🖒   | P.V.P. Re |
| nchura del c  | ojín  |           |
| SW38          | 38 cm (para ancho de 38 cm)   | s/c       |
| SW42          | 42 cm (para ancho de 38 a 42 cm)  | s/c       |
| SW46          | 46 cm (para ancho de 42 a 46 cm)  | s/c       |
| SW50          | 50 cm (para ancho de 46 a 50 cm)  | s/c       |
| SW54          | 54 cm (para ancho de 50 a 54 cm)  | s/c       |
| SW56          | 56 cm (para ancho de 52 a 56 cm)  | s/c       |
| rofundidad d  | el cojín  |           |
| SD40          | 40 cm (para profundidad de 40 a 46 cm)<br>No disponible con cinturón corto (ref. QOP090128) ni largo (ref. QOP090129) | s/c       |
| SD42          | 42 cm (para profundidad de 40 a 46 cm)  | s/c       |
| SD44          | 44 cm (para profundidad de 40 a 46 cm)  | s/c       |
| SD46          | 46 cm (para profundidad de 46 a 50 cm)  | s/c       |
| SD48          | 48 cm (para profundidad de 46 a 50 cm)  | s/c       |
| SD50          | 50 cm (para profundidad de 46 a 50 cm)  | s/c       |
| SD52          | 52 cm (para profundidad de 52 a 56 cm)  | s/c       |
| SD54          | 54 cm (para profundidad de 52 a 56 cm)  | s/c       |
| SD56          | 56 cm (para profundidad de 52 a 56 cm)  | s/c       |
| ipo cojín     |   |           |
| Q0P020073     | Cojín SEDEO PRO acolchado, altura 7 cm **Cód. ECJ010A**   | Std       |
| Q0P020075     | Cojín SEDEO PRO con soporte, altura 9 cm **Cód. ECJ010A**   | 323,15 €  |
| Q0P020076     | Cojín SEDEO PRO con soporte y memoria, altura 9 cm **Cód. ECJ010A**   | 323,15 €  |
| Q0P020078     | Cojín SEDEO PRO con estabilidad, altura 9 cm **Cód. ECJ010A**   | 323,15 €  |
| unda de cojíı | 1   |           |
| Q0P020518     | Funda Incontinencia   | Std       |
| Q0P020080     | Funda Comfort   | 63,90 €   |
| ase sólida    |   |           |
| Q0P020082     | Base sólida SEDEO, ajustable en profundidad **Cód. SRC030A**  | 124 €     |
| Q0P020083     | Base sólida SEDEO con tope delantero (50 mm), ajustable en profundidad **Cód. SRC030A**                               | 150 €     |

B – Cojín JAY 🖒 P.V.P. Rec

NOTAS: Consulta el catálogo y las hojas de pedido de Jay para ver toda la gama de modelos y tallas disponible. Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del cojín seleccionado. Imprescindible indicar abajo la anchura y profundidad de la base de asiento.

#### Cojín Jay

No todos los cojines Jay están disponibles en todas las tallas. Por favor consulte la hoja de pedido de cada cojín.

| Cojín JAY Balance con Fluido JAY **Cód. SRC030B**           | 685,45 € |
|---|----------|
| Cojín JAY Balance con Fluido CRYO **Cód. SRC030B (mejora)** | 739,50 € |
| Cojín JAY Balance con Aire **Cód. SRC030B**                 | 685,45 € |
| Cojín JAY 2 **Cód. SRC030B**                                | 685,45 € |
| Cojín JAY 2 Profundo **Cód. SRC030B**                       | 685,45 € |
| Cojín JAY Easy Fluid **Cód. ECJ010A**                       | 323,15 € |

#### Anchura de la base del asiento

| SW40 | 40 cm | s/c |
|------|-------|-----|
| SW42 | 42 cm | s/c |
| SW44 | 44 cm | s/c |
| SW46 | 46 cm | s/c |
| SW48 | 48 cm | s/c |
| SW50 | 50 cm | s/c |
| SW52 | 52 cm | s/c |
| SW54 | 54 cm | s/c |
| SW56 | 56 cm | s/c |

#### Profundidad de la base del asiento

| SD40 | 40 cm                                       | s/c |
|------|---|-----|
| SD42 | 42 cm                                       | s/c |
| SD44 | 44 cm                                       | s/c |
| SD46 | 46 cm                                       | s/c |
| SD48 | 48 cm                                       | s/c |
| SD50 | 50 cm                                       | s/c |
| SD52 | 52 cm                                       | s/c |
| SD54 | 54 cm<br>Sólo con ancho de asiento de 56 cm | s/c |
| SD56 | 56 cm<br>Sólo con ancho de asiento de 56 cm | s/c |

| Soportes de | Soportes de rodilla y muslo   |          |
|-------------|---|----------|
| Q0P020342   | Soporte de rodilla derecho, abatible, 12 x 12 cm<br>No disponible con reposapiés abatibles (refs QOP050015-17 y QOP050080) ni con barra de transferencia (ref<br>QOP090122)   | 119,26 € |
| Q0P020341   | Soporte de rodilla izquierdo, abatible, 12 x 12 cm<br>No disponible con reposapiés abatibles (refs QOP050015-17 y QOP050080) ni con barra de transferencia (ref<br>QOP090122) | 119,26 € |
| Q0P020113   | Soporte de muslo derecho, abatible, pequeño 12 x 12 cm<br>No disponible con protector de ropa en forma de cuña (ref QOPO40035)  | 174,68 € |
| Q0P020114   | Soporte de muslo izquierdo, abatible, pequeño 12 x 12 cm<br>No disponible con protector de ropa en forma de cuña (ref QOP040035)  | 174,68 € |
| Q0P020121   | Soporte de muslo derecho, abatible, grande 18 x 12 cm<br>No disponible con protector de ropa en forma de cuña (ref QOPO40035)   | 204,79 € |
| Q0P020122   | Soporte de muslo izquierdo, abatible, grande 18 x 12 cm<br>No disponible con protector de ropa en forma de cuña (ref QOP040035)   | 204,79 € |

| posabrazo    |   | P.V.P. Re |
|--------------|---|-----------|
| Q0P040019    | Reposabrazos abatibles **Cód. SRC000C**   | Std       |
| Q0P040021    | No disponible con alturas de asiento de 41,5 cm y 42,5 cm Reposabrazos desmontables **Cód. SRC000C**  | s/c       |
|              | No disponible con alturas de asiento de 41,5 cm y 42,5 cm   | ,         |
| Q0P040123    | Reposabrazos reclinables, abatibles hacia atrás **Cód. SRC000C (mejora)**   | 768,77 €  |
| Q0P040070    | Reposabrazos reclinables, articulados, abatibles hacia atrás **Cód. SRC000C (mejora)**  | 318,24 €  |
| nohadillado  | del reposabrazos  |           |
| Q0P040023    | Almohadillado 30 cm, derecho  | Std       |
| Q0P040024    | Almohadillado 30 cm, izquierdo  | Std       |
| Q0P040025    | Almohadillado 40 cm, derecho  | s/c       |
| Q0P040026    | Almohadillado 40 cm, izquierdo  | s/c       |
| Q0P040027    | Almohadillado ancho, 45 cm, derecho<br>Con reposabrazos abatibles QOP040019 incrementa 2 cm la anchura de asiento   | s/c       |
| Q0P040028    | Almohadillado ancho, 45 cm, izquierdo<br>Con reposabrazos abatibles QOP040019 incrementa 2 cm la anchura de asiento   | s/c       |
| Q0P040029    | Sin almohadillado derecho   | s/c       |
| Q0P040030    | Sin almohadillado izquierdo   | s/c       |
|              | Almohadillado Comfort   |           |
| Q0P040204    | De skai, 40 cm, lado derecho  | 72,28 €   |
| Q0P040203    | De skai, 40 cm, lado izquierdo  | 72,28 €   |
|              | Hemipléjicos  |           |
| Q0P040031    | Reposabrazos hemipléjico, lado derecho **Cód. SRC000B**  No disponible con: mando montado a la derecha (ref QOP110052), mesas QOP090040 y QOP090046, espejo retrovisor a la derecha (ref QOP090110), controles especiales montados a la derecha (ref.QOP110362), pantalla Omni2 con montaje fijo o abatible a la derecha (refs. QOP110119/QOP110123)            | 137,95 €  |
| Q0P040032    | Reposabrazos hemipléjico, lado izquierdo **Cód. SRC000B**  No disponible con: mando montado a la izquierda (ref QOP110053), mesas QOP090040 y QOP090046, espejo retrovisor a la izquierda (ref QOP090118), controles especiales montados a la izquierda (ref. QOP110361), pantalla Omni2 con montaje fijo o abatible a la izquierda (refs. QOP110120/QOP110124) | 137,95 €  |
|              | le ropa para reposabrazos   | P.V.P. Re |
|              | ia atrás / Desmontables Protectores de ropa (material plástico)   |           |
| Q0P040033    | No disponible con reposabrazos reclinables (ref QOP040123)  | Std       |
| Q0P040034    | Protectores de ropa acolchados con espuma<br>Reducen la anchura de asiento 2 cm. No disponible con reposabrazos reclinables (ref QOP040123)   | 59,03 €   |
| Q0P040035    | Protectores de ropa acolchados, en forma de cuña  | 180,69 €  |
|              | Reducen la anchura de asiento 8 cm. Sólo con reposabrazos desmontables (ref QOPO40021)  | 100,00    |
| clinables, a | batibles hacia atrás  |           |
| Q0P040036    | Montados en los raíles del asiento<br>Sólo con reposabrazos reclinables (ref QOP040123)   | 301,17 €  |
| nosaniés d   | centrales (Ĉ)   | P.V.P. Re |
| •            | entrales **Cód. SRC010A**   | 1.1.1.110 |
| pooupios ot  | Reposapiés centrales, ajustables mediante herramientas con plataforma abatible y ajustable en ángulo  |           |
| Q0P050086    | Longitud de pierna de 30,5 a 46 cm<br>En combinación con elevación o basculación, selecciona la almohadilla pantorrillera central (ref QOP050087) o<br>las almohadillas pantorrilleras (ref QOP050092). No disponible con tracción trasera  | s/c       |
| cesorios pa  | ra reposapiés centrales   |           |
| Q0P050087    | Almohadilla pantorrillera central   | s/c       |
| Q0P050092    | Almohadillas pantorrilleras (par)   | s/c       |
| :::          |   | DVD D-    |
| posapies d   | central elevable eléctrico 🔘  | P.V.P. Re |
| Q0P050076    | Reposapiés central eléctrico, elevable de 90° a 180°, 175 mm Extensión **Cód. SRC010D** Requiere de almohadillas pantorrilleras. Longitud de pierna de 36 a 54 cm. No disponible con tracción trasera No disponible con mandos VR2 (refs QOP110036, QOP110037 y QOP110040). Con R-Net, módulo para luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref QOP110032)           | 767,05 €  |
|              | Reposapiés central eléctrico, elevable de 90° a 180°, 175 mm Extensión, con plataforma hasta el suelo **Cód. SRC010D**  |           |

345,47 €

190,33€

| - |      |     |    |    |
|---|------|-----|----|----|
| М | lata | ato | rm | ลร |

| Q0P050072     | Plataformas ajustables en ángulo y altura (26 x 15 cm)             | s/c |
|---------------|--|-----|
| Q0P050073     | Plataformas más largas, ajustables en ángulo y altura (31 x 17 cm) | s/c |
| Accesorios pa | ra reposapiés central elevable eléctrico                           |     |
| Q0P050092     | Almohadilla pantorrillera acolchada (par)                          | s/c |

| QOP050092   Almohadilla pantorrillera acolchada (par)   PVP. Rec   | Accesorios pa  | ra reposapiés central elevable eléctrico  |            |
|--|----------------|---|------------|
| OOP050015         Reposapiés SEDEO PR0 standard a 70°         s/c           QOP050016         Reposapiés SEDEO PR0 levables manualmente **Cód. SRC010C**         285,38 €           QOP050017         Reposapiés SEDEO PR0 levables efectricos cortos (para longitud de pierna de 35 a 51 cm. Requiere de almohadillas pantorrilleras.         767,05 €           QOP050183         Reposapiés SEDEO PR0 levables efectricos cortos (para longitud de pierna de 30 cm)         767,05 €           QOP050000         Sin reposapiés         \$cde almohadillas pantorrilleras.         */c           QOP050170         SEDEO PR0, receptores de reposapiés, altos, para cojines de asiento de 7 cm de grosor o más         \$td           QOP050171         SEDEO PR0, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más         \$td           QOP050170         SEDEO PR0, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más         \$td           QOP050171         SEDEO PR0, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más         \$c           Plataformas         \$CDEO PR0, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más         \$c           QOP050088         Plataformas para ancho asiento de 38,5 a 40 cm         \$c           QOP050089         Plataformas para ancho asiento de 48 a 52 cm         \$c           QOP050091         Plataformas para ancho asiento de 50 cm  | Q0P050092      | Almohadilla pantorrillera acolchada (par)   | s/c        |
| COPP050016   Congitued de piema de 35 a 51 cm   Reposapiés SEDEO PRO elevables manualmente **Cód. SRC010C**   Longitud de piema de 35 a 51 cm. Requiere de almohadillas pantorrilleras   767,05 €  | Reposapiés a   |   | P.V.P. Rec |
| ### Compts of the process of the pr  | Q0P050015      | Longitud de pierna de 35 a 51 cm  | s/c        |
| OP050183 Reposapiés Sedeo Pro elevables eléctricos cortos (para longitud de piema de 30 cm) Reposapiés Sedeo Pro elevables eléctricos cortos (para longitud de piema de 30 cm) Requiere de almohadillas pantorrilleras.  OP050170 SEDEO PRO, receptores de reposapiés, altos, para cojines de asiento de 7 cm de grosor o más SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más SEDEO PRO, receptores de reposapiés, a 10 cm de 10 cm  | Q0P050016      |   | 285,38 €   |
| OPD50000 Sin reposapiés \$\frac{1}{5}\$\$  QOP050170 SEDEO PRO, receptores de reposapiés, altos, para cojines de asiento de 7 cm de grosor o más \$\frac{5}{5}\$\$\$  QOP050171 SEDEO PRO, receptores de reposapiés, altos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o más \$\frac{5}{5}\$  | Q0P050017      |   | 767,05€    |
| Receptor de reposapiés  QOP050170 SEDEO PRO, receptores de reposapiés, altos, para cojines de asiento de 7 cm de grosor o más Std  QOP050171 SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o s/c  Plataformas  QOP050088 Plataformas para ancho asiento de 38,5 a 40 cm \$\$/c\$  QOP050089 Plataformas para ancho asiento de 42 a 46 cm \$\$/c\$  QOP050090 Plataformas para ancho asiento de 48 a 52 cm \$\$/c\$  QOP050091 Plataformas para ancho asiento de 5 4 a 56 cm \$\$/c\$  Plataforma única \$\$Seleccione también arriba las plataformas en función del ancho de asiento deseado \$\$Solo para reposapiés abatibles\$\$\$ACCESOTIOS PATA reposapiés abatibles\$\$\$ACCESOTIOS PATA reposapiés a 70° (ref. QOP050015)\$\$\$ACCESOTIOS PATA reposapiés abatibles\$\$\$ACCESOTIOS PATA reposapiés a 70° (ref. QOP050015)\$\$\$\$ACCESOTIOS PATA reposapiés a 70° (ref. QOP050015)\$\$\$\$ACCE | Q0P050183      |   | 767,05€    |
| OUP050170 SEDEO PRO, receptores de reposapiés, altos, para cojines de asiento de 7 cm de grosor o más Std OUP050171 SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o s/c Plataformas  OUP050088 Plataformas para ancho asiento de 38,5 a 40 cm \$/c OUP050089 Plataformas para ancho asiento de 42 a 46 cm \$/c OUP050090 Plataformas para ancho asiento de 48 a 52 cm \$/c OUP050091 Plataformas para ancho asiento de 54 a 56 cm \$/c OUP050091 Plataforma única Plataforma única Seleccione también arriba las plataformas en función del ancho de asiento deseado Solo para reposapiés a 70° (ref OUP050015) \$  Accesorios para reposapiés abatibles  OUP050082 Almohadilla pantorrillera ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QUP050015) \$  OUP050084 Cintas taloneras solo tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QUP050015) \$  OUP050085 Cinta pantorrillera Solo para reposapiés a 70° (ref OUP050015) \$  OUP050008 Contra pantorrillera Solo para reposapiés a 70° (ref OUP050015) \$  OUP050008 Soportes de rodilla \$  Soporte para amputados Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto \$  OUP0500013 Soporte para amputados, lado derecho \$210,87 €  | Q0P050000      | Sin reposapiés  | s/c        |
| Plataformas  QPP050088 Plataformas para ancho asiento de 38,5 a 40 cm  | Receptor de re | posapiés  |            |
| Plataformas           00P050088         Plataformas para ancho asiento de 38,5 a 40 cm         s/c           00P050089         Plataformas para ancho asiento de 42 a 46 cm         s/c           00P050090         Plataformas para ancho asiento de 48 a 52 cm         s/c           00P050091         Plataformas para ancho asiento de 54 a 56 cm         s/c           00P050081         Plataforma única         seleccione también arriba las plataformas en función del ancho de asiento deseado Solo para reposapiés a 70° (ref 00P050015)         108,64 €           Accesorios para reposapiés a hatibles           00P050082         Almohadilla pantorrillera ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. 00P050015)         108,64 €           00P050083         Almohadilla pantorrillera acolchada, ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. 00P050015)         108,64 €           00P050084         Cintas taloneras         s/c           00P050085         Cinta pantorrillera solo para reposapiés a 70° (ref 00P050015)         s/c           00P050200         Soportes de rodilla         134,18 €           Soporte para amputados         Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto           00P050013         Soporte para amputados, lado derecho         210,87 € <td>Q0P050170</td> <td></td> <td>Std</td>  | Q0P050170      |   | Std        |
| OQP050088 Plataformas para ancho asiento de 38,5 a 40 cm  QOP050089 Plataformas para ancho asiento de 42 a 46 cm  QOP050090 Plataformas para ancho asiento de 48 a 52 cm  QOP050091 Plataformas para ancho asiento de 54 a 56 cm  Plataforma única  QOP050081 Seleccione también arriba las plataformas en función del ancho de asiento deseado Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)  Accesorios para reposapiés abatibles  QOP050082 Almohadilla pantorrillera ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)  QOP050083 Almohadilla pantorrillera acolchada, ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)  QOP050084 Cintas taloneras  QOP050085 Cinta pantorrillera Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)  QOP050080 Soportes de rodilla  Soporte para amputados Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto  QOP050013 Soporte para amputados, lado derecho  210,87 €   | Q0P050171      |   | s/c        |
| OOP050089 Plataformas para ancho asiento de 42 a 46 cm  OOP050090 Plataformas para ancho asiento de 48 a 52 cm  OOP050091 Plataformas para ancho asiento de 54 a 56 cm  Plataforma única  OOP050081 Seleccione también arriba las plataformas en función del ancho de asiento deseado Solo para reposapiés a 70° (ref OOP050015)  Accesorios para reposapiés abatibles  OOP050082 Almohadilla pantorrillera ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. OOP050015)  OOP050083 Almohadilla pantorrillera acolchada, ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. OOP050015)  OOP050084 Cintas taloneras s/c  OOP050085 Cinta pantorrillera Solo para reposapiés a 70° (ref OOP050015)  OOP050200 Soportes de rodilla  Soporte para amputados Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto  OOP050013 Soporte para amputados, lado derecho   | Plataformas    |   |            |
| OQP050090 Plataformas para ancho asiento de 48 a 52 cm s/c  QOP050091 Plataformas para ancho asiento de 54 a 56 cm s/c  Plataforma única  QOP050081 Seleccione también arriba las plataformas en función del ancho de asiento deseado solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)  Accesorios para reposapiés abatibles  QOP050082 Almohadilla pantorrillera ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)  QOP050083 Almohadilla pantorrillera acolchada, ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)  QOP050084 Cintas taloneras s/c  QOP050085 Cinta pantorrillera Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)  Soporte para amputados Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto  QOP050013 Soporte para amputados, lado derecho 210,87 €   | Q0P050088      | Plataformas para ancho asiento de 38,5 a 40 cm                                    | s/c        |
| QOP050091Plataformas para ancho asiento de 54 a 56 cms/cQOP050081Plataforma única<br>Seleccione también arriba las plataformas en función del ancho de asiento deseado<br>Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)108,64 €Accesorios para reposapiés abatiblesQOP050082Almohadilla pantorrillera ajustable en profundidad (par)<br>No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)108,64 €QOP050083Almohadilla pantorrillera acolchada, ajustable en profundidad (par)<br>No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)108,64 €QOP050084Cintas talonerass/cQOP050085Cinta pantorrillera<br>Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)s/cQOP050200Soportes de rodilla134,18 €Soporte para amputados<br>Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía sueltoQOP050013Soporte para amputados, lado derecho210,87 €   | Q0P050089      | Plataformas para ancho asiento de 42 a 46 cm                                      | s/c        |
| Plataforma única Seleccione también arriba las plataformas en función del ancho de asiento deseado Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)  Accesorios para reposapiés abatibles  QOP050082 Almohadilla pantorrillera ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)  QOP050083 Almohadilla pantorrillera acolchada, ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)  QOP050084 Cintas taloneras  Cinta pantorrillera Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)  QOP050085 Coporte de rodilla  Soporte para amputados Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto  QOP050013 Soporte para amputados, lado derecho  210,87 €   | Q0P050090      | Plataformas para ancho asiento de 48 a 52 cm                                      | s/c        |
| QOP050081       Seleccione también arriba las plataformas en función del ancho de asiento deseado Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)       108,64 €         Accesorios para reposapiés abatibles       Almohadilla pantorrillera ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)       108,64 €         QOP050083       Almohadilla pantorrillera acolchada, ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)       108,64 €         QOP050084       Cintas taloneras       s/c         QOP050085       Cinta pantorrillera Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)       s/c         QOP050200       Soportes de rodilla       134,18 €         Soporte para amputados         Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto         QOP050013       Soporte para amputados, lado derecho       210,87 €  | Q0P050091      | Plataformas para ancho asiento de 54 a 56 cm                                      | s/c        |
| Accesorios para reposapiés abatibles  QOP050082 Almohadilla pantorrillera ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)  QOP050083 Almohadilla pantorrillera acolchada, ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)  QOP050084 Cintas taloneras  Cinta pantorrillera Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)  QOP050200 Soportes de rodilla  Soporte para amputados Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto  QOP050013 Soporte para amputados, lado derecho  210,87 €   | QOP050081      | Seleccione también arriba las plataformas en función del ancho de asiento deseado | 108,64 €   |
| QOP050082       No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)       108,64 €         QOP050083       Almohadilla pantorrillera acolchada, ajustable en profundidad (par) No disponible en base con tracción trasera con reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (ref. QOP050015)       108,64 €         QOP050084       Cintas taloneras       s/c         QOP050085       Cinta pantorrillera Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)       s/c         QOP050200       Soportes de rodilla       134,18 €         Soporte para amputados Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto         QOP050013       Soporte para amputados, lado derecho       210,87 €  | Accesorios pa  |   |            |
| QOP050084       Cintas taloneras       s/c         QOP050085       Cinta pantorrillera solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)       s/c         QOP050200       Soportes de rodilla       134,18 €         Soporte para amputados         Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto         QOP050013       Soporte para amputados, lado derecho       210,87 €  | Q0P050082      |   | 108,64 €   |
| QOP050085       Cinta pantorrillera Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)       \$/c         QOP050200       Soportes de rodilla       134,18 €         Soporte para amputados         Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto         QOP050013       Soporte para amputados, lado derecho       210,87 €  | Q0P050083      |   | 108,64€    |
| Soporte para amputados Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto  OOP050013 Soporte para amputados, lado derecho  Solo para reposapiés a 70° (ref QOP050015)  \$\frac{\\$5\congrete}{\\$000000000000000000000000000000000000   | Q0P050084      | Cintas taloneras  | s/c        |
| Soporte para amputados         Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto         Q0P050013       Soporte para amputados, lado derecho       210,87 €   | Q0P050085      |   | s/c        |
| Extra en un conjunto de reposapiés abatibles, se envía suelto  OOP050013 Soporte para amputados, lado derecho 210,87 €   | Q0P050200      | Soportes de rodilla   | 134,18 €   |
|  |                |   |            |
| QOP050014 Soporte para amputados, lado izquierdo 210,87 €  | Q0P050013      | Soporte para amputados, lado derecho  | 210,87 €   |
|  | Q0P050014      | Soporte para amputados, lado izquierdo  | 210,87 €   |

| Accesorios d | Accesorios de Posicionamiento y otros  |          |  |
|--------------|--|----------|--|
| Q0P090128    | Cinturón corto 5 cm x 170 cm **Cód. SRA000J**  | Std      |  |
| Q0P090129    | Cinturón largo 5 cm x 270 cm **Cód. SRA000J**  | 113,72 € |  |
| Q0P090110    | Espejo retrovisor, a la derecha<br>No compatible junto con las mesas QOP090040 y QOP090046 montadas en el mismo lado   | 84,78 €  |  |
| QOP090118    | Espejo retrovisor, a la izquierda<br>No compatible junto con las mesas ΩΟΡΟ90040 y ΩΟΡΟ90046 montadas en el mismo lado                                       | 86,48 €  |  |
| Q0P090009    | Soporte de bastones<br>No disponible con Respaldo Reclinable Eléctrico (refs QOP030086 y QOP030087)  | 86,48 €  |  |
| Q0P090119    | Ganchos traseros para colgar bolsas<br>No disponible con Respaldo Reclinable Eléctrico (refs QOP030086 y QOP030087)  | 22,89€   |  |
| Q0P090120    | Bolsa para reposabrazos<br>No disponible con reposabrazos reclinables (ref QOP040123)  | 59,03 €  |  |
| QOP090122    | Barra de transferencia<br>No disponible con soportes de rodillas (refs QOP020342 y QOP020341) ni con reposapiés abatibles (refs<br>QOP050015-17 y QOP050080) | 118,05€  |  |
| QOP030605    | Cuña abductora **Cód. SRA000E** No posible con reposapiés centrales  | 64,48 €  |  |
| Mesa (montad | a en el lado contrario al Joystick)  |          |  |
| Q0P090040    | Mesa abatible, ajustable en anchura **Cód. SAB000A (mejora)**  | 244,28 € |  |

10

Media mesa abatible **\*\*Cód. SAB000A (mejora)\*\***No compatible con accesorios de mesa (refs QOP090125-127)

Q0P090046

Accesorios mesa

QOP090126 Bordes elevados

# MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA

| Mando de co    | ntrol VR2 🕥   | P.V.P. Re |
|----------------|---|-----------|
| Mando VR2 pa   | ara usuario   |           |
| Q0P110036      | Mando VR2   | s/c       |
| Q0P110037      | Mando VR2 para 2 actuadores   | s/c       |
| Q0P110040      | Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces                              | s/c       |
| Montaje del m  | ando  |           |
| Q0P110050      | Fijo  | s/c       |
| QOP110056      | Mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo                    | s/c       |
| Posición del n | nando   |           |
| Q0P110052      | A la derecha  | s/c       |
| QOP110053      | A la izquierda  | s/c       |
| Pomos de Joys  | stick ල්  |           |
| Q0P090505      | Bola de Golf para Joystick (diámetro 42 mm)                               | 103,48 €  |
| Q0P090506      | Joystick en forma de T (82 mm ancho)                                      | 183,16 €  |
| Q0P090507      | Bola blanda para el Joystick (diámetro 70 mm)                             | 76,29€    |
| Q0P090508      | Bola de Joystick (diámetro 35 mm)   | 76,29€    |
| Q0P090045      | Media bola de Joysctick Allround (diámetro 48 mm)                         | 36,14 €   |
| Q0P090509      | Pomo de Joystick para apoyar el mentón (diámetro 37 mm)                   | 103,48 €  |
| Q0P090512      | Pomo de Joystick tipo Stick   | 57,61 €   |
| Q0P090511      | Pomo de Joystick en forma de seta (diámetro 45 mm)                        | 76,29 €   |
| Programación   |   |           |
| Q0P090065      | Programador VR2   | 555,56 €  |
| Caja de contro | al  |           |
| Q0P110002      | Caja de control VR2 de 90 A   | Std       |
| Módulo de luc  | res   |           |
| Q0P110030      | Módulo de luces, VR2<br>Necesario al seleccionar Luces e Indicadores      | s/c       |
| Mando para a   | compañante  |           |
| Q0P110021      | Mando VR2 para usuario y acompañante                                      | 597,49 €  |
| Q0P110020      | Mando VR2 sólo para acompañante<br>Seleccione también el mando de control | 228,88 €  |
|                | Montaje del mando acompañante   |           |
| Q0P110025      | Montaje del mando acompañante, a la derecha                               | s/c       |
| Q0P110026      | Montaje del mando acompañante, a la izquierda                             | s/c       |

# MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA continuación

| Mando de co              | ntrol R-Net 🖒   | P.V.P. Red |
|--------------------------|---|------------|
| Mando R-Net <sub>I</sub> | para usuario  |            |
| QOP110015                | Mando R-Net de LEDs   | s/c        |
| Q0P110016                | Mando R-Net de LEDs, Luces y Actuadores                                     | s/c        |
| Q0P110017                | Mando con pantalla a color LCD  | Std        |
| Q0P110018                | Mando con pantalla a color LCD, Heavy Duty                                  | 722,77 €   |
| Q0P110013                | Mando Advanced con pantalla a color LCD (con infrarrojos)                   | 843,23 €   |
| Q0P110023                | Mando Advanced con pantalla a color LCD (con infrarrojos y Bluetooth)       | 980,20 €   |
| Q0P110019                | Sin mando   | s/c        |
| Q0P090065                | Programador VR2   | 555,56 €   |
| Montaje del m            | ando  |            |
| QOP110050                | Fijo  | s/c        |
| QOP110056                | Mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo                      | Std        |
| Posición del n           | nando   |            |
| Q0P110052                | A la derecha  | s/c        |
| Q0P110053                | A la izquierda  | s/c        |
| Idioma                   |   |            |
| QOP119003                | Español   | s/c        |
| QOP119003                | •   |            |
| QUF119004                | Portugués   | s/c        |
| Pomos de Joy             |   |            |
| Q0P090505                | Bola de Golf para Joystick (diámetro 42 mm)                                 | 103,48 €   |
| Q0P090506                | Joystick en forma de T (82 mm ancho)  | 183,16 €   |
| Q0P090507                | Bola blanda para el Joystick (diámetro 70 mm)                               | 76,29 €    |
| Q0P090508                | Bola de Joystick (diámetro 35 mm)   | 76,29 €    |
| Q0P090045                | Media bola de Joysctick Allround (diámetro 48 mm)                           | 36,14 €    |
| Q0P090509                | Pomo de Joystick para apoyar el mentón (diámetro 37 mm)                     | 103,48 €   |
| Q0P090512                | Pomo de Joystick tipo Stick   | 57,61 €    |
| Q0P090511                | Pomo de Joystick en forma de seta (diámetro 45 mm)                          | 76,29 €    |
| Programación             |   |            |
| Q0P090066                | R-Net PC Programmer   | 444,44 €   |
| Q0P090176                | Programador inalámbrico Wi-fi dongle  | 407,14 €   |
| Caja de contro           | ıl  |            |
| Q0P110003                | Caja de control R-Net de 90 A (1)   | s/c        |
| QOP110004                | Caja de control R-Net de 120 A  | 542,08 €   |
| Módulo de luc            | es / asiento  |            |
| Q0P110032                | Módulo de Luces y Opciones Eléctricas R-Net, ISM-6L                         | 224,45 €   |
| Mando para a             | compañante  |            |
| Q0P110021                | Mando R-Net para usuario y acompañante                                      | 597,49 €   |
| Q0P110020                | Mando R-Net sólo para acompañante<br>Seleccione también el mando de control | 228,88 €   |
| _                        | ndo acompañante   |            |
| Q0P110025                | Montaje del mando acompañante, a la derecha                                 | s/c        |
| Q0P110026                | Montaje del mando acompañante, a la izquierda                               | s/c        |

# MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA continuación

| Mando monta    | Mando montado en mesa ර                                     |            |  |  |
|----------------|---|------------|--|--|
| QOP110143      | Mando con pantalla a color LCD montado en el centro de mesa | 1.446,37 € |  |  |
| Posición de la | Posición de la mesa   |            |  |  |
| Q0P110080      | A la izquierda  | s/c        |  |  |
| Q0P110081      | A la derecha  | s/c        |  |  |

| Caja de cont   | rol Ctrl+5 para las funciones/posiciones de asiento 🕥   | P.V.P. Rec |
|----------------|---|------------|
| Caja de contro |   | '          |
| Q0P110043      | Caja de control Ctrl+5<br>En combinación con mando de acompañante, la caja de control Ctrl+5 irá montada en el reposabrazos | 1.317,84 € |
|                | Montaje de la caja de control:  |            |
| QOP110180      | Detrás del mando<br>No disponible con mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo (ref QOP110056)                | s/c        |
| QOP110181      | Lado opuesto al mando   | s/c        |
|                | Tipo de caja de control   |            |
| Q0P110175      | Con 5 botones   | s/c        |
| Q0P110176      | Con 5 interruptores   | s/c        |

#### **CONTROLES ESPECIALES**

Consulta en la web el documento "Guía códigos catálogo de prestaciones | Mandos especiales" para ver las combinaciones de mandos incluidos como productos financiables por el sistema nacional de salud.



| Pantalla OM                                | NI2 para R-Net 🖒 Seleccione abajo tipo de pantalla OMNI2 y montaje y pulsadores en la sección C  | P.V.P. Rec |
|--|--|------------|
| Pantalla Omni                              | 2  | ,          |
| QOP110116                                  | Pantalla OMNI2 - con función por infrarrojos  Necesario seleccionar montaje y lado de montaje  Pantalla VGA con caja de entrada separada con Bluetooth, infrarrojos, cargador USB y altavoz para dispositivos especiales | 1.577 €    |
| QOP110117                                  | Pantalla OMNI2 para usar en modo scaner  Necesario seleccionar montaje y lado de montaje  Pantalla VGA con caja de entrada separada con Bluetooth, infrarrojos, cargador USB y altavoz para dispositivos  especiales     | 1.577 €    |
| <b>Montaje en re</b><br>Si se selecciona . | posabrazos de la pantalla Omni2<br>loystick Standard, debe ir montada en el lado contrario   |            |
|  | Montaje fijo, en reposabrazos derecho  | s/c        |
| Q0P110120                                  | Montaje fijo, en reposabrazos izquierdo  | s/c        |
| Q0P110123                                  | Montaje abatible, en reposabrazos derecho  | s/c        |
| Q0P110124                                  | Montaje abatible, en reposabrazos izquierdo  | s/c        |

# Mandos de control especiales para R-Net P.V.P. Rec

No disponible con mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo (ref QOP110056)

#### **Controles proporcionales**

| QOP110301 | Switch-It MicroGuide  | 3.054,00 € |
|-----------|---|------------|
| QOP110304 | Switch-It VersaGuide  | 2.845,00 € |
| QOP110305 | Switch-It VersaGuide EZ  No compatible con pomo de Joystick tipo Stick (ref QOP090512), pomo de Joystick en forma de seta (ref QOP090511) ni Joystick en forma de T (ref QOP090506) | 2.845,00€  |
| Q0P110306 | Allround Joystick   | 2.953,00€  |
| QOP110307 | Allround Joystick Light Compatible sólo con el pomo de Joystick por defecto o con el pomo de Joystick Allround  | 2.953,00€  |
| Q0P110308 | Allround Joystick Heavy Duty  | 4.110,00€  |
| Q0P110309 | Allround Joystick – con conector R-Net Bus No necesita pantalla OMNI2. Se requiere R-Net  | 3.267,00€  |
| Q0P110310 | Allround Joystick Light — con conector R-Net Bus No necesita pantalla OMNI2. Se requiere R-Net  | 3.267,00€  |
| Q0P110311 | Allround Joystick Heavy Duty — con conector R-Net Bus No necesita pantalla OMNI2. Se requiere R-Net   | 4.424,00 € |

| viontaje de c    | ontroles especiales   | P.V.P. Red |
|------------------|---|------------|
| Q0P110342        | Sistema de montaje Link-It en disco<br>Solo para MicroGuide   | 317 €      |
| /lontaje del m   | ando de control -Sistema de montaje LINK-IT 🖒   |            |
| QOP110350        | Fijado al reposabrazos  | 34,07 €    |
| QOP110353        | Fijado al brazo abatible del mando  | 45,42 €    |
| .ado de monta    | je  |            |
| QOP110362        | A la derecha  | s/c        |
| Q0P110361        | A la izquierda  | s/c        |
| ontroles es      | peciales de Cabeza 🕥  | P.V.P. Rec |
| eleccionar pulsa | dores en la sección C. Seleccionar también brazo de montaje Whitmyer  |            |
| /landos de ca    | beza proporcionales   |            |
| QOP110370        | Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch-It – oval  | 4.966 €    |
| QOP110371        | Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch-It — redondo   | 4.966 €    |
| Q0P110208        | Mando de cabeza Switch-It Vigo  | 4.900 €    |
| ontroles es      | peciales de mentón 🕥  | P.V.P. Red |
| ontroles prop    | porcionales   |            |
| QOP110470        | Switch-It MicroGuide  | 3.054 €    |
| Q0P110472        | Switch-It VersaGuide  | 2.845 €    |
| Q0P110473        | Switch-It VersaGuide EZ  No compatible con pomo de Joystick tipo Stick (ref. QOP090512), pomo de Joystick en forma de seta (ref.  | 2.845€     |
| Q0P110474        | QOP090511), ni Joystick en forma de T (ref. QOP090506)  Allround Joystick   | 2.853 €    |
| QOP110475        | Allround Joystick Light No compatible con pomo de Joystick tipo Stick (ref. QOP090512), pomo de Joystick en forma de seta (ref. QOP090511), ni Joystick en forma de T (ref. QOP090506)  | 2.953 €    |
| Q0P110476        | Allround Joystick – con conector R-Net Bus No necesita pantalla OMNI2. Se requiere R-Net  | 3.267 €    |
| Q0P110477        | Allround Joystick Light — con conector R-Net Bus  No necesita pantalla OMNI2. Se requiere R-Net  No compatible con pomo de Joystick tipo Stick (ref. QOP090512), pomo de Joystick en forma de seta (ref. QOP090511), ni Joystick en forma de T (ref. QOP090506) | 3.267 €    |
| /lontaje del c   | ontrol mentoniano - Sistema de montaje LINK IT 🖒  |            |
| Q0P110480        | Arnés Pequeño para mentoniano<br>Si se necesitan pulsadores en el arnés, únicamente con Joystick Allround   | 754 €      |
| Q0P110483        | Brazo abatible manual para mentoniano – Lado derecho, con montaje al respaldo   | 754 €      |
| Q0P110484        | Brazo abatible manual para mentoniano — Lado izquierdo, con montaje al respaldo   | 754 €      |
| Q0P110485        | Brazo abatible eléctrico para mentoniano — Lado derecho<br>Operado con pulsador negro en el reposacabezas   | 2.227 €    |
| QOP110486        | Brazo abatible eléctrico para mentoniano — Lado izquierdo Operado con pulsador negro en el reposacabezas  | 2.227 €    |
| Q0P110487        | Directamente al reposacabezas, abatible — Lado izquierdo  | 754 €      |
| QOP110488        | Directamente al reposacabezas, abatible — Lado derecho  | 754 €      |
| (it de extensi   | ón Link-lt  |            |
| QOP110590        | 10 cm<br>Incluye 5 clips para cable   | 221,24 €   |
| Q0P110591        | 15 cm<br>Incluye 5 clips para cable   | 223,49 €   |
| Control de as    | piración/soplido (seleccionar pulsadores en la sección C)   | P.V.P. Red |
| Q0P110510        | Control de aspiración y soplido con sistema de montaje LINK-IT al reposacabezas   | 757 €      |

# CONTROLES ESPECIALES - continuación

| – Pulsador      | es - 1 unidad (Función única para dispositivos de entrada especiales) 🔘                                   | P.V.P. Red |
|-----------------|---|------------|
| lota: Seleccior | na pulsador y posición de montaje en consecuencia.  |            |
| pulsador        |   |            |
| Q0P110611       | Botón Pulsador – 64 mm, Negro   | 142 €      |
| QOP110612       | Botón Pulsador – 64 mm, Rojo  | 142 €      |
| QOP110613       | Botón Pulsador – 64 mm, Verde   | 142 €      |
| QOP110523       | Pulsador Ovalado — Negro  | 142 €      |
| Q0P110524       | MicroLite - Negro   | 256 €      |
| QOP110651       | Botón Pulsador – 30 mm, Negro   | 142 €      |
| QOP110654       | Botón Pulsador – 30 mm, Azul  | 142 €      |
| QOP110653       | Botón Pulsador – 30 mm, Verde   | 142 €      |
| QOP110652       | Botón Pulsador – 30 mm, Rojo  | 142 €      |
| QOP110655       | Botón Pulsador – 30 mm, Amarillo  | 142 €      |
| QOP110534       | Twister – Negro   | 142 €      |
| QOP110535       | Twister – Verde   | 142 €      |
| QOP110536       | Twister – Rojo  | 142 €      |
| osición de M    | ontaje del pulsador 🖒   |            |
| QOP110560       | Sistema de montaje Link-It al mando de control<br>No con Joystick Allround Heavy Duty ni montaje en disco | 270 €      |
| QOP110566       | Sistema de montaje Link-It en el lado opuesto al joystick (montado en los raíles del reposabrazos)        | 270 €      |
| QOP110561       | Sistema de montaje Link-It al reposacabezas   | 270 €      |
| QOP110563       | Sistema de montaje Link-It a los raíles del asiento   | 270 €      |
| QOP110565       | Sistema de montaje Link-It al control mentoniano<br>No es necesario indicar lado de montaje               | 270 €      |
| QOP110569       | Omitir sistema de montaje<br>Los pulsadores irán sueltos  | s/c        |
| .ado de Monta   | nje   |            |
| QOP110572       | A la derecha  | s/c        |
| QOP110571       | A la izquierda  | s/c        |
| Pulsador Sate   | lite (Sólo para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades)  |            |
| QOP110537       | Negro   | 200€       |
| QOP110538       | Verde   | 200€       |
| QOP110539       | Rojo  | 200 €      |

| ·                            |   |           |
|------------------------------|---|-----------|
| ta: Seleccio<br>jundo pulsac | na pulsador y posición de montaje en consecuencia.<br>Nos   |           |
| QOP110631                    | Botón Pulsador – 64 mm, Negro   | 142 €     |
| QOP110632                    | Botón Pulsador — 64 mm, Rojo  | 142 €     |
| QOP110633                    | Boton Pulsador — 64 mm, Verde   | 142 €     |
| QOP110088                    | Pulsador Ovalado – Negro  | 142 €     |
| QOP110089                    | MicroLite - Negro   | 256 €     |
| QOP110671                    | Botón Pulsador – 30 mm, Negro   | 142 €     |
| QOP110674                    | Botón Pulsador — 30 mm, Azul  | 142 €     |
| Q0P110673                    | Botón Pulsador – 30 mm, Verde   | 142 €     |
| Q0P110672                    | Botón Pulsador – 30 mm, Rojo  | 142 €     |
| Q0P110675                    | Botón Pulsador – 30 mm, Amarillo  | 142 €     |
| Q0P110095                    | Twister – Negro   | 142 €     |
| Q0P110096                    | Twister – Verde   | 142 €     |
| Q0P110097                    | Twister – Rojo  | 142 €     |
| ición de Mo                  | ontaje del pulsador 🔘   |           |
| Q0P110098                    | Sistema de montaje Link-It al mando de control<br>No con Joystick Allround Heavy Duty ni montaje en disco                             | 270 €     |
| Q0P110099                    | Sistema de montaje Link-It en el lado opuesto al joystick   | 270 €     |
| Q0P110100                    | Montado en los raíles del reposabrazos Sistema de montaje Link-It al reposacabezas  | 270 €     |
| QOP110104                    | Sistema de montaje Link-It a los raíles del asiento   | 270 €     |
| QOP110105                    | Sistema de montaje Link-It al control mentoniano  No es necesario indicar lado de montaje   | 270 €     |
| Q0P110106                    | Omitir sistema de montaje Los pulsadores irán sueltos   | s/c       |
| o de Montaj                  |   |           |
| Q0P110108                    | A la derecha  | s/c       |
| Q0P110107                    | A la izquierda  | s/c       |
| sador Sateli                 | te (Sólo para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades)  |           |
| Q0P110111                    | Negro   | 200 €     |
| Q0P110112                    | Verde   | 200 €     |
| Q0P110113                    | Rojo  | 200 €     |
| lsadores I                   | Multi-Función (con programación de botones asignables)  | P.V.P. R  |
| QOP110550                    | Bandeja con 2 pulsadores (Mini-2) (Stereo, botones asignables con pantalla LCD)  No compatible con sistema de montaje Link-It         | 273,69    |
| QOP110551                    | Bandeja con 2 pulsadores (Mini-2) (Dual Mono)<br>No compatible con sistema de montaje Link-It   | 273,69    |
| Q0P110552                    | Bandeja con 4 pulsadores (Mini-4) (conector DB9, botones asignables con pantalla OMNI2)  No compatible con sistema de montaje Link-It | 273,69    |
| QOP110554                    | Joystick con interruptor - 4 direcciones  | 390,66    |
| cesorios                     |   | P.V.P. Ro |
| Q0P110580                    | Extensión de Cableado Mono (2 m)  | 33,93     |
| Q0P110581                    | Extensión de Cableado Estéreo (2 m)   | 33,93     |
| Q0P110582                    | Extensión de Cableado DB9 (1 m)   | 45,61     |
| QOP110583                    | Cable Y – para cambiar 1 estéreo a 2 Mono   | 86,56     |
| positivos                    | de Seguridad  | P.V.P. Ro |
| Q0P090147                    | Dispositivo de Parada Remota (9 m de alcance, Via Puerto OBC) No con VR2  | 378,53    |

#### **<b>♦ VOLVER Ruedas**



Guardabarros para rueda de 14" // QOP010007



Guardabarros para rueda de 9" // QOP010008



Subebordillos // QOP90038

### Luces y Cargador



Luces e Indicadores de LEDs // QOP110209

Cargador de 220 V / 8A // QOP160101

Respalso SEDEO PRO Passive

// QOP030114



Cargador de 220 V / 10A // QOP160104

#### **Respaldos SEDEO PRO**



Respaldo SEDEO PRO // QOP030109



Respaldo SEDEO PRO Active Flexible // QOP030116



Respaldo SEDEO PRO con cinchas // QOP030113



Respaldo SEDEO PRO Active Flexible Contorno muy Profundo // QOP030117

# **<b>♦** VOLVER

**<b>♦** VOLVER




Respaldo SEDEO PRO Passive Flexible // QOP030115

#### Reposacabezas SEDEO & Whitmyer

#### **<b>♦** VOLVER



Reposacabezas anatómico SEDEO // QOP030430 & QOP030431



Brazo de montaje SEDEO // QOP030433




Brazo de montaje LINX //WHT030407 Brazo de montaje LINX2



// WHT030408



Brazo de montaje AXYS // WHT030409



Brazo de montaje AXYS Offset // WHT030410



Brazo de montaje COBRA Xtra // WHT030411

## **Cojines SEDEO**

### **<b>♦ VOLVER**











Cojín SEDEO acolchado // QOP020073

Cojín SEDEO con estabilidad // QOP020078

Cojín SEDEO con soporte // QOP020075

Cojín SEDEO con soporte y memoria // QOP020076

### Cojines JAY VOLVER



Jay Easy Fluid



Jay Balance con aire, fluido JAY o fluido CRYO



Jay Balance con kit de posicionamiento



Jay 2



Jay 2 Profundo

**NOTA**: Consulta el catálogo de Jay para ver todos los modelos de cojines disponible.

#### Reposabrazos



Reposabrazos abatibles



Reposabrazos desmontables // QOP040021



Reposabrazos reclinables // QOP040123



**<b>♦ VOLVER** 

Almohadillado Comfort Skai // QPP040204

**<b>♦** VOLVER



Almohadillado 30 cm // QOP040023



Almohadillado ancho 45 cm // QOP040027

#### Reposapiés central



Reposapiés central elevable eléctrico // Q0P050076 & Q0P050071



Reposapiés centrales // QOP050086

#### Reposapiés abatibles SEDEO PRO





Reposapiés Sedeo Pro a 70° // QOP050015



Elevables manualmente // QOP050016



Almohadilla pantorrillera // QOP050082

#### Mandos de control R-Net



Mando R-Net con pantalla a color // QOP110017



Mando Advanced // QOP110013



Mando R-Net con pantalla a color Heavy Duty // QOP110018



**<b>▼** VOLVER

Mecanismo encapsulado para abatir el mando // QOP110056

**<b>♦** VOLVER

#### Mandos de control VR2



Mando VR2 // QOP110036



Mando VR2 para 2 actuadores // QOP110037

#### **Pomos de Joystick**



Bola de golf para joystick // QOP090505



Pomo de joystick para mentón // QOP090509



Media bola Allround // QOP090045



Pomo de joystick tipo stick // QOP090512



Bola blanda para el joystick // QOP090507



Pomo de joystick en forma de seta // QOP090511



**<b>▼** VOLVER

Bola de joystick // QOP090508



Joystick en forma de T // QOP090506

#### **Programadores VR2 y R-Net**







R-Net PC Programmer // QOP090066

Programador inalámbrico Wi-fi dongle // Q0P090176

Módulos R-Net **▼ VOLVER** 



Caja de control R-Net 120A // QOP110004

#### Mando de acompañante

**◀ VOLVER** 



Mando R-Net para usuario y acompañante // QOP110021

#### Caja de control Ctrl+5 y pantalla OMNI2

**♦ VOLVER** 



Caja de control ctrl+5 con botones // QOP110175



Caja ctrl+5 con interruptores // QOP110176



### Controles de cabeza VOLVER



Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch It // QOP110370  $\,$  // QOP110371



Mando de cabeza Switch It Vigo // QOP110208

#### Controles especiales y de mentón





Switch It Micro Guide // QOP110470 // QOP110301



Switch It VersaGuide // QOP110472 // QOP110473 // QOP110304 // QOP110305



Allround Joystick
// QOP110306 - QOP110309
// QOP110474 - QOP110477



Allround Joystick Light // QOP110475 // QOP110477 // QOP110307 // QOP110310

#### Montaje del mando en mesa

**■ VOLVER** 



// QOP110143

#### Pulsadores VOLVER



Botón pulsador 30 mm // QOP110651 - QOP110655 // QOP110671 - QOP110675



Pulsador ovalado // QOP110523



Micro Lite // QOP110524



Botón pulsador 64 mm // QOP110611 - QOP110613 // QOP110631 - QOP110633



Pulsador Satelite // QOP110537 - QPP110539



Twister // QOP110534 - QOP110536



Bandeja con 2 pulsadores // QOP110551



Bandeja con 4 pulsadores // QOP110552

#### Opciones de montaje de los pulsadores



Pulsador con sistema de montaje LINK-IT al reposabrazos // QOP110526 // QOP110566



2 pulsadores con sistema de montaje LINK-IT al reposabrazos // QOP110566 // QOP110526 // QOP110529



2 pulsadores con sistema de montaje LINK-IT al mando de control // QOP110560 // QOP110572 // QOP110013 // QOP110056 // QOP110529 // QOP110526



**<b>▼** VOLVER

Pulsador montado en los raíles del asiento // QOP110563

#### Montaje de controles especiales

#### **<b>♦** VOLVER



Pantalla Omni con sistema de montaje LINK-IT al brazo abatible del mando // QOP110353 // QOP110302 // QOP110362



Micro Lite y pulsadores con sistema de montaje LINK-IT al mando de // QOP110353 // QOP110361

// QOP110524 // QOP110526 // QOP110560



Allround Joystick con 2 pulsadores Satelite y sistema de montaje LINK-IT al mando de control // QOP110353 // QOP110306 // QOP110362 // QOP110538 // QOP110539

#### Montaje del control mentoniano




Arnés para mentoniano // QOP110480 // QOP110481 // QOP110470 // QOP110471



Brazo abatible manual para mentoniano // QOP110483 // QOP110484





Brazo abatible eléctrico para mentoniano // QOP110485 // QOP110486

**<b>▼** VOLVER



Allround Joystick en brazo abatible eléctrico // QOP110485 // QOP110474



Allround Joystick con sistema de montaje LINK-IT al reposacabezas // QOP110487 // QOP110474

### Comentarios para sillas personalizadas Built-4-Me



| Q500 M / F / R con asiento SEDEO PRO | €         |
|--------------------------------------|-----------|
| PVP Silla base                       | 00,000.00 |
| Precio de las opciones               |           |
| Sin IVA                              |           |
| IVA                                  |           |
| Precio Total                         |           |

| Fecha |     |     | Firma |  |
|-------|-----|-----|-------|--|
| Día   | Mes | Año |       |  |



#### **Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41 48498 Arrankudiaga Vizcaya, España

Teléfono: 902 14 24 34 Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es