





P.V.P. Rec

QUICKIE Q700 SEDEO PRO CON BASCULACIÓN ELÉCTRICA DE 0° A 50° **Cod. SRE000F (mejora)**

11.443,87 €

HOJA DE PEDIDO

La información mostrada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.


Rev.2. 2025

Facturado a:	Enviado a: Igual a la dirección de facturación
Nombre:	Nombre:
Calle:	Calle:
Localidad /C.P:	Localidad / C.P:
Provincia:	Provincia:
Teléfono:	Teléfono:
Detalles del pedido:	Peso usuario:
Pedido Presupuesto Built-4-Me®	Peso máximo de usuario: 160 kg
N° de pedido de Sunrise:	Peso usuario: kg
Fecha pedido: Día Mes Año	

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

Toma de Medidas

a)	De la cabeza al asiento	mm
b)	Del hombro al asiento	mm
c)	De la axila al asiento	mm
d)	Del codo al asiento	mm
e)	Distancia pelvis-asiento	mm
f)	Anchura de hombros	mm
g)	Anchura del tronco	mm
i)	Ancho de cadera	mm
j)	Profundidad de asiento	mm
m)	Longitud del pie	mm
n)	Longitud de pierna	mm
0)	Anchura de asiento	mm



Especificaciones del asiento				
Sistema de asiento	SEDEO PRO	Tallas de asiento	Anchura ajustable de 38 a 56 cm	
Peso de la silla	Sin baterías desde 140 kg	idilds ue dsielito	Profundidad ajustable de 40 a 56 cm	
	Con baterías desde 165 kg	Altura de asiento	De 41,5 cm a 49 cm	
	Todas las bases con compatibles con el sistema de acople para vehículos DAHL			

Especificaciones de la Base con Tracción Central - Q700 M Sedeo Pro			
Peso máx. usuario	160 kg	Ruedas centrales	14" (color negro)
Anchura de la base	Desde 62 cm	Ruedas delanteras/traseras	6" (color negro)
Sistema de Control	VR2 R-Net opcional	Cargador	8 A
		Baterías	80 Ah (60 Ah opcionales)
Velocidad	10 km/h, (6, 8 y 13 km/h opcionales)	Detalles en color	7 colores
Distancia suelo-base	7 cm	Chasis	Negro

Especificaciones de la Base con Tracción Delantera - Q700 F Sedeo Pro			
Peso máx. usuario	160 kg	Ruedas delanteras	14" (color negro)
Anchura de la base	Desde 64 cm	Ruedas traseras	9"/10" (color negro)
Sistema de Control	VR2	Cargador	8 A
	R-Net opcional	Baterías	80 Ah (60 Ah opcionales)
Velocidad	10 km/h, (6, 8 y 13 km/h opcionales)	Detalles en color	7 colores
Distancia suelo-base	7,5 cm	Chasis	Negro

Especificaciones de la Base con Tracción Trasera - Q700 R Sedeo Pro			
Peso máx. usuario	160 kg	Ruedas traseras	14" (color negro)
Anchura de la base	Desde 64 cm	Ruedas delanteras	9"/ 10" (color negro)
Sistema de Control	VR2	Cargador	8 A
	R-Net opcional	Baterías	80 Ah (60 Ah opcionales)
Velocidad	10 km/h, (6, 8 y 13 km/h opcionales)	Detalles en color	7 colores
Distancia suelo-base	7,5 cm	Chasis	Negro

BASE

ase Q700 S	edeo Pro	P.V.P. Rec
SEP000009	Q700 M Sedeo Pro (Silla de ruedas eléctrica con tracción central)	11.443,87
SEP000017	Q700 F Sedeo Pro (Silla de ruedas eléctrica con tracción delantera)	11.443,87
SEP000018	Q700 R Sedeo Pro (Silla de ruedas eléctrica con tracción trasera)	11.443,87
/lotor - Velo	cidad	P.V.P. Rec
SEP180009	6 km/h (4 polos) Motor optimizado sólo para su uso con la caja de control R-Net de 90 A (Ref. SEP110003) (Motor de 8 km/h con velocidad limitada)	s/c
SEP180010	8 km/h (4 polos) Motor optimizado sólo para su uso con la caja de control R-Net de 90 A (Ref. SEP110003)	s/c
SEP180007	10 km/h (4 polos) (1) (2) Si se selecciona la tracción delantera o la tracción central: motor optimizado sólo para su uso con la caja de control R-Net de 120 A (Ref.SEP110004) Si se selecciona la tracción trasera: motor optimizado sólo para su uso con la caja de control R-Net de 90 A (Ref. SEP110003)	Std
SEP180008	13 km/h (4 polos) (1) (3) Motor optimizado sólo para su uso con la caja de control R-Net de 120 A (Ref. SEP110004)	782,33 €
racción		P.V.P. Rec
SEP110009	Sistema de control de tracción R-Net Traction Control System (GYRO)	963,70 €
SEP110014	Sin sistema de control de tracción R-Net Traction Control System (GYRO)	Std
Ruedas motr	ices 🕥 (cubierta y llanta en color negro)	P.V.P. Rec
SEP070032	14" Neumáticas "V Type"	s/c
SEP070031	14" Macizas "V Type"	s/c
SEP070034	14" Neumáticas "Knobbly"	s/c
SEP070033	14" Macizas "Knobbly"	Std
Ruedas pequ	ieñas 🔘	P.V.P. Rec
racción Centra	il	
SEP080206	Ruedas delanteras macizas de 6", color negro	s/c
racción Delan	tera	
SEP080210	Ruedas traseras macizas de 9", color negro	s/c
SEP080211	Ruedas traseras neumáticas de 9", color negro	s/c
racción Traser	a	
SEP080210	Ruedas delanteras macizas de 9", color negro	s/c
SEP080211	Ruedas delanteras neumáticas de 9", color negro	s/c
SEP080212	Ruedas delanteras neumáticas de 10", color negro	s/c
uardabarro	s (Sólo para tracción delantera y trasera) 🔘	P.V.P. Rec
SEP010007	Guardabarros para rueda de 14"	Std
SEP010008	Guardabarros para rueda de 9"	Std
ubebordillo	s (Sólo para tracción trasera)	P.V.P. Rec
SEP090038	Subebordillos **Cód.SRA030F**	201,07 €
Color de los	detalles (chasis siempre en color negro)	P.V.P. Rec
SEP140005	Verde manzana (RAL 110 70 77)	s/c
SEP140004	Negro (RAL 9005)	s/c
SEP140003	Azul (RAL 260 40 45)	s/c
SEP140006	Naranja (RAL 060 60 80)	s/c
SEP140002	Rojo (RAL 040 40 67)	s/c
SEP140007	Gris plata (RAL 9006)	s/c
SEP140001	Blanco (RAL 9010)	s/c

⁽¹⁾ Recomendado con baterías de 80 Ah (2) Con tracción delantera, recomendamos el Sistema de control de tracción Gyro

Luces e Indi	cadores 🕥		P.V.P. Rec
SEP110201	Luces de LED's (homologadas para carreter	ra) (1)	680,14 €
SEP110202	Luces de LED's en guardabarros (2)	(Luces adicionales, no homologadas para carretera, sin indicadores)	445,54 €
SEP110209	Sin luces ni indicadores		Std

Altura de asi	iento		P.V.P. Rec
Nota: Altura de	asiento medida desde el suelo	hasta la base del asiento (sin cojín) con una basculación de 0°.	
SH415	41,5 cm (3)	(Sólo con baterías de 60 Ah)	s/c
SH425	42,5 cm (4)	(Sólo con baterías de 60 Ah)	s/c
SH44	44 cm (3)		s/c
SH45	45 cm (4)		s/c
SH465	46,5 cm		s/c
SH49	49 cm		s/c

Baterías y Ca	rgador 🕥		P.V.P. Rec
Baterías			
SEP160001	Baterías de gel de 60 Ah, sin mantenimiento		s/c
SEP160005	Baterías de gel de 80 Ah, sin mantenimiento (5)		Std
SEP160009	Sin baterías		s/c
Cargador			
SEP160101	Cargador de 220 V / 8 A		s/c
SEP160102	Cargador de 220 V / 8 A, con grado de protección IP54	(Protección contra partículas de polvo y humedad)	128,81 €
SEP160104	Cargador de 220 V / 10 A		Std
SEP160109	Sin cargador		s/c

MÓDULOS /FUNCIONES ELÉCTRICAS

Funciones de	asiento	P.V.P. Rec
SEP130011	QUICKIE Q700 Sedeo Pro con Basculación manual **Cód.SRE000D (mejora)** (Ángulo de asiento ajustable a 0°, 3°, 6°, y 9°; Pre-establecido de fábrica a 6°)	11.443,87 €
SEP130004	QUICKIE Q700 Sedeo Pro con Basculación eléctrica de 0° a 30° (6) **Cód.SRE000F (mejora)**	11.443,87 €
SEP130012	QUICKIE Q700 Sedeo Pro con Basculación eléctrica de -5° a 25° (6) (7) **Cód.SRE000F (mejora)**	11.443,87 €
SEP130007	QUICKIE Q700 Sedeo Pro con Basculación eléctrica de 0° a 50° (6) **Cód.SRE000F (mejora)**	11.443,87 €
SEP130005	QUICKIE Q700 Sedeo Pro con Basculación eléctrica de -5° a 45° (6) (7) **Cód.SRE000F (mejora)**	13.129,13 €
SEP130009	QUICKIE Q700 Sedeo Pro con Elevación (30 cm) y basculación eléctrica (De 0° a 30°) (6) **Cód.SRE000F (mejora)** (Incluye de serie la función C-Me. Seleccionar abajo)	14.119,81 €
SEP130006	QUICKIE Q700 Sedeo Pro con Elevación (30 cm) y basculación eléctrica (De 0° a 50°) (6) (9) **Cód.SRE000F (mejora)** (Incluye de serie la función C-Me. Seleccionar abajo)	14.639,46 €

Reclinación o	Reclinación del respaldo	
SEP030083	Respaldo ajustable en ángulo con herramientas de 0° a 30°	s/c
SEP030084	Respaldo reclinable Manual (por el propio usuario), de 0° a 40°, a la derecha (8)	s/c
SEP030085	Respaldo reclinable Manual (por el propio usuario), de 0° a 40°, a la izquierda (8)	s/c
SEP030086	Respaldo Reclinable Eléctrico de 0° a 40° (6)	s/c
SEP030087	Respaldo Reclinable Eléctrico de 0° a 60°, con 100 mm de deslizamiento antifricción (6)	Std
SEP030229	Respaldo Reclinable Eléctrico de 0° a 60°, con función Relax y 100 mm de deslizamiento antifricción. (6) (12)	s/c

Función C-M	e (10)		P.V.P. Rec
SEP110034	Con función C-Me (Con asiento elevado, velocidad máx. de 4.5 km/h) (11)	(Seleccionar con la opción de elevación)	s/c
SEP110035	Sin función C-Me (Con asiento elevado, velocidad máx de 1.5 km/h)		s/c

Opciones de	Respaldo	P.V.P. Rec
SEP030098	Respaldo plegable	54 20 €

⁽¹⁾ Necesario el módulo de Luces VR2 (ref SEP110030) o el Módulo de Luces y Asiento R-Net ISM-6L (ref. SEP110032) (7) No disponible con altura de asiento de 41,5 o 44 cm (2) Necesita el módulo de luces R-Net SEP110031 (8) No es posible colocarlo en el mismo lado del mando

⁽³⁾ No disponible con SEP130009 módulo de elevación (30 cm) y basculación eléctrica (de 0° a 30°)

o SEP130006 módulo de elevación (30 cm) y basculación eléctrica (De 0° a 50°)

⁽⁴⁾ Sólo con módulo SEP130009 de Elevación / Basculación Eléctrica

⁽S) Sólo con el cargador de 220 V / 10 A para reducir el tiempo de carga
(6) Con VR2 requiere mando VR2 para 2 actuadores (QOP110037) o Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces
(QOP110040). Con R-Net en combinación con Módulo de luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref SEP110032)

⁽⁹⁾ Sólo posible con tracción central. Peso máximo usuario 136 kg

⁽¹⁰⁾ Sólo con módulos de elevación (ref. SEP130009 y SEP130006)

⁽¹¹⁾ No posible con respaldo reclinable eléctrico de 60° (ref. SEP030087) (12) Sólo posible con ref. SEP130006 (basculación 0-50° y elevación)

RESPALDO (P.V.P. Red
SEP030104	Respaldo SEDEO PRO		Std
Anclajes			
SEP030106	Anclajes para Respaldo SEDEO PRO		s/c
SEP030107	Anclajes para Respaldo SEDEO PRO, Flexible		54,20 €
SEP030209	Sin respaldo		s/c
Anchura de re	spaldo		
BW38	38 cm (anchura efectiva de 38 cm)		s/c
BW42	42 cm (anchura efectiva de 38 a 42 cm)		s/c
BW46	46 cm (anchura efectiva de 42 a 46 cm)		s/c
BW50	50 cm (anchura efectiva de 46 a 50 cm)		s/c
BW54	54 cm (anchura efectiva de 50 a 54 cm)		s/c
BW56	56 cm (anchura efectiva de 52 a 56 cm)		s/c
Altura del res _i	paldo		
BH44	44 cm (altura de 44 a 50 cm) (1)		s/c
BH50	50 cm (altura de 50 a 56 cm		s/c
BH56	56 cm (altura de 56 a 62 cm)		s/c
Tipo de respal	do		
SEP030109	Respaldo SEDEO PRO		Std
SEP030113	Respaldo SEDEO PRO con cinchas ajustables **Cód.SRC030C**		300 €
SEP030114	Respaldo SEDEO PRO Passive, contorno profundo **Cód.SRC030C**		350 €
SEP030115	Respaldo SEDEO PRO Passive Flexible, contorno profundo, con cinchas ajustables	**Cód.SRC030C**	400 €
SEP030116	Respaldo SEDEO PRO Active Flexible, contorno profundo, con cinchas ajustables	**Cód.SRC030C**	400 €
SEP030117	Respaldo SEDEO PRO Active Flexible, contorno muy profundo, con cinchas ajustables	**Cód.SRC030C**	400 €
Fundas respal	do		
SEP030059	Funda incontinencia		Std
SEP030108	Funda Comfort		63,90 €
Sonortes later	ales de tronco (abatibles y ajustables en altura)		
SEP030607	Con almohadillado largo 15 x 13 cm, lado derecho		67,88 €
SEP030608	Con almohadillado largo 15 x 13 cm, lado izquierdo		67,88 €
SEP030611	Con almohadillado largo 15 x 13 cm, par **Cód. SRA000C**		150,91 €
SEP030609	Con almohadillado corto 9 x 12 cm, lado derecho		67,88 €
SEP030610	Con almohadillado corto 9 x 12 cm, lado izquierdo		67,88 €
SEP030612	Con almohadillado corto 9 x 12 cm, par **Cód. SRA000C**		150,91 €

posacabez	zas 🕥 **Cód. SRA010C o SRA010D** (almohadilla + brazo de montaje)	P.V.P. Re
mohadilla		
SEP030430	Reposacabezas anatómico SEDEO 24 x 15 cm (1)	275,40 €
SEP030431	Reposacabezas anatómico SEDEO con funda, 24 x 15 cm (1)	275,40 €
SEP030432	Reposacabezas flexible SEDEO, 40 x 11 cm (1)	275,40 €
WHT030401	Almohadilla Whitmyer PLUSH 20 x 12 cm.	270 €
WHT030402	Almohadilla Whitmyer PLUSH 25 X 12 cm.	270 €
WHT030403	Almohadilla Whitmyer PLUSH 35 X 12 cm.	270 €
WHT030404	Almohadilla Whitmyer PLUSH Ajustable, pequeña, 35 x 7,6 cm.	426€
WHT030406	Almohadilla Whitmyer PLUSH Ajustable grande, 46 x 12 cm.	426 €
azo de mont	aje (2)	
SEP030433	Brazo de montaje multiposición SEDEO **Cód. SRA010C**	180€
SEP030434	Brazo de montaje para reposacabezas SEDEO, desmontaje rápido **Cód. SRA010C**	180€
WHT030407	Brazo de montaje LINX para reposacabezas Whitmyer, con adaptador para respaldo SEDEO PRO **Cód. SRA010D**	285€
WHT030408	Brazo de montaje LINX ² para reposacabezas Whitmyer **Cód. SRA010D**	285€
WHT030409	Brazo de montaje AXYS para reposacabezas Whitmyer **Cód. SRA010C**	180€
WHT030410	Brazo de montaje para reposacabezas Whitmyer AXYS Offset, con adaptador para respaldo SEDEO PRO **Cód. SRA010C**	180€
WHT030411	Brazo de montaje COBRA XTRA Abatible para reposacabezas Whitmyer, con adaptador para respaldo SEDEO PRO **Cód. SRA010D (mejora)**	544,27 €
eceptor del r	eposacabezas	
SEP030119	Receptor del reposacabezas, Montado en el respaldo (3)	s/c
SEP030120	Receptor del reposacabezas, Montado en la estructura.	s/c
npuñadura:	5	P.V.P. Re
SEP030204	Empuñaduras ajustables en altura	137,32 €
aíles del as	iento	P.V.P. Re
SEP020085	Railes cortos (para profundidades de asiento de 40 a 56 cm)	Std
SEP020069	Railes largos (para profundidades de asiento de 46 a 56 cm) (4)	s/c

⁽¹⁾ Sólo con brazo de montaje multiposición SEDEO
(2) Para añadir controles especiales de cabeza es preciso seleccionar un brazo de montaje Whitmyer y un receptor de reposacabezas.
(3) Sólo con respaldo SEDEO PRO (ref SEP030109), respaldo SEDEO PRO con cinchas ajustables (ref SEP030113) y respaldo SEDEO PRO Passive Contorno Profundo (ref SEP030114)
(4) No disponible con anchura de asiento de 38 y 40 cm

SIENTO		P.V.P. Re
SEP020027	Cojín SEDEO PRO (Rellenar sección A)	Std
	Cojines JAY (Rellenar sección B)	
SEP020110	Sin cojín (Seleccione la anchura y profundidad de asiento deseada en la sección A)	s/c
– Cojín SEI	DEO PRO ල්	P.V.P. Re
chura del c	ojín	
SW38	38 cm (para ancho de 38 cm)	s/c
SW42	42 cm (para ancho de 38 a 42 cm)	s/c
SW46	46 cm (para ancho de 42 a 46 cm)	s/c
SW50	50 cm (para ancho de 46 a 50 cm)	s/c
SW54	54 cm (para ancho de 50 a 54 cm)	s/c
SW56	56 cm (para ancho de 52 a 56 cm)	s/c
ofundidad d	el cojín	
SD40	40 cm (para profundidad de 40 a 46 cm) (1)	s/c
SD42	42 cm (para profundidad de 40 a 46 cm)	s/c
SD44	44 cm (para profundidad de 40 a 46 cm)	s/c
SD46	46 cm (para profundidad de 46 a 50 cm)	s/c
SD48	48 cm (para profundidad de 46 a 50 cm)	s/c
SD50	50 cm (para profundidad de 46 a 50 cm)	s/c
SD52	52 cm (para profundidad de 52 a 56 cm)	s/c
SD54	54 cm (para profundidad de 52 a 56 cm)	s/c
SD56	56 cm (para profundidad de 52 a 56 cm)	s/c
o cojín		
SEP020073	Cojín SEDEO PRO acolchado, altura 7 cm **Cód. ECJ010A**	Std
SEP020075	Cojín SEDEO PRO con soporte, altura 9 cm **Cód. ECJ010A**	323,15 €
SEP020076	Cojín SEDEO PRO con soporte y memoria, altura 9 cm **Cód. ECJ010A**	323,15 €
SEP020078	Cojín SEDEO PRO con estabilidad, altura 9 cm **Cód. ECJ010A**	323,15 €
nda de cojír	1	
SEP020518	Funda Incontinencia	Std
SEP020080	Funda Comfort	63,90 €
se sólida		
SEP020082	Base sólida SEDEO, ajustable en profundidad **Cód. SRC030A**	124€
SEP020083	Base sólida SEDEO con tope delantero (50 mm), ajustable en profundidad **Cód. SRC030A**	150 €

B – Cojín JAY 🖒 P.V.P. Rec

NOTAS: Consulta el catálogo y las hojas de pedido de Jay para ver toda la gama de modelos y tallas disponible. Imprescindible adjuntar la hoja de pedido del cojín seleccionado. Imprescindible indicar abajo la anchura y profundidad de la base de asiento.

Cojín Jay (2)

Cojín JAY Balance con Fluido JAY **Cód. SRC030B**	685,45 €
Cojín JAY Balance con Fluido CRYO **Cód. SRC030B (mejora)**	739,50 €
Cojín JAY Balance con Aire **Cód. SRC030B**	685,45 €
Cojín JAY 2 **Cód. SRC030B**	685,45 €
Cojín JAY 2 Profundo **Cód. SRC030B**	685,45 €
Cojín JAY Easy Fluid **Cód. ECJ010A**	323,15€

Anchura de la base del asiento

SW40	40 cm	s/c
SW42	42 cm	s/c
SW44	44 cm	s/c
SW46	46 cm	s/c
SW48	48 cm	s/c
SW50	50 cm	s/c
SW52	52 cm	s/c
SW54	54 cm	s/c
SW56	56 cm	s/c

Profundidad de la base del asiento

SD40	40 cm	s/c
SD42	42 cm	s/c
SD44	44 cm	s/c
SD46	46 cm	s/c
SD48	48 cm	s/c
SD50	50 cm	s/c
SD52	52 cm	s/c
SD54	54 cm (1)	s/c
SD56	56 cm (1)	s/c

Soportes de	rodilla y muslo	P.V.P. Rec
SEP020342	Soporte de rodilla derecho, abatible, 12 x 12 cm (3)	119,26 €
SEP020341	Soporte de rodilla izquierdo, abatible, 12 x 12 cm (3)	119,26 €
SEP020113	Soporte de muslo derecho, abatible, pequeño 12 x 12 cm (4)	174,68 €
SEP020114	Soporte de muslo izquierdo, abatible, pequeño 12 x 12 cm (4)	174,68 €
SEP020121	Soporte de muslo derecho, abatible, grande 18 x 12 cm (4)	204,79 €
SEP020122	Soporte de muslo izquierdo, abatible, grande 18 x 12 cm (4)	204,79€

⁽¹⁾ Sólo con ancho de asiento de 56 cm

⁽²⁾ No todos los cojines Jay están disponibles en todas las tallas. Por favor consulte la hoja de pedido de cada cojín.
(3) No disponible con reposapiés abatibles (refs SEP050015-17 y SEP050080) ni con barra de transferencia (ref SEP090122)

⁽⁴⁾ No disponible con altura de asiento de 41,5 cm , ni com protector de ropa en forma de cuña (ref SEP040035)

055040040	s (C)	P.V.P. Re
SEP040019	Reposabrazos abatibles (1) **Cód. SRC000C**	Std
SEP040021	Reposabrazos desmontables (1) **Cód. SRC000C**	s/c
SEP040123	Reposabrazos reclinables, abatibles hacia atrás **Cód. SRC000C (mejora)**	s/c
SEP040070	Reposabrazos reclinables, articulados, abatibles hacia atrás **Cód. SRC000C (mejora)**	318,24
nohadillad	o del reposabrazos	
SEP040023	Almohadillado 30 cm, derecho	s/c
SEP040024	Almohadillado 30 cm, izquierdo	s/c
SEP040025	Almohadillado 40 cm, derecho	Std
SEP040026	Almohadillado 40 cm, izquierdo	Std
SEP040027	Almohadillado ancho, 45 cm, derecho (2)	s/c
SEP040028	Almohadillado ancho, 45 cm, izquierdo (2)	s/c
SEP040029	Sin almohadillado derecho	s/c
SEP040030	Sin almohadillado izquierdo	s/c
	Almohadillado Comfort	
SEP040204	De skai, 40 cm, lado derecho	72,28 (
SEP040203	De skai, 40 cm, lado izquierdo	72,28 €
	Hemipléjicos	
SEP040031	Reposabrazos hemipléjico, lado derecho **Cód. SRC000B** No disponible con: mando montado a la derecha (ref SEP110052), mesas SEP090040 y SEP090046, espejo retrovisor a la derecha (ref SEP090110), controles especiales montados a la derecha (ref.SEP110362), pantalla Omni2 con montaje fijo o abatible a la derecha (refs. SEP110119/SEP110123)	137,95
SEP040032	Reposabrazos hemipléjico, lado izquierdo **Cód. SRC000B** No disponible con: mando montado a la izquierda (ref SEP110053), mesas SEP090040 y SEP090046, espejo retrovisor a la izquierda (ref SEP090118), controles especiales montados a la izquierda (ref. SEP110361), pantalla Omni2 con montaje fijo o abatible a la izquierda (refs. SEP110120/SEP110124)	137,95
otectores	de ropa para reposabrazos	P.V.P. R
atibles hac	ia atrás / Desmontables	
SEP040033	Protectores de ropa (material plástico) (3)	Std
SEP040034	Protectores de ropa acolchados con espuma (4)	59,03 (
	Protectores de ropa acolchados, en forma de cuña (5)	100.00
SEP040035	riotectores de ropa acoichados, en forma de cuna (5)	180,69
	batibles hacia atrás	180,69
		180,69 301,17
SEP040036	batibles hacia atrás	301,17
clinables, a SEP040036 posapiés	Montados en los raíles del asiento (6)	
clinables, a SEP040036 posapiés	Montados en los raíles del asiento (6) centrales	301,17
selinables, a SEP040036 posapiés posapiés c SEP050086	Montados en los raíles del asiento (6) centrales CO entrales **Cód. SRC010A** Reposapiés centrales, ajustables mediante herramientas con plataforma abatible y ajustable en ángulo (7) (8)	301,17 P.V.P. Re
selinables, a SEP040036 posapiés posapiés c SEP050086	Montados en los raíles del asiento (6) Centrales CO Entrales **Cód. SRC010A** Reposapiés centrales, ajustables mediante herramientas con plataforma abatible y ajustable en ángulo (7) (8) (Longitud de pierna de 30,5 a 46 cm)	301,17 P.V.P. Re
clinables, a SEP040036 posapiés posapiés c SEP050086 cesorios pa	Montados en los raíles del asiento (6) centrales CO entrales **Cód. SRC010A** Reposapiés centrales, ajustables mediante herramientas con plataforma abatible y ajustable en ángulo (7) (8) (Longitud de pierna de 30,5 a 46 cm) ara reposapiés centrales	301,17 P.V.P. Re
seposones constitution of the constitution of	Montados en los raíles del asiento (6) centrales Co entrales **Cód. SRC010A** Reposapiés centrales, ajustables mediante herramientas con plataforma abatible y ajustable en ángulo (7) (8) (Longitud de pierna de 30,5 a 46 cm) ara reposapiés centrales Almohadilla pantorrillera central	301,17 P.V.P. Re s/c s/c s/c
seposones constitution of the constitution of	Montados en los raíles del asiento (6) centrales CO entrales **Cód. SRC010A** Reposapiés centrales, ajustables mediante herramientas con plataforma abatible y ajustable en ángulo (7) (8) (Longitud de pierna de 30,5 a 46 cm) ara reposapiés centrales Almohadilla pantorrillera central Almohadillas pantorrilleras (par)	301,17 P.V.P. Re

⁽¹⁾ No disponible con altura de asiento de 41,5 cm

⁽²⁾ Con reposabrazos abatibles SEP040019. Incrementa 2 cm la anchura de asiento

⁽²⁾ Con reposadrazos adatoles Servavor sinciententa 2 chi na alcitula de asiento
(3) No disponible con reposabrazos reclinables (ref SEP040123)
(4) Reducen la anchura de asiento 2 cm. No disponible con reposabrazos reclinables (ref SEP040123)
(5) Reducen la anchura de asiento 8 cm. Sólo con reposabrazos desmontables (ref SEP040021)
(6) Sólo con reposabrazos reclinables (ref SEP040123)
(7) En combinación con elevación o basculación, selecciona la almohadilla pantorrillera central (ref SEP050087) o las almohadillas pantorrilleras (ref SEP050092)

⁽⁸⁾ No disponible con tracción trasera

⁽⁹⁾ No disponible con mandos VR2 (refs SEP110036, SEP110037 y SEP110040). Con R-Net, módulo para luces y opciones eléctricas ISM-6L (ref SEP110032)

SEP050072 SEP050073	Plataformas ajustables en ángulo y altura (26 x 15 cm)	
	Trataromias ajastasios en angaro y artara (25 x 15 em)	s/c
_	Plataformas más largas, ajustables en ángulo y altura (31 x 17 cm)	s/c
Accesorios par	ra reposapiés central elevable eléctrico	
SEP050092	Almohadillas pantorrilleras (par)	s/c
		DV/D D
	batibles SEDEO PRO ©	P.V.P. Red
SEP050015	Reposapiés SEDEO PRO standard a 70° (Longitud de pierna de 35 a 51 cm)	s/c
SEP050016	Reposapiés SEDEO PRO elevables manualmente **Cód. SRC010C** (Longitud de pierna de 35 a 51 cm) Requiere de almohadillas pantorrilleras.	285,38 €
SEP050017	Reposapiés SEDEO PRO elevables eléctricos **Cód. SRC010D** (Longitud de pierna de 35 a 51 cm) Requiere de almohadillas pantorrilleras.	767,05€
SEP050183	Reposapiés Sedeo Pro elevables eléctricos cortos (para longitud de pierna de 30 cm) Requiere de almohadillas pantorrilleras.	767,05€
SEP050000	Sin reposapiés	s/c
Receptor de re _l	posapiés	
SEP050170	SEDEO PRO, receptores de reposapiés, altos, para cojines de asiento de 7 cm de grosor o más	s/c
SEP050171	SEDEO PRO, receptores de reposapiés, bajos, para cojines de asiento de 5 cm de grosor o menos	s/c
SEP050080	Sólo anclajes altos, sin reposapiés	s/c
SEP050172	Sólo anclajes bajos, sin reposapiés	s/c
Plataformas		
SEP050088	Plataformas para ancho asiento de 38,5 a 40 cm	s/c
SEP050089	Plataformas para ancho asiento de 42 a 46 cm	s/c
SEP050090	Plataformas para ancho asiento de 48 a 52 cm	s/c
SEP050091	Plataformas para ancho asiento de 54 a 56 cm	s/c
SEP050081	Plataforma única (1) (2)	108,64 €
Accesorios par	ra reposapiés abatibles	
SEP050082	Almohadilla pantorrillera ajustable en profundidad (par)	108,64 €
SEP050083	Almohadilla pantorrillera acolchada, ajustable en profundidad (par)	108,64 €
SEP050084	Cintas taloneras	Std
SEP050085	Cinta pantorrillera (2)	s/c
SEP050200	Soportes de rodilla	134,18 €
Soporte para ai	mputados (3)	
SEP050013	Soporte para amputados, lado derecho	210,87 €
SEP050014	Soporte para amputados, lado izquierdo	210,87 €
Accesorios de	e Posicionamiento y otros	P.V.P. Red
	Cinturón corto 5 cm x 170 cm **Cód. SRA000J**	Std
SEP090129	Cinturón largo 5 cm x 270 cm **Cód. SRA000J**	113,72 €
SEP090110	Espejo retrovisor, a la derecha (4)	86,48 €
SEP090118	Espejo retrovisor, a la izquierda (4)	86,48 €
SEP090009	Soporte de bastones (5)	22,89 €
SEP090119	Ganchos traseros para colgar bolsas (5)	59,03 €
SEP090120	Bolsa para reposabrazos (6)	118,05 €
SEP090122	Barra de transferencia (7)	115,74 €
SEP030605	Cuña abductora (8) **Cód. SRA000E**	64,48 €
/lesa (montada	a en el lado contrario al Joystick)	
SEP090040	Mesa abatible, ajustable en anchura **Cód. SAB000A (mejora)**	239,48 €
SEP090046	Media mesa abatible (9) **Cód. SAB000A (mejora)**	329,01 €
Accesorios me	sa	
	Apoyo almohadillado	95,85€
SEP090125		190,33 €
SEP090125 SEP090126	Bordes elevados	190,33 €

Q700 M/F/R con asiento SEDEO PRO

Plataformas

MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA

Mando de co	ontrol VR2 🕥	P.V.P. Red
Mando VR2 pa	ara usuario	
SEP110036	Mando VR2	s/c
SEP110037	Mando VR2 para 2 actuadores	s/c
SEP110040	Mando VR2 para 2 opciones eléctricas y luces	s/c
Montaje del m	nando	
SEP110050	Fijo	s/c
SEP110056	Mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo	s/c
Posición del n	nando	
SEP110052	A la derecha	s/c
SEP110053	A la izquierda	s/c
		, ,
Pomos de Joys SEP090505	Bola de Golf para Joystick (diámetro 42	<i>mm)</i> 103,48 €
SEP090506	Joystick en forma de T (82 mm ar	
SEP090507	Bola blanda para el Joystick (diámetro 70	
SEP090508	Bola de Joystick (diámetro 35	
SEP090045	Media bola de Joysctick Allround (diámetro 48	
SEP090509	Pomo de Joystick para apoyar el mentón (diámetro 37	
SEP090512	Pomo de Joystick tipo Stick	57,61 €
SEP090511	Pomo de Joystick en forma de seta (diámetro 45	
		,
Programación SEP090065	Programador VR2	555,56 €
SEP090176	Programador inalambrico Wi-fi dongle	285 €
Caja de contro SEP110002	Caja de control VR2 de 90 A	s/c
		<i>5</i> / <i>6</i>
Módulo de luc		
SEP110030	Módulo de luces, VR2 (1)	s/c
Mando para a	compañante	
SEP110021	Mando VR2 para usuario y acompañante	597,49 €
SEP110020	Mando VR2 sólo para acompañante (2)	228,88 €
	Montaje del mando acompañante	
SEP110025	Montaje del mando acompañante, a la derecha	s/c
SEP110026	Montaje del mando acompañante, a la izquierda	s/c

⁽¹⁾ Necesario al seleccionar Luces e Indicadores (2) Seleccione también el mando de control

MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA continuación

Mando de co	ntrol R-Net 🕥	P.V.P. Re
Mando R-Net	para usuario	
SEP110015	Mando R-Net de LEDs	s/c
SEP110016	Mando R-Net de LEDs, Luces y Actuadores	s/c
SEP110017	Mando con pantalla a color LCD	s/c
SEP110018	Mando con pantalla a color LCD, Heavy Duty	722,77 €
SEP110013	Mando Advanced con pantalla a color LCD (con infrarrojos)	s/c
SEP110023	Mando Advanced con pantalla a color LCD (con infrarrojos y Bluetooth)	Std
SEP110019	Sin mando	s/c
Montaje del m	ando	
SEP110050	Fijo	s/c
SEP110056	Mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo	Std
Posición del n	nando	
SEP110052	A la derecha	s/c
SEP110053	A la izquierda	s/c
	/ Na /2quiordu	3/0
ldioma		,
SEP119003	Español	s/c
SEP119004	Portugués	s/c
Pomos de Joys	stick	
SEP090505	Bola de Golf para Joystick (diámetro 42 mm)	103,48 €
SEP090506	Joystick en forma de T (82 mm ancho)	183,16 €
SEP090507	Bola blanda para el Joystick (diámetro 70 mm)	76,29 €
SEP090508	Bola de Joystick (diámetro 35 mm)	76,29€
SEP090045	Media bola de Joysctick Allround (diámetro 48 mm)	36,14€
SEP090509	Pomo de Joystick para apoyar el mentón (diámetro 37 mm)	103,48 €
SEP090512	Pomo de Joystick tipo Stick	57,61 €
SEP090511	Pomo de Joystick en forma de seta (diámetro 45 mm)	76,29 €
Programación		
SEP090066	R-Net PC Programmer	444,44 €
SEP090176	Programador inalambrico Wi-fi dongle	407,14 €
Caja de contro	ıl	
SEP110003	Caja de control R-Net de 90 A	s/c
SEP110004	Caja de control R-Net de 120 A	Std
Módulo de luc	es / asiento	
SEP110032	Módulo de Luces y Opciones Eléctricas R-Net, ISM-6L	224,45 €
Mando para a	compañante	
SEP110021	Mando R-Net para usuario y acompañante	597,49 €
SEP110020	Mando R-Net sólo para acompañante (1)	228,88 €
22 0020	Montaje del mando acompañante	223,00 0
SEP110025	Montaje del mando acompañante, a la derecha	s/c
SEP110026	Montaje del mando acompañante, a la izquierda	s/c

MANDOS DE CONTROL / ELECTRÓNICA continuación

Mando monta	do en mesa 🕥	P.V.P. Rec
SEP110143	Mando con pantalla a color LCD montado en el centro de mesa	1.446,37 €
Posición de la	mesa	
SEP110080	A la izquierda	s/c
SEP110081	A la derecha	s/c
		DV/D D

3L1 110001	A la defectia	3/6
		1
Caja de conti	ol Ctrl+5 para las funciones/posiciones de asiento 🔘	P.V.P. Rec
Caja de contro	l Ctrl +5	
SEP110043	Caja de control Ctrl+5 (6)	1.317,84 €
	Montaje de la caja de control:	
SEP110180	Detrás del mando (1)	s/c
SEP110181	Lado opuesto al mando	s/c
	Tipo de caja de control	
SEP110175	Con 5 botones	s/c
SEP110176	Con 5 interruptores	s/c

CONTROLES ESPECIALES

Consulta en la web el documento "Guía códigos catálogo de prestaciones | Mandos especiales" (1/2) para ver las combinaciones de mandos incluidos como productos financiables por el sistema nacional de salud.

intalla OM	NI2 para R-Net (2) 🕥	P.V.P. Re
ntalla OMN	12	
SEP110116	Pantalla OMNI2 - con función por infrarrojos (3) (5) (Necesario seleccionar montaje y lado de montaje)	1.577 €
SEP110117	Pantalla OMNI2 para usar en modo scaner (5) (Necesario seleccionar montaje y lado de montaje)	1.577 €
ontaje en re	posabrazos de la pantalla OMNI2 (4)	
SEP110119	Montaje fijo, en reposabrazos derecho	s/c
SEP110120	Montaje fijo, en reposabrazos izquierdo	s/c
SEP110123	Montaje abatible, en reposabrazos derecho	s/c
SEP110124	Montaje abatible, en reposabrazos izquierdo	s/c
	porcionales	P.V.P. Re
SEP110301	Switch-It MicroGuide	3.054 €
SEP110304	Switch-It VersaGuide	2.845 €
SEP110305	Switch-It VersaGuide EZ (8)	2.845 €
SEP110306	Allround Joystick	2.953 €
OFD110007	Allround Joystick Light (9)	2.953 €
SEP110307		
SEP110307 SEP110308	Allround Joystick Heavy Duty	4.110 €
	Allround Joystick Heavy Duty Allround Joystick – con conector R-Net Bus (No necesita pantalla OMNI2)	4.110 € 3.267 €
SEP110308		

⁽¹⁾ No disponible con mecanismo encapsulado para abatir el mando en paralelo (ref SEP110056)

⁽²⁾ Seleccione abajo tipo de pantalla OMNI2 y montaje y pulsadores en la sección C

⁽³⁾ Con función por infrarrojos y montaje en el reposabrazos. Necesario para controles especiales

⁽⁴⁾ Si se selecciona Joystick Standard, debe ir montada en el lado contrario

⁽⁵⁾ Pantalla VGA con caja de entrada separada con Bluetooth, infrarrojos, cargador USB y altavoz para dispositivos especiales (6) En combinación con mando de acompañante, la caja de control Ctrl+5 irá montada en el reposabrazos

⁽⁷⁾ Seleccionar pulsadores en la sección C

⁽⁸⁾ No compatible con pomo de Joystick tipo Stick (ref SEP090512), pomo de Joystick en forma de seta (ref SEP090511) ni Joystick en forma de T (ref SEP090506)

⁽⁹⁾ Compatible sólo con el pomo de Joystick por defecto o con el pomo de Joystick Allround

lontaje de (controles especiales		P.V.P. Red	
SEP110342	Sistema de montaje Link-It en disco	(Sólo para MicroGuide)	317€	
ontaje del m	ando de control -Sistema de montaje LINK-IT 🧑			
SEP110350	Fijado al reposabrazos		34,07 €	
SEP110353	Fijado al brazo abatible del mando		45,42 €	
do de monta	je			
SEP110362	A la derecha		s/c	
SEP110361	A la izquierda		s/c	
ontroles es _l	peciales de Cabeza (1) 🖒		P.V.P. Red	
andos de ca	beza proporcionales			
SEP110370	Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch-It – oval		4.966 €	
SEP110371	Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch-It — redondo			
SEP110208	Mando de cabeza Switch-It Vigo Solo con almohadilla de reposacabezas WHT030402 / WHT03	30403	4.900 €	
ontroles es	peciales de mentón 🕥		P.V.P. Red	
ntroles prop	orcionales			
	Switch-It MicroGuide		3.054 €	
SEP110472	Switch-It VersaGuide		2.845 €	
SEP110473	Switch-It VersaGuide EZ No compatible con pomo de Joystick tipo Stick (ref. SEP090512), pomo de Joystick en forma de seta (ref. SEP090511), ni Joystick en forma de T (ref. SEP090506)			
SEP110474	Allround Joystick		2.853 €	
SEP110475	Allround Joystick Light No compatible con pomo de Joystick tipo Stick (ref. SEP09051) (ref. SEP090511), ni Joystick en forma de T (ref. SEP090506)	2), pomo de Joystick en forma de seta	2.953€	
SEP110476	Allround Joystick – con conector R-Net Bus No necesita pantalla OMNI2. Se requiere R-Net		3.267 €	
SEP110477	Allround Joystick Light — con conector R-Net Bus No necesita pantalla OMNI2. Se requiere R-Net (No compatible con pomo de Joystick tipo Stick (ref. SEP090512), pomo de Joystick en forma de seta (ref. SEP090511), ni Joystick en forma de T (ref. SEP090506)			
ontaje del c	ontrol mentoniano - Sistema de montaje LINK IT 🖒			
SEP110480	Arnés Pequeño para mentoniano (2)		754 €	
SEP110483	Brazo abatible manual para mentoniano – Lado derecho, con r	nontaje al respaldo	754 €	
SEP110484	Brazo abatible manual para mentoniano — Lado izquierdo, con	ı montaje al respaldo	754 €	
SEP110485	Brazo abatible eléctrico para mentoniano – Lado derecho	(Operado con pulgador pagra en al representa-	2.227 €	
SEP110486	Brazo abatible eléctrico para mentoniano — Lado izquierdo	(Operado con pulsador negro en el reposacabezas)	2.227 €	
		(Operado con pulsador negro en el reposacabezas)		
SEP110487	Directamente al reposacabezas, abatible – Lado izquierdo		754 €	
SEP110488	Directamente al reposacabezas, abatible – Lado derecho		754 €	
t de extensió		//	004.04.0	
SEP110590	10 cm	(Incluye 5 clips para cable)	221,24 €	
SEP110591	15 cm	(Incluye 5 clips para cable)	223,49 €	
ontrol de as	piración/soplido (seleccionar pulsadores en la sec		P.V.P. Red	
SEP110510	Control de aspiración y soplido con sistema de montaje LINK-I	T al reposacabezas io seleccionar un reposacabezas)	757 €	

⁽¹⁾ Seleccionar pulsadores en la sección C. Seleccionar también brazo de montaje Whitmyer (2) Si se necesitan pulsadores en el arnés, únicamente con Joystick Allround

CONTROLES ESPECIALES - continuación

Pulsadores -	1 unidad (función única para dispositivos de entrada especiales) 🕥	P.V.P. Rec
Nota: Seleccion	na pulsador y posición de montaje en consecuencia.	
SEP110611	Botón Pulsador – 64 mm, Negro	142 €
SEP110612	Botón Pulsador – 64 mm, Rojo	142 €
SEP110613	Botón Pulsador – 64 mm, Verde	142€
SEP110523	Pulsador Ovalado — Negro	142€
SEP110524	MicroLite	256 €
SEP110651	Botón Pulsador – 30 mm, Negro	142 €
SEP110654	Botón Pulsador – 30 mm, Azul	142€
SEP110653	Botón Pulsador – 30 mm, Verde	142 €
SEP110652	Botón Pulsador — 30 mm, Rojo	142 €
SEP110655	Botón Pulsador – 30 mm, Amarillo	142 €
SEP110534	Twister – Negro	142 €
SEP110535	Twister – Verde	142 €
SEP110536	Twister – Rojo	142 €
Posición de M	ontaje del pulsador 🖒	
SEP110560	Sistema de montaje Link-It al mando de control (No con Joystick Allround Heavy Duty ni montaje en disco)	270€
SEP110566	Sistema de montaje Link-It en el lado opuesto al joystick (montado en los raíles del reposabrazos)	270 €
SEP110561	Sistema de montaje Link-It al reposacabezas	270 €
SEP110563	Sistema de montaje Link-It a los raíles del asiento	270 €
SEP110565	Sistema de montaje Link-It al control mentoniano (No es necesario indicar lado de montaje)	270 €
SEP110569	Omitir sistema de montaje (Los pulsadores irán sueltos)	s/c
Lado de Monta	nje	
SEP110572	A la derecha	s/c
SEP110571	A la izquierda	s/c
Pulsador Sate	lite (Sólo para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades)	
SEP110537	Negro	200 €
SEP110538	Verde	200 €
SEP110539	Rojo	200 €

uisadores -	segunda unidad (función única para dispositivos de entrada especiales) 🕥	P.V.P. Re				
ta: Seleccio	na pulsador y posición de montaje en consecuencia.					
SEP110631	Botón Pulsador – 64 mm, Negro	142€				
SEP110632	Botón Pulsador — 64 mm, Rojo					
SEP110633	Botón Pulsador – 64 mm, Verde	142€				
SEP110088	Pulsador Ovalado – Negro	142€				
SEP110089	MicroLite	256 €				
SEP110671	Botón Pulsador – 30 mm, Negro	142€				
SEP110674	Botón Pulsador – 30 mm, Azul	142€				
SEP110673	Botón Pulsador – 30 mm, Verde	142€				
SEP110672	Botón Pulsador — 30 mm, Rojo	142€				
SEP110675	Botón Pulsador – 30 mm, Amarillo	142€				
SEP110095	Twister – Negro	142€				
SEP110096	Twister – Verde	142€				
SEP110097	Twister – Rojo	142€				
sición de M	ontaje del pulsador 🖒					
SEP110098	Sistema de montaje Link-It al mando de control	270 €				
SEP110099	(No con Joystick Allround Heavy Duty ni montaje en disco) Sistema de montaje Link-It en el lado opuesto al joystick (montado en los raíles del reposabrazos)	270€				
SEP110100	Sistema de montaje Link-It al reposacabezas	270 €				
SEP110104	Sistema de montaje Link-It a los raíles del asiento	270 €				
SEP110105	Sistema de montaje Link-It al control mentoniano (No es necesario indicar lado de montaje)	270 €				
SEP110106	Omitir sistema de montaje (Los pulsadores irán sueltos)	s/c				
do de Monta		2, 2				
SEP110108	A la derecha	s/c				
SEP110107	A la izquierda	s/c				
Isador Sate	l ite (Sólo para Allround Joystick, Máximo de 2 unidades)	,				
SEP110111	Negro	200 €				
SEP110112	Verde	200 €				
SEP110113	Rojo	200 €				
Isadores N	Multi-Función (con programación de botones asignables)	P.V.P. Re				
SEP110550	Bandeja con 2 pulsadores (Mini-2) (Stereo, botones asignables con pantalla LCD) (1)	273,69 €				
SEP110551	Bandeja con 2 pulsadores (Mini-2) (Dual Mono) (1)	273,69 €				
SEP110552	Bandeja con 4 pulsadores (Mini-4) (conector DB9, botones asignables con pantalla OMNI2) (1)	273,69 €				
SEP110554	Joystick con interruptor - 4 direcciones	390,66 €				
cesorios		P.V.P. Re				
SEP110580	Extensión de Cableado Mono (2 m)	33,93 €				
SEP110581	Extensión de Cableado Estéreo (2 m)	33,93 €				
SEP110582	Extensión de Cableado DB9 (1 m)	45,61 €				
SEP110583	Cable Y – para cambiar 1 estéreo a 2 Mono	86,56 €				
spositivos	de Seguridad	P.V.P. Re				
	Dispositivo de Parada Remota (9 m de alcance, Via Puerto OBC) (No con VR2)	378,53 €				

Ruedas VOLVER



Guardabarros para rueda de 14" // SEP010007



Guardabarros para rueda de 9" // SEP010008



Subebordillos // SEP90038

Luces y Cargador



Luces e Indicadores de LEDs // SEP110209



Cargador de 220 V / 8A // SEP160101

Respalso SEDEO PRO Passive

// SEP030114





♦ VOLVER

Cargador de 220 V / 10A // SEP160104



Luces de LED's en guardabarros // SEP110202

Respaldos SEDEO PRO



Respaldo SEDEO PRO // SEP030109



Respaldo SEDEO PRO Active Flexible // SEP030116



Respaldo SEDEO PRO con cinchas // SEP030113



Respaldo SEDEO PRO Active Flexible Contorno muy Profundo // SEP030117


♦ VOLVER



Respaldo SEDEO PRO Passive Flexible // SEP030115



Reposacabezas anatómico SEDEO // SEP030430 & QPP030431



Brazo de montaje SEDEO // SEP030433




Brazo de montaje LINX //WHT030407 Brazo de montaje LINX2 // WHT030408





Brazo de montaje AXYS // WHT030409



Brazo de montaje AXYS Offset // WHT030410



Brazo de montaje COBRA Xtra // WHT030411



Empuñaduras ajustables en altura //SEP030204

Cojines SEDEO PRO





Cojín SEDEO acolchado // SEP020073



Cojín SEDEO con soporte // SEP020075



Cojín SEDEO con soporte y memoria // SEP020076



Cojín SEDEO con estabilidad // SEP020078

Cojines JAY VOLVER







Jay Balance con aire, fluido JAY o fluido CRYO



Jay Balance con kit de posicionamiento



Jay 2




Jay 2 Profundo

NOTA: Consulta el catálogo de Jay para ver todos los modelos de cojines disponible.

Reposabrazos



Reposabrazos abatibles // SEP040019



Reposabrazos desmontables // SEP040021



Reposabrazos reclinables // SEP040123



Almohadillado Comfort Skai // SEP040203 & SEP040204



Almohadillado 30 cm // SEP040023 & SEP040024



Almohadillado ancho 45 cm // SEP040027 & SEP040028



Reposabrazos reclinables, articulados, abatibles hacia atrás // SEP040070

Reposapiés central



Reposapiés central elevable eléctrico // SEP050076 & SEP050071



Reposapiés centrales // SEP050086

Reposapiés abatibles SEDEO PRO





Reposapiés a 70° // SEP050015



Elevables manualmente // SEP050016



Almohadilla pantorrillera // SEP050082

Mandos de control R-Net



Mando R-Net con pantalla a color // QPP110017



Mando Advanced // QPP110013



Mando R-Net con pantalla a color Heavy Duty // QPP110018



♦ VOLVER



Mecanismo encapsulado para abatir el mando // QPP110056

Mando de control VR2



Mando VR2 // SEP110036



Mando VR2 para 2 actuadores // SEP110037

♦ VOLVER

Pomos de Joystick



Bola de golf para joystick // SEP090505



Pomo de joystick para mentón // SEP090509



Media bola Allround // SEP090045



Pomo de joystick tipo stick // SEP090512



Bola blanda para el joystick // SEP090507



Pomo de joystick en forma de seta // SEP090511



■ VOLVER

Bola de joystick // SEP090508



Joystick en forma de T // SEP090506

Programadores R-Net

■ VOLVER





R-Net PC Programmer // SEP090066

Programador inalambrico Wi-fi dongle // SEP090176

Módulos R-Net **▼ VOLVER**



Caja de control R-Net 120A // SEP110004

Mando de acompañante

◀ VOLVER



Mando R-Net para usuario y acompañante // SEP110021

Caja de control Ctrl+5 y pantalla OMNI2

◀ VOLVER







Caja ctrl+5 con interruptores // SEP110176



Controles de cabeza VOLVER



Mando pulsador de cabeza Dual Pro Switch It // SEP110370 // SEP110371



Mando de cabeza Switch It Vigo // SEP110208

Controles especiales y de mentón





Switch It Micro Guide
// SEP110470 // SEP110301



Switch It VersaGuide // SEP110472 // SEP110473 // SEP110304 // SEP110305



Allround Joystick // SEP110306 - SEP110309 // SEP110474 - SEP110477



Allround Joystick Light
// SEP110475 // SEP110477
// SEP110307 // SEP110310

Montaje del mando en mesa

◀ VOLVER



// SEP110143

Pulsadores VOLVER



Botón pulsador 30 mm // SEP110651 - SEP110655 // SEP110671 - SEP110675



Pulsador ovalado // SEP110523



Micro Lite // SEP110524



Botón pulsador 64 mm // SEP110611 - SEP110613 // SEP110631 - SEP110633



Pulsador Satelite // SEP110537 - QPP110539



Twister // SEP110534 - QPP110536



Bandeja con 2 pulsadores // SEP110551



Bandeja con 4 pulsadores // SEP110552

Opciones de montaje de los pulsadores



Pulsador con sistema de montaje LINK-IT al reposabrazos // SEP110526 // SEP110566



2 pulsadores con sistema de montaje LINK-IT al reposabrazos // SEP110566 // SEP110526 // SEP110529



2 pulsadores con sistema de montaje LINK-IT al mando de control // SEP110560 // SEP110572 // SEP110013 // SEP110056 // SEP110529 // SEP110526





Pulsador montado en los raíles del asiento // SEP110563



Pantalla OMNI2 con sistema de montaje LINK-IT al brazo abatible del mando // SEP110353 // SEP110302 // SEP110362



Micro Lite y pulsadores con sistema de montaje LINK-IT al mando de control // SEP110353 // SEP110361 // SEP110524 // SEP110526 // SEP110560



Allround Joystick con 2 pulsadores Satelite y sistema de montaje LINK-IT al mando de control // SEP110353 // SEP110306 // SEP110362 // SEP110538 // SEP110539

Montaje del control mentoniano





Arnés para mentoniano // SEP110480 // SEP110470 // SEP110471



Brazo abatible manual para mentoniano // SEP110483 // SEP110484



Brazo abatible eléctrico para mentoniano // SEP110485 // SEP110486



Allround Joystick en brazo abatible eléctrico // SEP110485 // SEP110474



Allround Joystick con sistema de montaje LINK-IT al reposacabezas // SEP110487 // SEP110474

Comentarios para sillas personalizadas Built-4-Me



Q700 M / F / R con asiento SEDEO PRO	€
PVP Silla base	00,000.00
Precio de las opciones	
Sin IVA	
IVA	
Precio Total	

Fecha			Firma		
Día	Mes	Año			



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41 48498 Arrankudiaga Vizcaya, España

Teléfono: 902 14 24 34 Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es