

StreetJet



Rev.2. 2024

HOJA DE PEDIDO

La información mostrada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Facturado a:			Enviado a: Igual a la dirección de facturación	
Nombre:			Nombre:	
Calle:			Calle:	
Localidad /C.P.:			Localidad / C.P.:	
Provincia:			Provincia:	
Teléfono:			Teléfono:	
Detalles del pedido:			Peso usuario:	
Pedido	Presupuesto	Built-4-Me®	Carga máxima: 120 kg	
Nº de pedido de Sunrise:			Peso usuario: kg	
Fecha pedido:	Día	Mes	Año	

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

StreetJet con rueda de 12": **5.023 €**
 StreetJet con rueda de 16": **5.242€**

PVP Rec

EMPULSE STREETJET

P.V.P. Rec

STE010000	Empulse StreetJet incluye:	StreetJet con rueda de 12"	
	<ul style="list-style-type: none"> • Motor: 12": 250 W (630 W máx.) / 16": 250 W (750 W máx.) • Batería de Litio-Ion de 36 V, 14 Ah • Doble marcha: hacia delante y hacia atrás • Sistema de doble freno (eléctrico y mecánico) • Guardabarros de carbono • Luz delantera LED • Autonomía de hasta 50 km • Amplia gama de colores y opciones 	StreetJet con rueda de 16"	
STE070092	StreetJet con rueda de 12" neumática y motor de 250 W (630 W máx.)		5.023 €
STE070093	StreetJet con rueda de 16" neumática y motor de 250 W (750 W máx.)		5.242 €

Pedido

P.V.P. Rec

STE090213	Sólo StreetJet	Std
STE090217	StreetJet + silla (no incluye montaje de abrazaderas en silla) <i>Imprescindible adjuntar hoja de pedido de la silla. Envío por separado de la silla y del StreetJet</i>	—

Abrazaderas One Touch

P.V.P. Rec

Compruebe siempre el espacio de instalación de las abrazaderas de montaje en la silla antes de realizar el pedido. Según la configuración y opciones, es posible que una configuración particular de una silla no ofrezca suficiente espacio para el acople del StreetJet

STE010053	Abrazaderas One Touch para sillas con tubos redondos (ajustable a tubos de 19 - 24 mm) <i>Consulte siempre los acuerdos de compatibilidad con otras sillas que no sean de Sunrise Medical.</i>	s/c
STE010054	Abrazaderas One Touch para sillas con tubos redondos (ajustable a tubos de 25 - 35 mm) <i>Consulte siempre los acuerdos de compatibilidad con otras sillas que no sean de Sunrise Medical.</i>	s/c
STE010059	Abrazaderas One Touch para sillas Quickie con tubo oval (Nitrum y Xenon ² con reposapiés fijos)	s/c

Adaptabilidad

P.V.P. Rec

StreetJet para silla con anchura delantera de armazón de

Anchura del armazón medida de interior a interior del tubo del armazón en la posición de montaje de las abrazaderas. Utilice solo esta medida y no la anchura de asiento para comprobar la compatibilidad

STE000160	220 a 275 mm	s/c
STE000161	275 a 330 mm	s/c
STE000162	330 a 425 mm	s/c

Controles de Tetraplejía - Para usuarios con función manual limitada

P.V.P. Rec

La opción de controles de tetraplejía sustituye al acelerador y a los frenos standard

STE000099	Controles de Tetraplejía. Incluye acelerador y freno <i>La empuñadura del acelerador (derecha) se acciona mediante el movimiento hacia abajo de la muñeca La empuñadura del freno (izquierda) se acciona mediante el movimiento hacia arriba de la muñeca</i>	604 €
-----------	--	-------

Lado montaje del acelerador

P.V.P. Rec

STE000082	A la derecha (freno eléctrico/electrofreno montado en el lado izquierdo)	Std
STE000083	A la izquierda (freno eléctrico/electrofreno montado en el lado derecho)	s/c

Manillar

P.V.P. Rec

STE000163	Standard - 480 mm anchura	<i>No disponible con controles de tetraplejía STE000099</i>	Std
STE000164	Ancho - 540 mm anchura		s/c

Frenos

P.V.P. Rec

	Freno eléctrico/electrofreno proporcional	<i>Montado en el lado contrario al del acelerador</i>	Std
	Freno de disco mecánico Shimano y freno de estacionamiento		Std

Lado montaje maneta freno de disco mecánico:

STE060026	A la derecha		Std
STE060027	A la izquierda		s/c
STE060025	Doble disco de freno mecánico	<i>Incorpora una segunda maneta de freno No disponible con controles de tetraplejía STE000099</i>	273 €

Velocidad		P.V.P. Rec
STE000025	6 km/h máx.	s/c
STE000027	10 km/h máx. <i>Consulte siempre la ordenanza municipal de tráfico donde esté circulando, y respete las velocidades máximas</i>	s/c
STE000028	15 km/h máx. <i>Consulte siempre la ordenanza municipal de tráfico donde esté circulando, y respete las velocidades máximas</i>	s/c
STE000167	20 km/h máx. <i>Consulte siempre la ordenanza municipal de tráfico donde esté circulando, y respete las velocidades máximas</i>	Std

Pantalla		P.V.P. Rec
	Pantalla LCD con ajustes de aceleración, indicador de velocidad, velocidad media, velocidad máxima, tiempo de conducción, distancia recorrida, kms totales, estado de la batería y consumo de energía	Std

Cargador		P.V.P. Rec
STE110205	Cargador 2A (para batería de 14 Ah, carga completa en aproximadamente 7-8 horas)	Std
STE110206	Cargador rápido 4A (para batería de 14 Ah, carga completa en aproximadamente 3.5 horas)	104 €

Colores		P.V.P. Rec
---------	--	------------

Color del armazón

RGK100200	Negro mate 105	Std
RGK100171	Blanco mate 101	70,98 €
RGK100202	Gris mate 131	70,98 €
RGK100203	Gris claro mate 133	70,98 €
RGK100204	Azul marino mate 152	70,98 €
RGK100151	Negro brillante 103	70,98 €
RGK100172	Blanco brillante 100	70,98 €
RGK100152	Gris brillante 132	70,98 €
RGK100170	Crema brillante 135	70,98 €
RGK100166	Rojo brillante 108	70,98 €
RGK100169	Amarillo brillante 120	70,98 €
RGK100163	Verde bosque brillante 143	70,98 €
RGK100161	Verde brillante 107	70,98 €
RGK100159	Azul oscuro brillante 151	70,98 €
RGK100158	Azul real brillante 154	70,98 €
RGK100156	Azulón brillante 174	70,98 €
RGK100160	Turquesa brillante 141	70,98 €
RGK100168	Rosa brillante 188	70,98 €
RGK100167	Naranja brillante 180	70,98 €
RGK100157	Morado brillante 157	70,98 €

Kit color anodizado (soporte con ruedas de apoyo, sección central y abrazaderas One Touch)

STE100146	Negro anodizado	Std
STE100147	Rojo anodizado	137 €
STE100148	Azul anodizado	137 €
STE100149	Morado anodizado	137 €
STE100173	Dorado anodizado	137 €

Cables en color (cable del freno y cable de liberación)

STE060028	Cables en color Negro	Std
STE060029	Cables en color Azul	55 €
STE060030	Cables en color Rojo	55 €

Accesorios		P.V.P. Rec
	Luz delantera LED	Std
	Guardabarros para rueda delantera de carbono	Std
	Soporte con ruedas de apoyo	Std
STE090220	Batería de Litio-Ion adicional 14 Ah - 36V	649,7 €
STE090209	Batería de Litio-Ion adicional 8 Ah - 36V (288 Wh, apta para viajar en avión) <i>Consulta siempre con tu compañía aérea antes de viajar para conocer los requisitos específicos relacionados con las baterías.</i>	802 €
STE090189	Portaequipajes <i>En el mismo color del armazón</i>	164 €
Protectores para el armazón frontal de la silla con tubos redondos		
<i>Sólo posible con STE010054 Abrazaderas One Touch para sillas con tubos redondo (ajustable a tubos de 25 - 35 mm)</i>		
STE090190	Protectores para el armazón frontal de la silla con tubo redondo 19 mm	196,6 €
STE090191	Protectores para el armazón frontal de la silla con tubo redondo 25 mm	196,6 €
STE090192	Protectores para el armazón frontal de la silla con tubo redondo 30 mm <i>No disponibles para RGK Tiga FX</i>	196,6 €
STE090194	Protectores para el armazón frontal de la silla, tubo redondo 32 mm <i>No disponibles para RGK Octane FX</i>	196,6 €
Protectores para el armazón frontal de la silla con tubos ovalados		
STE090195	Protectores para el armazón frontal de la silla, tubo ovalado (Nitrum, Xenon2 con reposapiés fijos) <i>Sólo posible con STE010059 Abrazaderas One Touch para sillas Quickie con tubo oval</i>	196,6 €

Especificaciones técnicas

Carga máx.	120 kg	Velocidad máx. hacia delante	20 km/h (6 km/h, 10 km/h y 15 km/h opcionales)
Anchura armazón frontal	220 a 425 mm	Tamaño de rueda	12" neumática 16" neumática
Grado de protección (contra salpicaduras de agua)	IPX4	Motor (potencia máx)	630 W (con rueda 12") /750 W (con rueda 16")
Peso de la batería	2,6 kg (batería de 14 Ah) 2,1 kg (batería de 8 Ah)	Batería	Litio-Ion 36V, 14 Ah Litio-Ion 36V, 8 Ah opcional (apta para avión)
Peso total sin batería	Desde 12,9 kg (1)	Freno	Doble freno: Freno eléctrico/electrofreno proporcional y freno de disco mecánico
Peso total	Desde 15 kg (1)	Autonomía máx.	Hasta 50 km (con batería de 14 Ah) (2) Hasta 26 km (con batería de 8 Ah) (2)
Cargador	36V, 2A (Cargador rápido 4A opcional)	Pendiente máx.	Hasta 11% (6°)


(1) En función de la configuración

(2) Autonomía calculada según ISO standard 7176 parte 4, autonomía teórica de consumo de energía en condiciones ideales teóricas. El peso del usuario, las condiciones del terreno, el uso y habilidad de conducción, así como las condiciones meteorológicas pueden afectar al rendimiento.

Guía para la correcta configuración de StreetJet y su acople en la silla


Para más detalles consulte la Guía de Compatibilidad [aquí](#)

Altura mínima de montaje: 322 mm (medida desde el suelo a la parte inferior de las abrazaderas)




Altura de las abrazaderas: 45 mm


Si la silla tiene inset o estrechamiento de reposapiés no deben colocarse en un punto intermedio entre el tubo recto y la curvatura



Anchura delantera de armazón: 220 - 245 mm (medida de interior a interior del tubo)



Altura mínima plataforma reposapiés: 60 mm (medida desde el suelo a la parte inferior de la plataforma)



Empulse StreetJet




// STE070092
StreetJet con rueda de 12" neumática
y motor de 250 W (630 W máx.)




// STE070093
StreetJet con rueda de 16" neumática
y motor de 250 W (750 W máx.)


Abrazaderas One Touch



// STE010053
Para tubos redondos de 19 - 24 mm



// STE010054
Para tubos redondos de 25 - 35 mm



// STE010059
Para sillas Quickie con tubo oval
(Nitrum y Xenon² con reposapiés fijos)

Accesorios




Luz LED, guardabarros de carbono,
freno de disco mecánico



Soporte con ruedas de apoyo



// STE090189
Portaequipajes



Protectores para armazón frontal
de silla

Frenos



// STE060025
Doble disco de freno mecánico


Controles de Tetrapleja




// STE000099 Controles de Tetrapleja
(incluye acelerador y freno)

Colores


Color del armazón




Blanco brillante 100



Blanco mate 101



Negro brillante 103



Negro mate 105



Verde brillante 107




Rojo brillante 108



Amarillo brillante 120



Gris mate 131



Gris brillante 132



Gris claro mate 133



Crema brillante 135



Turquesa brillante 141



Verde bosque brillante 143



Azul marino mate 152



Morado brillante 157



Azul oscuro brillante 151



Azul real brillante 154



Azulón brillante 174



Naranja brillante 180



Rosa brillante 188

Kit color anodizado (soporte con ruedas de apoyo, sección central y abrazaderas One Touch)**Cables en color** (cable del freno y cable de liberación)

Comentarios

--

StreetJet

€

PVP Base	00,000.00
Precio de las opciones	
Sin IVA	
IVA	
Precio Total	

Fecha

Firma

Día Mes Año

**Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Teléfono: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es