

Küschall®

COMPACT



UNLIMIT YOUR WORLD*

En Kuschall, pensamos que nada es imposible. La silla Compact te ofrece versatilidad y fiabilidad en un solo producto. Ya no hay límites para afirmar tu personalidad y para disfrutar del confort de tu silla activa Compact.

Unlimit your world!

KÜSCHALL COMPACT

La silla Kuschall Compact es una referencia en cuanto a **fiabilidad y calidad**. Este modelo está disponible con pescantes abatibles o fijos para responder a las necesidades de cada usuario. Si estás buscando una silla muy configurable, compacta y activa, las múltiples funcionalidades de la Compact se adaptarán a tu estilo de vida.

HIDROFORMADO

La tecnología del hidroformado ha permitido aportar un valor añadido al ADN de la Compact. **El peso total de la silla ha sido reducido** de 500 gramos, sin renunciar a la polivalencia y al confort. Los tubos hidroformados permiten **aumentar la rigidez** en las áreas más vulnerables. Gracias al hidroformado, el diseño global de la silla es más moderno.

*Tu mundo no tiene límite

PARTE DELANTERA DEL CHASIS

- La parte delantera del chasis y las paletas han sido rediseñadas por completo. El hidroformado ha permitido reducir el peso total de 500 gr.

PESCANTES

- Disponible con pescantes abatibles, ideales para las transferencias y el transporte o pescantes fijos a 80° o 70° para mayor rigidez.

PALETAS

- Nuevas paletas de composite que cubren todas las anchuras de asiento. Diseño moderno con superficie antideslizante.





Küschall® COMPACT

SISTEMA DE PLEGADO

- Gracias a su cruceta con forma ovalada, la Compact es fácilmente plegable con “un solo dedo”. Incorpora un sistema de bloqueo de los tubos de asiento en los soportes que van montados en el chasis, para una mayor rigidez.

CRUCETA

- Diseñada pensando en los usuarios con fuerza reducida. Cruceta simple o doble según el ancho de asiento. Tubos perfilados para incrementar la rigidez del chasis.

KEEP ON TRACK*

- Nuevo sistema de ajuste intuitivo de las horquillas delanteras. Ajuste preciso que permite mantener una trayectoria recta.

HORQUILLAS

- Diseño ligero y depurado con rodamientos integrados para evitar que entre la suciedad y facilitar el mantenimiento.

*Mantenga la trayectoria

CARACTERÍSTICAS CLAVES

FIABILIDAD

Rigidez importante: menos desperdicio de energía durante la conducción gracias al nuevo chasis hidroformado. La nueva Compact es aun más rígida con la nueva paleta monobloc. Se pliega muy fácilmente gracias a la cruceta con forma ovalada diseñada para usuarios con poca fuerza.



AUN MÁS FUNCIONAL

Entre sus características más notables destacan los pescantes abatibles con ángulo a 70° o 80° equipados con mecanismo de bloqueo preciso así como un respaldo abatible sobre el asiento como opción para facilitar el transporte.



CONFORT INCREMENTADO

Un gran número de tallas y opciones permiten adaptar la silla a las necesidades específicas del usuario, como por ejemplo el chasis incurvado que facilita la aducción y contribuye a mejorar el posicionamiento de las piernas y a mantener los pies en las paletas. Este tipo de chasis mejora la maniobrabilidad de la silla y requiere menos espacio para girar.



CHASIS HIDROFORMADO Y PESO REDUCIDO

Gracias a la tecnología del hidroformado, el diseño del chasis ha sido modernizado hasta en los más mínimos detalles. Hemos conseguido reducir el peso total de la silla de 500 gramos con respecto a la versión anterior.

PERSONALIZACIÓN


1 ELEGIR EL COLOR DE CHASIS



Blanco puro



Gris antracita



Negro espacial



Rojo carmín



Azul celeste

2 ELEGIR EL TIPO DE CALCOMANIA



3 ELEGIR EL COLOR DE CALCOMANIA



Rojo



Negro



Gris claro



Dorado



Rojo



Azul



Gris oscuro



Negro

DATOS TÉCNICOS

ANCHURA DE ASIENTO

280 – 500 mm
Incrementos de 20 mm



PROFUNDIDAD DE ASIENTO

320 – 500 mm
Incrementos de 20 mm



LARGO DE PIERNA (UL)

200 – 510 mm
Incrementos de 10 mm



ALTURA DE RESPALDO

300 – 510 mm
Incrementos de 15 mm



ÁNGULO DE RESPALDO

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



ALTURA DE ASIENTO

Delantera: 370 – 530 mm
Trasera: 370 – 500 mm
Incrementos de 10 mm



ÁNGULO DE CHASIS

70° / 80°
Chasis estándar o aducción



ANCHURA TOTAL *

Anchora de asiento
+ 180 mm



LONGITUD TOTAL

aprox. 290 mm



POSICIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD

70°: aprox. 870 – 1220 mm
80°: aprox. 850 – 1200 mm



CAÍDA

0° / 3°



PESO TOTAL

aprox. 10.5 kg (pescantes abatibles)
aprox. 9.6 kg (pescantes fijos)



PESO DE TRANSPORTE

aprox. 7.8 kg (pescantes abatibles)
aprox. 6.7 kg (pescantes fijos)



PESO MÁX. USUARIO

130 kg



PRUEBA DE CHOQUE

Conforme normativa ISO
7176-19



Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y una profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y compacta posible. El peso y las medidas varían en función de la configuración que se elija para cada modelo. En caso de duda, consulte con nuestro Departamento de Atención al Cliente o nuestra página web: www.invacare.es



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Esta silla de ruedas es una ayuda a la movilidad dirigida a personas con discapacidad. Este dispositivo médico consta de marcado CE. Por favor, leer atentamente el manual de usuario antes de usar la silla.

Küschall es una marca registrada. Todos los datos contenidos en esta publicación se suponen correctos en el momento de la impresión. küschall se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

© 2023, Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. ES