

Invacare IBERIA

Tel. (34) 900 992 841

E-Mail: contactsp@invacare.com

www.invacare.es

Küschall®
UNLIMIT YOUR WORLD

Yes, you can.®

KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Ti

NUEVO

Silla de ruedas manual **ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado**, & materiales **Premium** para unos resultados de desplazamientos óptimos. **Configuración****ligera & activa como estándar** : - 1 kg con respecto a versión K-Series 2.0 Attract

- Aros de Titanio
- Barra de respaldo de Titanio
- Reposapiés de Titanio
- Protectores de ropa abatibles, carbono
- Ruedas traseras High Performance con cubiertas Speedlite

Respaldo regulable en ángulo y abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo.

Peso *: a partir de 7,8 kg.

Peso de transporte: a partir de 5,1 kg
 Peso máximo del usuario : 130 kg
 Descubra las posibilidades de personalización gracias a la fabricación especial UNIQUE que permite crear modelos ÚNICOS!

Configure su silla con el visualizador:

www.kuschall.com

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso !

Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.

Producto configurado a medida i No se admiten devoluciones !

KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Ti : Código provisional Prescripción (comunicado): **S0027915** (Categoría SRM 030D)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario =

Kg

Código	Descripción	P.V.P €
DKA0067	KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Ti	3.360,00
UNIQUE FABRICACIÓN ESPECIAL O PERSONALIZACIÓN		PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL: + 20 DÍAS
DKA0000	UNIQUE FABRICACIÓN ESPECIAL : BAJO PRESUPUESTO (contactar con el departamento de Atención al Cliente)	
UKA0001	UNIQUE - PERSONALIZACIÓN	VER TODAS LAS OPCIONES UKAXXXX
PACK POSICIONAMIENTO		
DKA0220	PACK 1 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA/MX2 INCLUYE : COJÍN MATRIX LIBRA (DKA2720) RESPALDO MATRIX MX2 (DKA2300 a DKA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DKA7810 a DKA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm (NC : 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420, 2050, 2100) 1.093,15
DKA0230	PACK 2 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA/ELITE E2 INCLUYE : MATRIX LIBRA CUSHION (DKA2720) MATRIX ELITE/ELITE DEEP E2 BACKREST (DKA2320-DKA2350) BODYPOINT EVOFLEX BELT (DKA7810 a DKA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm (NC : 1310, 1315, 1410, 1420, 2050, 2100) 1.093,15
ASIENTO		
CHASIS Material / Ángulo / Tipo		
DKA1040	CHASIS ALUMINIO 75°	1475, 1490, 1495, 7240
DKA1050	CHASIS ALUMINIO 75° - ADUCCIÓN (INCURVADO)	1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240 99,75
DKA1060	CHASIS ALUMINIO 75° + 50MM	1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760 99,75
DKA1070	CHASIS ALUMINIO 90°	1475, 1490, 1495, 7240
DKA1080	CHASIS ALUMINIO 90° - ADUCCIÓN (INCURVADO)	1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240 99,75
DKA1090	CHASIS ALUMINIO 90° +50 MM	1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760 99,75
SUSPENSIÓN (consultar disponibilidad)		
DKA1200	Suspensión de asiento 40-65 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950) 302,82
DKA1210	Suspensión de asiento 65-85 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950) 302,82
DKA1220	Suspensión de asiento 85-100 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950) 302,82
ANCHURA ASIENTO (SW)		
DKA1310	320 MM	(NC : 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2760, 2770, 2780, 3405, 3420) 32,45
DKA1315	340 MM	(NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2760, 2770, 2780, 3405, 3420)
DKA1320	360 MM	(NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2760, 2770, 2780)
DKA1325	380 MM	(NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2748, 2760, 2770, 2780)
DKA1330	400 MM	(NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372)



PACK 1



PACK 2

Cinturón BODYPOINT EVOFLEX GRATIS!!!!
 por la compra del
PACK 1 o 2



1040


1050



1200 / 1210 / 1220



Código		Descripción	P.V.P €
DKA1335		420 MM (NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2760, 2770, 2780)	○
DKA1340		440 MM (NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742)	○
DKA1345		460 MM (NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744)	○
DKA1350		480 MM (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 3230, 2740, 2742, 2744, 2760, 2770, 2780)	○
DKA1355		500 MM (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 3210, 3230, 2740, 2742, 2744, 2746)	32,45
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)			
DKA1410		350 MM (NC: 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760, 2770, 2780, 2860, 7810, 7820, 7830)	○
DKA1420		375 MM (NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760, 2770, 2780, 7810, 7820, 7830)	○
DKA1435	◆	400 MM	◆
DKA1450		425 MM (NC : 2740, 2746)	○
DKA1465		450 MM (NC : 2630, 2740, 2742)	○
DKA1475		475 MM (NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748)	○
DKA1490		500 MM (NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760)	○
DKA1495		525 MM (NC : 2630, 2610, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760)	32,45
POSICIÓN ASIENTO (SP)			
DKA1500		Posición 1 = 140 MM (la más activa)	○
DKA1510		Posición 2 = 125 MM	○
DKA1520	◆	Posición 3 = 110 MM	◆
DKA1530		Posición 4 = 95 MM	○
DKA1540		Posición 5 = 80 MM (la más estable)	○
ALTURA RESPALDO (BH)		Si un respaldo MATRX ha sido seleccionado, el valor abajo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 6)	
DKA1605		270 MM (NC 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	○
DKA1610		285 MM (NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	○
DKA1615		300 MM (NC : 2430, 2325, 2330, 2331, 2350, 2355, 2357)	○
DKA1620		315 MM	○
DKA1625		330 MM Seleccionar si quiere pedir un respaldo Amtrx con puños ajustables en altura (DKA2440)	○
DKA1630		345 MM	○
DKA1635		360 MM NC 2210	○
DKA1640	◆	375 MM NC 2210	◆
DKA1645		390 MM NC 2210	○
DKA1650		405 MM NC 2210	○
DKA1655		420 MM NC 2210	○
DKA1660		435 MM NC 2210	○
DKA1665		450 MM NC 2210	○
DKA1670		465 MM NC 2210	○
DKA1675		480 MM NC 2210	○
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (FSTF)			
DKA1740		450 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1745		460 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1750		470 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1755		480 MM	○
DKA1760		490 MM	○
DKA1765	◆	500 MM	◆
DKA1770		510 MM	○
DKA1775		520 MM	○
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)			
DKA1815		390 MM (NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430)	○
DKA1820		400 MM (NC : 3490, 3495, 6030, 6040)	○
DKA1825		410 MM (NC : 3490, 3495)	○
DKA1830		420 MM	○
DKA1835	◆	430 MM	◆
DKA1840		440 MM	○
DKA1845		450 MM	○
DKA1850		460 MM	○
DKA1855		470 MM	○
DKA1860		480 MM	○
DKA1865		490 MM (NC : 6410)	○
LARGO DE PIERNA (LLL)		Para LLL < 390MM y dependiendo de la configuración, la paleta puede ir con montaje superior 75°: LLL ≤ FSTF -30MM;	
DKA1918		290 MM	○
DKA1920		300 MM	○



DKA1500 a DKA1540


Código	Descripción			P.V.P €
DKA1922		310 MM		○
DKA1924		320 MM		○
DKA1926		330 MM		○
DKA1928		340 MM		○
DKA1930		350 MM		○
DKA1932		360 MM		○
DKA1934		370 MM		○
DKA1936		380 MM		○
DKA1938		390 MM		○
DKA1940		400 MM		○
DKA1942		410 MM		○
DKA1944		420 MM		○
DKA1946	◆	430 MM		◆
DKA1948		440 MM		○
DKA1950		450 MM		○
DKA1952		460 MM		○
DKA1954		470 MM		○
DKA1956		480 MM		○
RESPALDO				
MATERIAL RESPALDO				
DKA2000		Aluminio		○
DKA2050	◆	Titanio NUEVO	No posible con Ancho asiento 320 MM y 500 MM (NC : 2150, 2430, 7600)	◆
TIPO RESPALDO				
DKA2100	◆	Respaldo estándar, con barra soldada	(NC : 2240, 2300 a 2357, 2440)	◆
DKA2150		Respaldo con barra soldada más baja para montar respaldos rígidos. Altura tubos de respaldo 285 mm	(NC : 2210, 2220, 2230, 2430)	○
TAPIZADO RESPALDO				
DKA2210		Tapizado ligero	(NC : 2300 a 2357, 2430, 2440)	159,57
DKA2220	◆	Tapizado ajustable tensión premium negro	(NC : 2300 to 2357, 2440)	◆
DKA2230		Tapizado ajustable en tensión Aero back, transpirable	UNIQUE: PERSONALIZACIÓN DE ESTAMPADO, COSTURAS O BORDADO POSIBLES (NC : 2300 to 2357, 2440)	200,41
DKA2240		Sin tapizado de respaldo		○
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)				
UKA2241		Amarillo Neon		160,00
UKA2242		Rosa Neon		160,00
UKA2243		Azul		160,00
UKA2244		Blanco		160,00
UKA2245		Rojo		160,00
UKA0002		Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	
UNIQUE - BORDADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)				
UKA2246		Smiley		280,00
UKA2248		Aventurero		280,00
UKA2249		Belleza Sakura		280,00
UKA2250		Cactus sonriente		280,00
UKA2251		LOGO KUSCHALL		280,00
UKA0003		Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	
UNIQUE - ESTAMPADO - TAPIZADO RESPALDO - SOLO CON OPCIÓN AERO-BACK (2230)				
UKA2253		Smiley		125,00
UKA2255		Aventurero		125,00
UKA2256		Belleza Sakura		125,00
UKA2257		Cactus sonriente		125,00
UKA2259		Explosión de colores		125,00
UKA0004		Otro Diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	
RESPALDOS MATRX		La altura corresponde a la altura efectiva del respaldo	Plazo de entrega adicional + 10 DÍAS	
DKA2300		Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par) 	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG (NC : 2370, 2372, 7600)	770,00



2000/2100



2050



2150



2210

02220

Código	Descripción			P.V.P €
DKA2305	Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372, 7600)	770,00
DKA2310	Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372)	770,00
DKA2315	Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM Solo para usuarios hasta 113KG	(NC : 2370, 2372)	770,00
DKA2316	ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2317	ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2318	ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2320	Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2322	ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2325	Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2330	Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2331	ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2332	ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600)	770,00
DKA2334	ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600)	770,00
DKA2335	Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM	(NC : 7600)	770,00
DKA2340	Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2345	Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM		770,00
DKA2350	Elite E2 Standard, 410 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2355	ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2357	ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
ANCHURA RESPALDO MATRX				
DKA2360	360 MM	Anchura de tronco indicativa: 265 MM		○
DKA2362	380 MM	Anchura de tronco indicativa: 290 MM		○
DKA2364	410 MM	Anchura de tronco indicativa: 315 MM		○
DKA2366	430 MM	Anchura de tronco indicativa: 340 MM		○
DKA2368	460 MM	Anchura de tronco indicativa: 370 MM		○
DKA2370	480 MM	Anchura de tronco indicativa: 390 MM		○
DKA2372	510 MM	Anchura de tronco indicativa: 420 MM		○
PUÑOS Ver tabla nº6				
DKA2400	◆ Sin puños			◆
DKA2410	Puños fijos, mini			○
DKA2420	Puños fijos , largos			○
DKA2430	Puños ajustables en altura, montaje trasero		(NC : 3480)	240,00
DKA2440	Puños ajustables en altura, integrados	Con respaldo Matrx : montaje de los puños solo posible de 340mm a 460mm desde el asiento		216,99

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A RESPALDOS MATRX o A MEDIDA
 En caso de montar un respaldo a medida, asegúrese que la altura total del respaldo no supere el valor máximo de altura de respaldo BH de la tarifa, o sea 480 mm para la K-series



2300-2315



2316-2357



2410 2420




2430 2440



2450

Código	Descripción		P.V.P €
DKA2450	Puños plegables	No posible combinar con BH 315 hasta 330 & Reposabrazos tubulares	263,06
ANGULO RESPALDO			
DKA2500	74° ángulo respecto al asiento (consultar disponibilidad)		○
DKA2520	78° ángulo respecto al asiento		○
DKA2540	82° ángulo respecto al asiento		◆
DKA2560	86° ángulo respecto al asiento		○
DKA2580	90° ángulo respecto al asiento		○
DKA2590	94° ángulo respecto al asiento		○
ASIENTO			
TAPIZADO ASIENTO			
DKA2600	◆ Tapizado estándar con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)	UNIQUE: PERSONALIZACIÓN DE COSTURA POSIBLE	◆
DKA2601	Tapizado con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave) y dos cinchas en las partes laterales (rugosas)	2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 0005	27,04
DKA2610	Tapizado ajustable en tensión con una banda central cierre gancho-bucle (suave)	No posible con SD 525 MM	87,53
DKA2630	Tapizado ligero	No posible con SW > 420 MM ; SD > 425 MM	87,53
UNIQUE - COSTURA PERSONALIZADA TAPIZADO ASIENTO			
UKA2602	Amarillo Neon		190,00
UKA2603	Rosa Neon		190,00
UKA2604	Azul		190,00
UKA2605	Blanco		190,00
UKA2606	Rojo		190,00
UKA0005	Color personalizado - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	
COJÍN ASIENTO			
DKA2700	Cojín asiento estándar, 60 mm, espuma doble con visco top	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	91,86
DKA2710	FLO-TECH LITE - altura 78 mm	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DKA2720	MATRX LIBRA (tejido negro) - altura 83 mm	No posible con SW ≤ 340 MM & SD ≤ 375 MM SW 360 MM solo posible con SD 400/425 MM	323,15
DKA2740	CLASSIC VISCO cojín 375 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 50 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860) 105,43
DKA2742	CLASSIC VISCO cojín 405 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860) 105,43
DKA2744	CLASSIC VISCO cojín 430 X 430 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860) 105,43
DKA2746	CLASSIC VISCO cojín 455 X 400 mm - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 kg	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860) 105,43
DKA2748	CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
BOLSA ASIENTO			
DKA2800	Bolsa asiento delantera, desmontable		74,49
ACCESORIOS MATRX LIBRA			
BASE RÍGIDA			
DKA2860	Base rígida		46,81
BOLSA TAPIZADO ASIENTO Para montar debajo del asiento			
DKA2910	Bolsa grande		59,95
REPOSAPIÉS			
MATERIAL REPOSAPIES (TUBO / PALETA)			
DKA3200	Tubo reposapiés, rígido - Aluminio hidroformado	ANODIZADO UNIQUE POSIBLE (KIT Nº3 UKA6962)	○
DKA3210	◆ Tubo reposapiés, rígido - Titanio	NUEVO	◆
DKA3220	Paleta carbono, ajustable en ángulo	(NC : 3290)	200,10
DKA3230	Paleta carbono abatible lateralmente, ajustable en ángulo	No posible con SW 480 - 500 MM (NC : 3290)	494,80
CINCHAS PARA LOS PIES			
DKA3290	Paleta plástico atornillada para reposapiés		59,05



2600



2601



2630



2610



2800



2700



2720




2710



2740-2746



2860



2910



3220



3230



3290

3200



3210

Código	Descripción			P.V.P €
SOPORTE PARA LOS PIES				
DKA3300	◆	Cincha apoya pantorrilla montada en los pescantes		
DKA3305		Cincha apoya pantorrilla montada en soporte	NO POSIBLE CON PALETAS MONTAJE SUPERIOR	○
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS				
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)				
DKA3405		Protectores de ropa abatibles, composite	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm UNIQUE : color transparente o NEON posibles	○
DKA3420	◆	Protectores de ropa abatibles, carbono NUEVO	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm	◆
DKA3440		Protectores ropa antisalpicaduras, carbono, desmontables	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm	(NC : 3490, 3495) 250,00
DKA3450		Protectores ropa antisalpicaduras, composite, desmontables	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm	(NC : 3490, 3495) ○
UNIQUE - Colores transparentes - Sólo para protectores de ropa de composite (3405)				
UKA3422		Transparente		550,00
UKA3423		Azul Transparente		790,00
UKA3424		Amarillo Neon		790,00
UKA3425		Naranja Neon		790,00
UKA3426		Rojo Neon		790,00
UKA0006		Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	
UKA0007		Otro diseño - Contactar con Departamento de Atención al Cliente - Gracias por mandarnos el diseño deseado por mail en formato .ai / .pdf o .png (alta resolución)	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	
REPOSABRAZOS (PAR)				
DKA3480		Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort	(NC : 6950)	235,24
DKA3490		Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM	235,24
DKA3495		Reposabrazos ajustables en altura, goma larga (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM	235,24
COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN (ver configurador visual Küschall para personalizar su silla K-series)				
COLOR CHASIS				
DKA4000		Negro espacial (RAL 9005)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DKA4010		Gris antracita (RAL 7016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DKA4020		Blanco puro (RAL 9016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DKA4030		Rojo Carmin (RAL 3002)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DKA4040		Azul Celeste (RAL 5017)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DKA4060		Amarillo intenso (RAL 1016) (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4100		Negro brillante (RAL 9005) (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4130		Gris plateado (RAL 9006) (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4145		Azul Noche Perlado (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4150		Rojo rubí (RAL 3003) (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4170		Naranja dinámita (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4180		Verde forestal (RAL 6029) (Plazo de entrega adicional +15 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
UKA4101		Espejo pulido	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	799,00
UKA4102		Verde pastel	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00



3300



3305



3405

3420



3440

3450




3480



3490/3495



BOLD



TAG


Código	Descripción			P.V.P €
UKA4103	Azul claro	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UKA4104	Ciruela morado	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UKA4105	Salmón	ACABADO ESMALTADO CERÁMICO DISPONIBLE	NC : 4200 a 4250, 4300, 4310	750,00
UKA0008	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)	PLAZO DE ENTREGA ADICIONAL +15 DÍAS	
UNIQUE - ACABADO ESMALTADO CERÁMICO				
UKA4066	Acabado esmaltado cerámico	Solo para colores UKA4101 a UKA4105		680,00
ESTILO DE CALCOMANÍA				
DKA4190	BOLD	Colores UNIQUE DISPONIBLES	(NC : 4300, 4310)	102,74
DKA4195	◆ TAG		(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
DKA4197	Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)		(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	○
COLOR DE CALCOMANÍA BOLD (calcomanías en la parte delantera de cada flanco)				
DKA4200	Negro			○
DKA4210	Gris oscuro			○
DKA4220	Gris claro			○
DKA4230	Rojo			○
DKA4240	Azul			○
DKA4250	Dorado			○
UKA4252	Amarillo Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4253	verde Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4254	Naranja Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4255	Rosa Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA4256	Rojo Neon	Pegatina en lugar de calcomanía		190,00
UKA0009	Otro color - Contactar con Departamento de Atención al Cliente	SOLO FABRICACIÓN ESPECIAL (DKA0000)		□
COLOR DE CALCOMANÍA TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Kuschall (vertical) en el flanco izquierdo - Color negro o rojo)				
DKA4300	Negro			○
DKA4310	Rojo			○
RUEDAS DELANTERAS				
RUEDAS DELANTERAS				
DKA5000	3" Supersport			○
DKA5050	4" Everyday cubierta negra			○
DKA5100	4" Confort cubierta negra			○
DKA5150	4" Starec llanta negra, cubierta negra			104,99
DKA5200	4" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES		104,99
DKA5250	4" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES		104,99
DKA5300	5" Everyday con cubierta negra			○
DKA5350	◆ 5" Confort con cubierta negra			◆
DKA5400	5" Starec llanta negra, cubierta negra			111,55
DKA5450	5" Froglegs con llanta de aluminio negro, cubierta negra	UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS / RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES		111,55
DKA5500	5" Froglegs con llanta de aluminio plata, cubierta negra	UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA DISPONIBLES		111,55
UNIQUE - COLOR BUJE RUEDA FROGLEGS				
UKA5502	Rosa			220,00
UKA5504	Naranja			220,00
UKA5506	Azul			220,00
UKA5507	Púrpura			220,00
UKA5508	Rojo			220,00
UKA5509	Dorado			220,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA				
UKA5510	Rodamientos de cerámica	solo para colores UKA5502 a 5509		105,00
RUEDAS TRASERAS				
FIJACION RUEDAS TRASERAS				
DKA6020	◆ Posición ruedas traseras estándar		(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240)	◆
DKA6030	Extensión ruedas traseras ligeras (posición 1 a 3)	No posible con RSTF < 410 MM	(NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240)	256,90
DKA6040	Extensión ruedas traseras (5 posiciones)	No posible con RSTF < 410 MM	(NC : 6070)	333,98



Código	Descripción			P.V.P €
TIPO DE EJE RUEDAS TRASERAS (1ER EJE)				
DKA6050		VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6550, 6950, 7230)	505,85
DKA6060	◆	Eje estándar		◆
DKA6070		Eje carbono	(NC : 6950)	250,00
POSICION PRIMER EJE				
DKA6100		1º posición delantera Cuando se selecciona un 2ndo eje, la 1a desde la parte delantera es obligatoria para el 1er eje		○
DKA6110		2º posición delantera	(NC 6230, 6240)	○
DKA6120		3º posición delantera	(NC 6230, 6240)	○
DKA6130		4º posición delantera	(NC 6230, 6240)	○
DKA6140		5º posición delantera	(NC 6230, 6240)	○
CAIDA PRIMER EJE				
DKA6200		0° caída	(NC : 6270)	○
DKA6210	◆	3° caída		◆
DKA6220		6° caída	(NC 6240, 6250, 6950)	○
TIPO DE EJE (SEGUNDO EJE) - Solo con extensión de ruedas traseras (6040) & 1º posición delantera (6100)				
DKA6230		Estándar	(NC: 6500, 6950)	116,28
DKA6240		VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°	(NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230)	505,85
CAIDA SEGUNDO EJE				
DKA6250		0° caída		○
DKA6260		3° caída		○
DKA6270		6° caída		○
EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS				
DKA6300		Eje desmontaje rápido para tetras	(NC : 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6950)	114,35
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS				
DKA6410	◆	24"		◆
DKA6420		25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	226,41
DKA6430		26"	(NC: 6500, 6520, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6760, 6770, 6950, 7240)	226,41
RUEDAS TRASERAS				
DKA6500		Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio, neumáticos presión 7.5 bares)	„Compatible con cualquier tipo de cubierta No compatible con otros tipos de aros“ (NC : todos los aros, 6625, 6900, 6910)	○
DKA6510		Ruedas KÜSCHALL STAREC 24", 26" radios Cruzados	Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24" y 26", (NC : 6625)	○
DKA6520	◆	Ruedas PERFORMANCE 24", 25", llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros	(NC : 6660)	◆
DKA6550		Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25" , llanta negra, buje negro, radios radiales negros	UNIQUE - Colores de radios disponibles UNIQUE - colores de rodamientos disponibles (NC : 6625, 6660, 6910)	780,00
UKA6551		24", 25" SPINERGY LITE EXTREME LX (llanta, buje y radios radiales negros) - 680g por rueda	UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible (NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.250,00
UKA6552		24", 25" SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 660g por rueda	UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible (NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.290,00
UKA6553		24", 25" SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX (llanta, buje y radios cruzados negros) - 757g por rueda	UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible (NC : 6660, 6910, 7900, 7910)	1.400,00
UKA6554		24", 25" SPINERGY CLX - Fibra de carbono (llanta, buje y radios radiales negros) , eje Starec) - 570g por rueda	UNIQUE - Color personalizada Llanta, buje, radios, posible UNIQUE - Rodamientos de cerámica, posible (NC : 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900, 7900)	1.550,00
UNIQUE - COLOR ANODIZADO LLANTA RUEDA TRASERA SPINERGY				
UKA6557		Azul		250,00
UKA6558		Dorado		250,00
UKA6559		Verde		250,00
UKA6560		Naranja		250,00
UKA6561		Rojo		250,00
UKA6562		Púrpura		250,00



Código	Descripción	P.V.P €
UNIQUE - COLOR ANODIZADO BUJE RUEDA TRASERA SPINERGY		
UKA6563	Azul	250,00
UKA6564	Dorado	250,00
UKA6565	Plata	250,00
UKA6566	Verde	250,00
UKA6567	Naranja	250,00
UKA6568	Rojo	250,00
UKA6569	Púrpura	250,00
UNIQUE - COLOR RADIOS RUEDA TRASERA SPINERGY		
UKA6570	Azul	250,00
UKA6571	Verde	250,00
UKA6572	Naranja	250,00
UKA6573	Rosa	250,00
UKA6574	Rojo	250,00
UKA6575	Púrpura	250,00
UKA6576	Blanco	250,00
UKA6577	Amarillo	250,00
UNIQUE - RODAMIENTOS DE CERAMICA PARA RUEDAS SPINERGY		
UKA6579	Rodamientos de cerámica	351,00
CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS		
DKA6600	24" X 1", MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)	○
DKA6625	24", 25", 26" X 1" MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm	72,18
DKA6630	24" X 1" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos	◆
DKA6660	24" X 1.3/8" maciza negra (NC : 7230)	72,18
AROS DE PROPULSIÓN UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS DISPONIBLES		
DKA6700	24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm. 173,42
DKA6710	24", 26" Acero pulido, dist. 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm. 124,07
DKA6720	24" Titanio, dist. 3 cm NUEVO	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm. ◆
DKA6740	24", 25" Carbolife Gekko, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm. 349,80
DKA6750	24", 25" Carbolife Gekko S, dist. 3 cm	349,80
DKA6760	24" Carbolife Curve L dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm. 330,12
DKA6770	24" Carbolife QUADRO	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm. 349,80
DKA6780	24", 25", 26" Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados a 30 mm. ○
DKA6790	24", 25", 26" Aluminio ligero, negro, dist 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm. ○
PROTECTORES RADIOS		
DKA6900	24", 26" Transparentes	161,91
DKA6910	24", 26" negros	161,91
KIT ALBER		
DKA6950	Placa adaptación Twion	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300) 625,47
UNIQUE - KITS COLORES ANODIZADOS		
UKA6960	UNIQUE - KIT 1 - PERSONALIZACIÓN COLORES HORQUILLAS & TAPA RODAMIENTOS	200,00
UKA6961	UNIQUE - KIT 2 - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLA, TAPA RODAMIENTO, SOPORTE RESPALDO, EMBELLECEDORES TUBOS ASIENTO, ABRAZADERA DE FRENO	410,00
UKA6962	UNIQUE - KIT 3 - PERSONALIZACIÓN COLOR HORQUILLA, TAPA RODAMIENTO, SOPORTE RESPALDO, EMBELLECEDOR TUBO ASIENTO, ABRAZADERA DE FRENO, ABRAZADERA EJE RUEDAS TRASERAS , EXTENSIÓN RUEDA TRASERA, TUBO REPOSAPIÉS	587,00
UNIQUE - COLORES ANODIZADOS PREMIUM		
UKA6963	Rojo	○
UKA6964	Púrpura	○
UKA6965	Cobre	○
UKA6966	Verde	○
UKA6967	Naranja	○
UKA6968	Dorado	○
UKA6969	Champagne	○
UKA6970	Rosa	○
UKA6971	Azul	○
UKA6972	Acabado Espejo pulido	○



Código	Descripción	P.V.P €
SEGURIDAD		
FRENOS		
DKA7210	Frenos de empuje, palanca angulada	◆
DKA7230	Frenos Performance (NC : 7300)	137,80
DKA7240	Frenos activos (NC : 7300)	81,03
DKA7250	Frenos Activos ligeros (NC : 7300)	140,60
PROLONGADOR PALANCA FRENO		
DKA7300	Prolongador palanca freno para freno estándar	75,91
OPCIONES DE SEGURIDAD		
ANTIVUELCO MAX. 2 ADAPTACIONES POR LADO (ADAPTACIONES=ANTIVUELCO, SOPORTE BASTONES, RUEDAS TRANSIT)		
DKA7500	Antivuelco derecho	194,16
DKA7510	Antivuelco izquierdo	194,16
DKA7520	Antivuelco ambos lados (NC : 8300)	388,32
KIT TRANSPORTE		
DKA7600	Kit de transporte, incluye 4 pegatinas	12,00
CINTURONES		
DKA7800	Cinturón estándar	97,04
DKA7810	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar	113,72
DKA7820	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab	113,72
DKA7830	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab	113,72
ILUMINACIÓN PASIVA		
DKA7900	Iluminación pasiva (montada en los radios)	19,47
DKA7910	Iluminación pasiva sin montar	10,82
ACCESORIOS		
PROTECTORES CHASIS		
DKA8010	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.	39,38
SOPORTE BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, soporte para bastones, ruedas transit)		
DKA8200	Soporte para bastones, montaje derecha NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION	86,62
DKA8210	Soporte para bastones, montaje izquierda NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION	86,62
RUEDAS TRANSIT		
DKA8300	Ruedas transit	201,76
OTRAS OPCIONES		
DKA8500	Bomba de hinchado - Nuevo	19,67
DKA8550	Kit de herramientas	16,22
DKA8650	Bolsa de transporte para ruedas traseras	62,06
DKA8600	Set ajuste altura trasera	49,99
DKA8680	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte Ruedas MOUNTAIN BIKE y cubierta, con aros alu gris ; eje de extracción rápida (QR) incluidos	486,68
DKA8800	Panel pantorrilla BODYPOINT	81,11
DKA8850	Bolsa movilidad BODYPOINT	91,93



Tabla 1: Compatibilidad rueda delantera con altura asiento delantera

Chasis	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
	Rueda delantera			Rueda delantera			Rueda delantera		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75º corto				X			X	X	
75º Estándar									
75º + 50 mm									
90º corto			X			X			X
90º Estándar			X			X			X
90º + 50 mm			X			X			X
75º aducción									
90º aducción			X			X			X

Tabla 2: Tipo de chasis / FSTF / diámetro de rueda trasera / UL

Chasis	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible
75º corto	450	330-420	290-420	480	330-430	290-430	470	330-440	290-440
	460	340-430	300-430	470	340-440	300-440	480	340-450	300-450
	470	350-440	310-440	480	350-450	310-450	490	350-460	310-460
75º Estándar	480	370-450	330-450	490	370-460	330-460	500	370-470	330-470
	490	380-460	340-460	500	380-470	340-470	510	380-480	340-480
	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
75º + 50 mm	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
	510	400-480	360-480	520	400-490	360-490	530	400-500	360-500
	520	410-490	370-490	530	410-500	370-500	540	410-510	370-510
90º corto	450	330-410	290-410	480	330-420	290-420	470	330-430	290-430
	460	340-420	300-420	470	340-430	300-430	480	340-440	300-440
	470	350-430	310-430	480	350-440	310-440	490	350-450	310-450
90º Estándar	480	380-440	340-440	490	380-450	340-450	500	380-460	340-460
	490	390-450	350-450	500	390-460	350-460	510	390-470	350-470
	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
90º+ 50 mm	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
	510	410-470	370-470	520	410-480	370-480	530	410-490	370-490
	520	420-480	380-480	530	420-490	380-490	540	420-500	380-500
75º aducción	480	370-450		490	370-460		500	370-470	
	490	380-460		500	380-470		510	380-480	
	500	390-470		510	390-480		520	390-490	
90º aducción	480	390-440		490	390-450		500	390-460	
	490	400-450		500	400-460		510	400-470	
	500	410-460		510	410-470		520	410-480	

FSTF: Altura delantera Asiento-suelo

UL: largo de pierna

Tabla 6

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Puños fijos y plegables (DKA2410/2420/2450)									
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm										
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm										
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm										
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm										
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm										
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm										
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm										
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm										
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm										
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm										
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm										
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm										
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm										
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm										
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm										
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm										
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm										
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm										
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm										
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm										

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Sin puños (DKA2400)									
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm										
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm										
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm										
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm										
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm										
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm										
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm										
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm										
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm										
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm										
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm										
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm										
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm										
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm										
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm										
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm										
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm										
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm										
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm										
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm										

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Puños ajustables altura integrados (DKA2440)												
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm													
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm													
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm													
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm													
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm													
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm													
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm													
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm													
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm													
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm													
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm													
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm													
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm													
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm													
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm													
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm													
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm													
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm													
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm													
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm													

*Opción DKA2430 (Puños ajustables en altura, montaje trasero) es incompatible con respaldos Matrx

 OK

 No Compatible