

HOJA DE PEDIDO



ECO TRAVEL



ID de empresa/cliente:	Orden de compra n°:	Fecha:
Persona de contacto:	Otra dirección de entrega/Empresa:	
Dirección de la calle:	Dirección de la calle:	
Ciudad y código postal:	Ciudad y código postal:	
TEL:	Observación:	
E-Mail:		



SOLICITAR PRESUPUESTO



HACER UN PEDIDO

Información del usuario:	Forma de los tubos delanteros:
Nombre de usuario como referencia:	<input type="checkbox"/> REDONDO
Marca/modelo de silla de ruedas:	<input type="checkbox"/> OVAL
Peso aproximado del usuario:	<input type="checkbox"/> KÜSCHALL K2
Diámetro del tubo delantero:	<input type="checkbox"/> KÜSCHALL K1
Distancia entre los tubos delanteros (de centro a centro):	<input type="checkbox"/> FUSIBLE MEYRA R
SOLICITAR FECHA DE ENTREGA:	<input type="checkbox"/> OFFCARR THEMIS
	OTRO






1. ECO TRAVEL Lx (incluye bolsa de viaje diseñada para ello y viajar con seguridad)

Imágen	Descripción		Precio sin IVA	Selec.Tipo	Cant
	<ul style="list-style-type: none"> • Motor: 350 W, incluye 8"/200 mm neumático de caucho • Batería: lones de litio, 48 V, 5,8 Ah (278 Wh) • Autonomía: hasta 45 km • Velocidad máxima: hasta 20 km/h (3 marchas) • Peso máximo del usuario: 110 kg • Acoplamiento: manual • Rango de ancho para instalación en silla de ruedas: 210-480 mm • Sillas de ruedas compatibles: marcos rígidos y plegables • Peso neto ECO Travel Lx: 8.88 kg • Peso completo ECO Travel Lx: 13.86 kg • Peso total incl. bolsa de viaje y cargador: 23.5 kg 	Negro	RET08BKA00 3400,00 € ●	Manillar estándar <input type="radio"/>	
			RET08BKA0T 3900,00 € ○	Manillar Tetra <input type="radio"/>	
		Verde	RET08GRA00 3400 00 € ●	Manillar estándar <input type="radio"/>	
			RET08BKA0T 3900,00 € ○	Manillar Tetra <input type="radio"/>	
		Naranja	RET08ORA00 3400,00 € ●	Manillar estándar <input type="radio"/>	
			RET08ORA0T 3900,00 € ○	Manillar Tetra <input type="radio"/>	
		Azul	RET08BLA00 3400,00 € ●	Manillar estándar <input type="radio"/>	
			RET08BLA0T 3900,00 € ○	Manillar Tetra <input type="radio"/>	
		Rojo	RET08REA00 3400,00 € ●	Manillar estándar <input type="radio"/>	
			RET08REA0T 3900,00 € ○	Manillar Tetra <input type="radio"/>	

1. ECO TRAVEL Bx

Imágen	Descripción		Precio sin IVA	Selec.Tipo	Cant
	<ul style="list-style-type: none"> • Motor: 250 W, incluye 8"/200 mm neumático de caucho • Batería: lones de litio, 48 V, 5,8 Ah (278 Wh) • Autonomía: up to 45 km • Velocidad máxima: up to 15 km/h (2 marchas) • Peso máximo del usuario: 110 kg • Acoplamiento: manual • Rango de ancho para instalación en silla de ruedas: 210-480 mm • Sillas de ruedas compatibles: marcos rígidos y plegables • Peso neto ECO Travel Bx: 7.9 kg • Peso completo ECO Travel Bx: 12.88 kg 	Negro	RET08BKS00 3100,00 € ●	Manillar estándar <input type="radio"/>	


















3. Brazos con soporte de abrazadera elevado para una sujeción correcta

Imágen	Imágen	Description	Precio Extra sin IVA	Opcional	Cant
		Brazos de 100 mm con soporte de abrazadera elevado de 80 mm para anchos de montaje de 245-345 mm Alturas de montaje: 310-360 mm* Artículos: R: EBC220A / L: EBC220B <input type="radio"/>	incluido	<input type="radio"/>	
		Brazos de 150 mm con soporte de abrazadera elevado de 80 mm para anchos de montaje de 335-415 mm Alturas de montaje: 310-360 mm* Artículos: R: EBC220A2 / L: EBC220B2 <input type="radio"/>	0,00 €	<input type="radio"/>	
		Brazos de 190 mm con soporte de abrazadera elevado de 80 mm para anchos de montaje de 415-480 mm Alturas de montaje: 310-360 mm* Artículos: R: EBC220A3 / L: EBC220B3 <input type="radio"/>	0,00 €	<input type="radio"/>	
		Brazos de 100 mm con soporte de abrazadera elevado de 130 mm para anchos de montaje de 245-345 mm. Alturas de montaje: 360-405 mm* Artículos: R: EBC220C / L: EBC220D <input type="radio"/>	0,00 €	<input type="radio"/>	
		Brazos de 150 mm con soporte de abrazadera elevado de 130 mm para anchos de montaje de 335-415 mm. Alturas de montaje: 360-405 mm* Artículos: R: EBC220C2 / L: EBC220D2 <input type="radio"/>	0,00 €	<input type="radio"/>	
		Brazos de 190 mm con soporte de abrazadera elevado de 130 mm para anchos de montaje de 415-480 mm. Alturas de montaje: 360-405 mm* Artículos: R: EBC220C3 / L: EBC220D3 <input type="radio"/>	0,00 €	<input type="radio"/>	
		Brazos de 100 mm con soporte de abrazadera elevado de 190 mm para anchos de montaje de 245-345 mm. Alturas de montaje: 420-470 mm* Artículos: R: EBC220E / L: EBC220F <input type="radio"/>	0,00 €	<input type="radio"/>	
		Brazos de 150 mm con soporte de abrazadera elevado de 190 mm para anchos de montaje de 335-415 mm. Alturas de montaje: 420-470 mm* Artículos: R: EBC220E2 / L: EBC220F2 <input type="radio"/>	0,00 €	<input type="radio"/>	
		Brazos de 190 mm con soporte de abrazadera elevado de 190 mm para anchos de montaje de 415-480 mm. Alturas de montaje: 420-470 mm* Artículos: R: EBC220E3 / L: EBC220F3 <input type="radio"/>	0,00 €	<input type="radio"/>	
		Brazos de 100 mm con soporte de abrazadera elevado y en ángulo de 80 mm para anchos de montaje de 210-310 mm Alturas de montaje: 310-360 mm* Artículos: R: EBC220G / L: EBC220H <input type="radio"/> ¡Solo se puede utilizar para tubos redondos!	0,00 €	<input type="radio"/>	
		Brazos de 100 mm con soporte de abrazadera elevado y en ángulo de 130 mm para anchos de montaje de 210-310 mm Alturas de montaje: 360-405 mm* Artículos: R: EBC220J / L: EBC220K <input type="radio"/> ¡Solo se puede utilizar para tubos redondos!	0,00 €	<input type="radio"/>	
		Brazos de 100 mm con soporte de abrazadera elevado y en ángulo de 190 mm para anchos de montaje de 210-310 mm Alturas de montaje: 420-470 mm* Artículos: R: EBC220L / L: EBC220R <input type="radio"/> ¡Solo se puede utilizar para tubos redondos!	0,00 €	<input type="radio"/>	

*medido desde el suelo hasta el lado superior de la abrazadera

● Siempre en stock ○ No disponible en este momento. Consultar plazo de entrega.

3. Abrazaderas

Imágen	Descripción	Precio Extra sin IVA	Opc.
	Abrazadera estándar de 50 mm para tubos redondos, negra - IZQUIERDA Número de artículo: EBX035-BK ●	incluido	<input type="radio"/>
	Abrazadera estándar de 50 mm para tubos redondos, negra -DERECHA Número de artículo: EBX036-BK ●		
	Abrazadera estándar de 50 mm con cierre de seguridad, color negro - IZQUIERDA Número de artículo: EBX035T-BK ●	0,00 €	<input type="radio"/>
	Abrazadera estándar de 50 mm con cierre de seguridad, color negro - DERECHA Número de artículo: EBX036T-BK ●		
	Abrazadera de 70 mm para tubos redondos, negra - IZQUIERDA Número de artículo: EBX03C-BK ●	0,00 €	<input type="radio"/>
	Abrazadera de 70 mm para tubos redondos, negra - DERECHA Número de artículo: EBX03D-BK ●		
	 K2  K1  FUSIBLE MEYRA R  OFFCARR THEMIS Abrazaderas de 50 mm para Kuschall K2, K1, FUSIBLE Meyra R y perfiles de tubo Themis OFFCARR, negros Números de artículo: L: EBX06F-BK / R: EBX06E-BK ●	0,00 €	<input type="radio"/>
	 K2  K1  FUSIBLE MEYRA R  OFFCARR THEMIS Abrazaderas de 70 mm para Kuschall K2, K1, FUSIBLE Meyra R y perfiles de tubo Themis OFFCARR, negros Números de artículo: L: EBX06H-BK / R: EBX06G-BK ●	0,00 €	<input type="radio"/>
	Abrazadera de 50 mm para tubos ovalados, negra - IZQUIERDA Número de artículo: EBX07A-BK ●	0,00 €	<input type="radio"/>
	Abrazadera de 50 mm para tubos ovalados, negra - DERECHA Número de artículo: EBX07B-BK ●		
	Abrazadera de 70 mm para tubos ovalados, negra - IZQUIERDA Número de artículo: EBX07C-BK ●	0,00 €	<input type="radio"/>
	Abrazadera de 70 mm para tubos ovalados, negra - DERECHA Número de artículo: EBX07D-BK ●		
	Abrazadera de 40 mm para tubos redondos, negra - IZQUIERDA Número de artículo: EBX03A-BK ●	0,00 €	<input type="radio"/>
	Abrazadera de 40 mm para tubos redondos, negra - DERECHA Número de artículo: EBX03B-BK ●		
	Abrazadera de 50 mm con corte para unión en T - IZQUIERDA Número de artículo: EBX03F-BK ●	0,00 €	<input type="radio"/>
	Abrazadera de 50 mm con corte para unión en T - DERECHA Número de artículo: EBX03E-BK ●		
¿Alguna información o comentario adicional?			

5. Husillo más largo para abrazaderas manuales

Imágen	Descripción	Precio Extra sin IVA	Opcional	Cant
	Husillo más largo para abrazaderas manuales necesario para diámetros de tubo superiores a Ø32 mm Número de artículo: EBX058L (1 pieza) ●	0,00 €		

Importante: Tenga en cuenta que necesita 2 piezas por silla de ruedas.

6. Tubos de abrazadera

Imágen	Descripción	Precio Extra sin IVA	Opcional	Cant
	Tubo de abrazadera estándar, 100 mm, aluminio negro. Número de artículo: EBC213-BK (1 unidad) ●	incluido		
	Tubo de abrazadera largo, 150 mm, aluminio negro. Número de artículo: EBC213A-BK (1 unidad) ●	0,00 €		

Importante: Tenga en cuenta que necesita 2 piezas por silla de ruedas.

7. Protectores de tubos

Imágen	Descripción	Precio por juego	Opcional	Cant
	Protector de tubo para sillas de ruedas Panthera Número de artículo para 1 pieza: EBC02N ● (x 2 piezas)	30,00 €		
	Protector de tubo de 65 mm para tubos de Ø22 mm y abrazaderas de 50 mm Número de artículo para 1 pieza: EBC06N ● (x 2 piezas)	35,00 €		
	Protector de tubo de 86 mm para tubos de Ø22 mm y abrazaderas de 70 mm Número de artículo para 1 pieza: EBC06N-L ● (x 2 piezas)	45,00 €		
	Protector de tubo de 65 mm para tubos de Ø25 mm y abrazaderas de 50 mm Número de artículo para 1 pieza: EBC05N ● (x 2 piezas)	35,00 €		
	Protector de tubo de 86 mm para tubos de Ø25 mm y abrazaderas de 70 mm Número de artículo para 1 pieza: EBC05N-L ● (x 2 piezas)	45,00 €		

Importante: Tenga en cuenta que necesita 2 piezas por silla de ruedas)

8. Ajustes de velocidad

Marcha	1	2	3	Marcha atrás
Detalles de velocidad y marcha específicos del cliente				
Velocidad predefinida	Sí, por favor use mi perfil de configuración predeterminado			

Nota: Conduzca siempre dentro de su capacidad para controlar el dispositivo hasta detenerlo de forma segura. El uso o la conducción del dispositivo a velocidades incontrolables es responsabilidad del usuario y el fabricante o distribuidor no se responsabilizará de accidentes o daños a terceros.

¿Alguna información o comentario adicional?

9. Potencia del manillar

Imágenes	Descripción	Precio Extra sin IVA	Opcional	Cant
	Predeterminado para ECO Travel Bx con longitud fija de 110 mm Número de artículo: EBH00G-A ●	incluido	<input type="checkbox"/>	
	Predeterminado para ECO Travel Lx con longitud ajustable 180-215 mm Número de artículo: EBH00G ●	incluido	<input type="checkbox"/>	
	Longitud alternativa para ECO Travel Lx, con longitud ajustable 210-265 mm Número de artículo: EBH01G ●	60,00 €	<input type="checkbox"/>	
	Abrazadera alternativa para potencia de manillar con mayor ángulo. Puede ser necesaria en situaciones específicas. Número de artículo: EBH200-A ●	30,00 €	<input type="checkbox"/>	

10. Accesorios

Imágen	Description	Precio Extra sin IVA	Opcional	Cant
	Batería de iones de litio de alta capacidad, 48 V, 11,6 Ah, 556,8 Wh – 3,1 kg Número de artículo: EBB0048T2A ●	0,00 €	<input type="checkbox"/>	
Muy pronto	Solución de reposapiés para sillas de ruedas con reposapiernas extraíbles ○	10,00 €	<input type="checkbox"/>	
Muy pronto	Cesta de compra pequeña ○	0,00 €	<input type="checkbox"/>	
Muy pronto	Mini pesas para viajes ECO ○	0,00 €	<input type="checkbox"/>	

10. Accesorios Continuación

Imágen	Description	Precio Extra sin IVA	Opcional	Cant
Muy pronto	Bolsa de transporte para ECO Travel Bx <input type="radio"/>	0,00 €	<input type="checkbox"/>	
	Bloqueo de seguridad para el mango de la abrazadera que evita la apertura no deseada de la abrazadera mientras conduce con su perro, conduce con algo en su regazo, etc. Número de artículo: EBX035-S (1 pieza) <input checked="" type="radio"/>	10,00 €	<input type="checkbox"/>	
	Cargador para baterías ECO Travel, 48V 2.0A, CE Número de artículo: EBBC046 <input checked="" type="radio"/>	0,00 €	<input type="checkbox"/>	

Otra información importante para ese pedido (copia del correo, etc.)

Nota: Conduzca siempre dentro de su capacidad para controlar el dispositivo hasta detenerlo de forma segura. El uso o la conducción del dispositivo a velocidades incontrolables es responsabilidad del usuario y el fabricante o distribuidor declinará cualquier responsabilidad por accidentes o daños a terceros. Descargo de responsabilidad: debe firmarse si se ha configurado una velocidad personalizada. Le informamos que el uso del PAWS con velocidades máximas superiores a 6,5 km/h solo está permitido en vías públicas en ciertos países y, de lo contrario, solo puede usarse en propiedades privadas. En ausencia de aprobación, de acuerdo con las leyes de tráfico, el PAWS con velocidades superiores a 6,5 km/h no puede circular por vías públicas, carriles bici ni aceras. Debe informarse sobre la legislación específica de su país con respecto al uso y su obligación legal de asegurar el PAWS con velocidades superiores a 6,5 km/h (13, 20 y 29 km/h). Cuando viaje con su PAWS, consulte siempre la legislación específica del país correspondiente. Al realizar un pedido de un máximo de 6,5 km/h. Para velocidades superiores a 6,5 km/h, confirme con su firma a continuación que ha comprendido la información anterior y que solo pretende utilizar su PAWS en propiedades privadas. Le informamos que el uso del PAWS a velocidades superiores a 6,5 km/h solo está permitido en vías públicas en ciertos países; en otros casos, solo se permite su uso en propiedades privadas. Confirme con su firma a continuación que ha comprendido la información anterior y que solo pretende utilizar su PAWS en propiedades privadas. Por la presente, confirmo que conozco la información anterior y que cumpliré estrictamente la legislación específica de mi país.

Fecha	Firma del Cliente
--------------	--------------------------

Siempre en stock No disponible en este momento. Consultar plazo de entrega.